

PREGUNTA 1 – XMLHttpRequest (Comunicación asíncrona) (2,5P)

- a) Realiza una petición AJAX usando **XMLHttpRequest** para cargar el archivo `productos.json`. (0.83P)
- b) Muestra en consola el nombre de todos los productos. (0.83P)
- c) Gestiona correctamente el estado (status) y el código de respuesta del servidor (readyState). Valores en la petición. (0.83P)

Responde en la carpeta ejercicio01

PREGUNTA 2 – Fetch API y procesamiento de JSON (2,5P)

- a) Realiza la misma petición anterior usando la **Fetch API**. (0.83P)
- b) Muestra los productos en el HTML usando tarjetas de Bootstrap. (0.83P)
- c) Cada tarjeta debe mostrar nombre, precio e imagen. (datos archivo .json) (0.83P)


Responde en la carpeta ejercicio02

PREGUNTA 3 – Actualización dinámica del DOM (2,5P)

- a) Añade un botón “**Cargar productos**” que ejecute la petición AJAX. (0.83P)
- b) La página **no debe recargarse** en ningún momento. Se muestran los productos en la zona asignada a ello. Sólo se actualiza dicha zona. (0.83P)
- c) Limpia el contenido anterior antes de volver a mostrar los productos. (0.83P)

Responde en la carpeta ejercicio03

Se muestra imagen al hacer click en botón.



PREGUNTA 4 – Envío y tratamiento de datos (2,5P)

- a) Simula el envío del ID de un producto usando **GET** (query string). Cada botón obtendrá un producto con un Id. Obtener los productos con id=1 e id=4. (0.83P)
- b) Filtra el producto recibido del JSON usando ese ID. Mostrar ese producto con ese id (0.83P)
- c) Muestra solo el producto seleccionado en pantalla. (zona para mostrar producto obtenido) (0.83P)

Responde en la carpeta ejercicio04

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

PREGUNTA 1 – XMLHttpRequest (2.5 puntos)

Apartado	Descripción	Valor (puntos)
a)	Crear la petición AJAX usando <code>XMLHttpRequest</code> y configurar la URL	0.83
b)	Comprobar <code>readyState</code> y <code>status</code> y procesar el JSON	0.83
c)	Mostrar los productos en el contenedor correctamente y con código limpio	0.83

PREGUNTA 2 – Fetch API (2.5 puntos)

Apartado	Descripción	Valor (puntos)
a)	Usar correctamente <code>fetch()</code> y convertir la respuesta a JSON	0.83
b)	Manipular el DOM y mostrar los productos dinámicamente	0.83
c)	Manejar errores y respetar el diseño Bootstrap	0.83

PREGUNTA 3 – Actualización dinámica (2.5 puntos)

Apartado	Descripción	Valor (puntos)
a)	Actualizar el contenido sin recargar la página	0.83
b)	Limpiar el contenedor antes de mostrar nuevos productos	0.83
c)	Usar funciones auxiliares y manipular el DOM correctamente	0.83

PREGUNTA 4 – Filtrado y envío de datos (2.5 puntos)

Apartado	Descripción	Valor (puntos)
a)	Filtrar correctamente los productos según el criterio	0.83
b)	Mostrar solo el producto filtrado de forma asíncrona	0.83
c)	Usar Fetch o XMLHttpRequest correctamente y código claro	0.83

NOTA PARA TODOS LOS EJERCICIOS:

No se podrá usar ningún material externo, ni libros, ni código de prácticas entregadas, etc.

No se podrá usar internet. No se podrá usar chatgp o cualquier IA.

Comentar todo lo realizado.

Entregar código libre de errores.

Entregar código formateado correctamente y legible.

Explicar todo lo realizado.

Ejercicio individual. Ejercicio obligatorio.

Deberás utilizar el código que se te ha suministrado para los ejercicios.

No alterar dicho código, sólo agregar la funcionalidad pedida.

El profesor no se hace responsable de los errores o configuración en el equipo del alumno. Deberás tener tu equipo correctamente configurado y funcionando correctamente con las herramientas adecuadas del módulo para la realización de dicha prueba. Entregarás en classroom un archivo comprimido de lo realizado.