


J2EE多层分布式应用构件识别解题过程

第 28/28 题：单选题

J2EE 平台采用多层分布式应用程序模型，不同构件部署在不同层次。

图中靠近 DB 的 (5) 应识别为哪类构件？



- ☐ A. Applet
- ☒ B. Servlet
- ☐ C. EntityBean
- ☐ D. SessionBean

您的答案：B (答错了)

正确答案：C

题目

J2EE 平台采用了多层分布式应用程序模型，实现不同逻辑功能的应用程序被封装到不同的构件中，处于不同层次的构件可被分别部署到不同的机器中。图中的 1-5 分别为相关构件。

本题选项：

- A. Applet
- B. Servlet
- C. EntityBean
- D. SessionBean

截图中：

您的答案：B
正确答案：C

所以本题对应空应选：

C. EntityBean

J2EE 分层位置

典型 J2EE 多层结构：

客户端层 -> Web 层 -> 业务/EJB 层 -> 数据库层

对应构件：

客户端层：HTML、Applet

Web 层 : JSP、Servlet
业务层 : SessionBean、EntityBean
数据库层 : DB

图中 1-5 的常见对应

结合图中位置判断：

- (1) Applet
- (2) Servlet
- (3) EJB 容器 / EJB 服务器
- (4) SessionBean
- (5) EntityBean

本题问到的正确选项是：

(5) = EntityBean

为什么不是 Servlet

Servlet 的位置在：

Web 层

它通常和 JSP 一起部署在 Web 容器 / Web 服务器中，负责接收请求、控制转发、调用业务逻辑。

图中 Servlet 对应的是：

(2)

所以选 B 是把 Web 层构件误认为业务层/持久层构件。

为什么是 EntityBean

EntityBean 的位置在：

EJB 层 / 业务层
靠近数据库

作用是：

表示持久化业务对象
通常对应数据库中的数据

图中的 (5) 位于 EJB 层右侧，并且直接靠近 DB，因此它表示和数据库持久化数据相关的构件。

所以：

(5) = EntityBean
答案 = C

SessionBean 和 EntityBean 区分

SessionBean：

表示业务过程 / 业务服务
处理业务逻辑
通常不直接表示数据库中的一条持久数据

EntityBean :

表示持久化实体
和数据库记录关系更近
通常用于表示可持久保存的数据对象

记忆 :

SessionBean 管业务过程
EntityBean 管持久实体

Applet、Servlet、Bean 快速区分

Applet -> 客户端, 运行在浏览器/客户端
Servlet -> Web 层, 运行在 Web 容器
SessionBean -> EJB 层, 处理业务逻辑
EntityBean -> EJB 层, 表示持久化实体, 靠近数据库

最终背诵版

J2EE 分层 :
客户端层 : HTML、Applet
Web 层 : JSP、Servlet
EJB/业务层 : SessionBean、EntityBean
数据库层 : DB

看到靠近 DB 的 Bean , 优先选 EntityBean。
看到 JSP 旁边的 Web 构件 , 优先选 Servlet。