





$$f(\mathbf{x}) = 1$$









$$\hat{\mathbf{L}}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = 1)$$





$$\mathbf{L}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \mathbf{S}^{-1} \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{S} \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = 1) \quad \times 10^{-14}$$



$$f(\mathbf{x}) = x_0$$












$$\hat{\mathbf{L}}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = x_0)$$





$$\mathbf{L}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \mathbf{S}^{-1} \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{S} \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = x_0)$$




$$f(\mathbf{x}) = x_1$$







$$\hat{\mathbf{L}}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = x_1)$$



$$\mathbf{L}_{\psi,1}^{-\dagger} \mathbf{f} \approx \mathbf{S}^{-1} \hat{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{-\dagger} \hat{\mathbf{Q}}^T \mathbf{S} \mathbf{f} \quad (f(\mathbf{x}) = x_1)$$

