
$f(\mathbf{x}) = 1$
x_0
x_1
Magnitude
−3
−2
−1
0
1
2
3
0.900
0.925
0.950
0.975
1.000
1.025
1.050
1.075
1.100


$\mathcal{L}_{\psi,1} f \ (f(\mathbf{x}) = 1)$
$\times 10^{-15}$
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Magnitude
3
2
1
0
−1
−2
−3
x_1
−3
−2
−1
0
1
2
3
x_0


$\mathcal{L}^{-1}_{\psi,1} f \ (f(\mathbf{x}) = 1)$
x_0
x_1
Magnitude
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
−175
−200
−3
−2
−1
0
1
2
3


$f(\mathbf{x}) = x_0$
x_0
x_1
Magnitude
−3
−2
−1
0
1
2
3


$\mathcal{L}_{\psi,1} f \ (f(\mathbf{x}) = x_0)$
3
2
1
0
−1
−2
−3
x_1
−3
−2
−1
0
1
2
3
x_0
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Magnitude


$\mathcal{L}_{\psi,1}^{-1} f \ (f(\mathbf{x}) = x_0)$
x_1
x_0
Magnitude
3
2
1
0
−1
−2
−3
400
300
200
100
0
−100
−200
−300


$f(\mathbf{x}) = x_1$
x_0
x_1
Magnitude
3
2
1
0
−1
−2
−3


$\mathcal{L}_{\psi,1} f \ (f(\mathbf{x}) = x_1)$
3
2
1
0
−1
−2
−3
x_1
−3
−2
−1
0
1
2
3
x_0
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Magnitude


$\mathcal{L}_{\psi,1}^{-1} f \ (f(\mathbf{x}) = x_1)$
x_1
x_0
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
Magnitude
400
300
200
100
0
−100
−200
−300