

快捷键

Ctrl

快捷键	介绍
Ctrl + F	在当前文件进行文本查找 （必备）
Ctrl + R	在当前文件进行文本替换 （必备）
Ctrl + Z	撤销 （必备）
Ctrl + Y	删除光标所在行 或 删除选中的行 （必备）
Ctrl + X	剪切光标所在行 或 剪切选择内容
Ctrl + C	复制光标所在行 或 复制选择内容
Ctrl + D	复制光标所在行 或 复制选择内容，并把复制内容插入光标位置下面 （必备）
Ctrl + W	递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围 （必备）
Ctrl + E	显示最近打开的文件记录列表 （必备）
Ctrl + N	根据输入的 类名 查找类文件 （必备）
Ctrl + G	在当前文件跳转到指定行处
Ctrl + J	插入自定义动态代码模板 （必备）
Ctrl + P	方法参数提示显示 （必备）
Ctrl + Q	光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面（也可以在提示补充的时候按），显示文档内容
Ctrl + U	前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义 （必备）
Ctrl + B	进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处，等效于 Ctrl + 左键单击 （必备）
Ctrl + K	版本控制提交项目，需要此项目有加入到版本控制才可用
Ctrl + T	版本控制更新项目，需要此项目有加入到版本控制才可用
Ctrl + H	显示当前类的层次结构
Ctrl + O	选择可重写的方法
Ctrl + I	选择可继承的方法

	展开代码
	折叠代码
	注释光标所在行代码，会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号（必备）
	移动光标到当前所在代码的花括号开始位置
	移动光标到当前所在代码的花括号结束位置
	在光标所在的错误代码处显示错误信息（必备）
	调转到所选中的词的下一个引用位置（必备）
	关闭当前编辑文件
	在 Debug 模式下，设置光标当前行为断点，如果当前已经是断点则去掉断点
	执行 Make Project 操作
	选中文件 / 文件夹，使用助记符设定 / 取消书签（必备）
	弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入，进行筛选
	编辑窗口切换，如果在切换的过程又加按上delete，则是关闭对应选中的窗口
	跳到文件尾
	跳到文件头
	基础代码补全，默认在 Windows 系统上被输入法占用，需要进行修改，建议修改为 Ctrl + 逗号（必备）
	删除光标后面的单词或是中文句（必备）
	删除光标前面的单词或是中文句（必备）
	定位到对应数值的书签位置（必备）
	在打开的文件标题上，弹出该文件路径（必备）
	按 Ctrl 不要松开，会显示光标所在的类信息摘要
	光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置（必备）
	光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置（必备）
	等效于鼠标滚轮向前效果（必备）

<div>前方向键</div>	
<div>Ctrl + 后方向键</div>	等效于鼠标滚轮向后效果（必备）

Alt

快捷键	介绍
<div>Alt + `</div>	显示版本控制常用操作菜单弹出层（必备）
<div>Alt + Q</div>	弹出一个提示，显示当前类的声明 / 上下文信息
<div>Alt + F1</div>	显示当前文件选择目标弹出层，弹出层中有很多目标可以进行选择（必备）
<div>Alt + F2</div>	对于前面页面，显示各类浏览器打开目标选择弹出层
<div>Alt + F3</div>	选中文本，逐个往下查找相同文本，并高亮显示
<div>Alt + F7</div>	查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方
<div>Alt + F8</div>	在 Debug 的状态下，选中对象，弹出可输入计算表达式调试框，查看该输入内容的调试结果
<div>Alt + Home</div>	定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar
<div>Alt + Enter</div>	IntelliJ IDEA 根据光标所在问题，提供快速修复选择，光标放在的位置不同提示的结果也不同（必备）
<div>Alt + Insert</div>	代码自动生成，如生成对象的 set / get 方法，构造函数，toString() 等（必备）
<div>Alt + 左方向键</div>	切换当前已打开的窗口中的子视图，比如Debug窗口中有Output、Debugger等子视图，用此快捷键就可以在子视图中切换（必备）
<div>Alt + 右方向键</div>	按切换当前已打开的窗口中的子视图，比如Debug窗口中有Output、Debugger等子视图，用此快捷键就可以在子视图中切换（必备）
<div>Alt + 前方向键</div>	当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置（必备）
<div>Alt + 后方向键</div>	当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置（必备）
<div>Alt + 1, 2, 3...9</div>	显示对应数值的选项卡，其中 1 是 Project 用得最多（必备）

Shift

快捷键	介绍
Shift + F1	如果有外部文档可以连接外部文档
Shift + F2	跳转到上一个高亮错误 或 警告位置
Shift + F3	在查找模式下，查找匹配上一个
Shift + F4	对当前打开的文件，使用新Windows窗口打开，旧窗口保留
Shift + F6	对文件 / 文件夹 重命名
Shift + F7	在 Debug 模式下，智能步入。断点所在行上有多个方法调用，会弹出进入哪个方法
Shift + F8	在 Debug 模式下，跳出，表现出来的效果跟 F9 一样
Shift + F9	等效于点击工具栏的 Debug 按钮
Shift + F10	等效于点击工具栏的 Run 按钮
Shift + F11	弹出书签显示层 （必备）
Shift + Tab	取消缩进 （必备）
Shift + ESC	隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口
Shift + End	选中光标到当前行尾位置
Shift + Home	选中光标到当前行头位置
Shift + Enter	开始新一行。光标所在行下空出一行，光标定位到新行位置 （必备）
Shift + 左键单击	在打开的文件名上按此快捷键，可以关闭当前打开文件 （必备）
Shift + 滚轮前后滚动	当前文件的横向滚动轴滚动 （必备）

Ctrl + Alt

快捷键	介绍
Ctrl + Alt + L	格式化代码，可以对当前文件和整个包目录使用 （必备）
Ctrl + Alt + O	优化导入的类，可以对当前文件和整个包目录使用 （必备）
Ctrl + Alt + I	光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进，有点类似格式化
Ctrl + Alt + T	对选中的代码弹出环绕选项弹出层 （必备）

<div>Ctrl + Alt + J</div>	弹出模板选择窗口，将选定的代码加入动态模板中
<div>Ctrl + Alt + H</div>	调用层次
<div>Ctrl + Alt + B</div>	在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处，可以跳过接口
<div>Ctrl + Alt + C</div>	重构-快速提取常量
<div>Ctrl + Alt + F</div>	重构-快速提取成员变量
<div>Ctrl + Alt + V</div>	重构-快速提取变量
<div>Ctrl + Alt + Y</div>	同步、刷新
<div>Ctrl + Alt + S</div>	打开 IntelliJ IDEA 系统设置 （必备）
<div>Ctrl + Alt + F7</div>	显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方，用弹出框的方式找出来
<div>Ctrl + Alt + F11</div>	切换全屏模式
<div>Ctrl + Alt + Enter</div>	光标所在行上空出一行，光标定位到新行 （必备）
<div>Ctrl + Alt + Home</div>	弹出跟当前文件有关联的文件弹出层
<div>Ctrl + Alt + Space</div>	类名自动完成
<div>Ctrl + Alt + 左方向键</div>	退回到上一个操作的地方 （必备）
<div>Ctrl + Alt + 右方向键</div>	前进到上一个操作的地方 （必备）
<div>Ctrl + Alt + 前方向键</div>	在查找模式下，跳到上个查找的文件
<div>Ctrl + Alt + 后方向键</div>	在查找模式下，跳到下个查找的文件
<div>Ctrl + Alt + 右括号 (])</div>	在打开多个项目的情况下，切换下一个项目窗口
<div>Ctrl + Alt + 左括号 ([)</div>	在打开多个项目的情况下，切换上一个项目窗口

Ctrl + Shift

快捷键	介绍
<div>Ctrl + Shift + F</div>	根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件 （必备）
<div>Ctrl + Shift +</div>	根据输入内容替换对应内容，范围为整个项目 或 指定目录内文件 （必备）

R	
Ctrl + Shift + J	自动将下一行合并到当前行末尾（必备）
Ctrl + Shift + Z	取消撤销（必备）
Ctrl + Shift + W	递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围（必备）
Ctrl + Shift + N	通过文件名定位 / 打开文件 / 目录，打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠（必备）
Ctrl + Shift + U	对选中的代码进行大 / 小写轮流转换（必备）
Ctrl + Shift + T	对当前类生成单元测试类，如果已经存在的单元测试类则可以进行选择（必备）
Ctrl + Shift + C	复制当前文件磁盘路径到剪贴板（必备）
Ctrl + Shift + V	弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层
Ctrl + Shift + E	显示最近修改的文件列表的弹出层
Ctrl + Shift + H	显示方法层次结构
Ctrl + Shift + B	跳转到类型声明处（必备）
Ctrl + Shift + I	快速查看光标所在的方法 或 类的定义
Ctrl + Shift + A	查找动作 / 设置
Ctrl + Shift + /	代码块注释（必备）
Ctrl + Shift + [选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置（必备）
Ctrl + Shift +]	选中从光标所在位置到它的底部中括号位置（必备）
Ctrl + Shift + +	展开所有代码（必备）
Ctrl + Shift + -	折叠所有代码（必备）

Ctrl + Shift + F7	高亮显示所有该选中文本，按Esc高亮消失（必备）
Ctrl + Shift + F8	在 Debug 模式下，指定断点进入条件
Ctrl + Shift + F9	编译选中的文件 / 包 / Module
Ctrl + Shift + F12	编辑器最大化（必备）
Ctrl + Shift + Space	智能代码提示
Ctrl + Shift + Enter	自动结束代码，行末自动添加分号（必备）
Ctrl + Shift + Backspace	退回到上次修改的地方（必备）
Ctrl + Shift + 1,2,3...9	快速添加指定数值的书签（必备）
Ctrl + Shift + 左键单击	把光标放在某个类变量上，按此快捷键可以直接定位到该类中（必备）
Ctrl + Shift + 左方向键	在代码文件上，光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置，同时选中该单词 / 中文句（必备）
Ctrl + Shift + 右方向键	在代码文件上，光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置，同时选中该单词 / 中文句（必备）
Ctrl + Shift + 前方向键	光标放在方法名上，将方法移动到上一个方法前面，调整方法排序（必备）
Ctrl + Shift + 后方向键	光标放在方法名上，将方法移动到下一个方法前面，调整方法排序（必备）

Alt + Shift

快捷键	介绍
Alt + Shift + N	选择 / 添加 task（必备）
Alt + Shift + F	显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹
Alt + Shift + C	查看最近操作项目的变化情况列表
Alt + Shift +	查看项目当前文件

<div>I</div>	
<div>Alt + Shift + F7</div>	在 Debug 模式下，下一步，进入当前方法体内，如果方法体还有方法，则会进入该内嵌的方法中，依此循环进入
<div>Alt + Shift + F9</div>	弹出 Debug 的可选择菜单
<div>Alt + Shift + F10</div>	弹出 Run 的可选择菜单
<div>Alt + Shift + 左键双击</div>	选择被双击的单词 / 中文句，按住不放，可以同时选择其他单词 / 中文句（必备）
<div>Alt + Shift + 前方向键</div>	移动光标所在行向上移动（必备）
<div>Alt + Shift + 后方向键</div>	移动光标所在行向下移动（必备）

Ctrl + Shift + Alt

快捷键	介绍
<div>Ctrl + Shift + Alt + V</div>	无格式黏贴（必备）
<div>Ctrl + Shift + Alt + N</div>	前往指定的变量 / 方法
<div>Ctrl + Shift + Alt + S</div>	打开当前项目设置（必备）
<div>Ctrl + Shift + Alt + C</div>	复制参考信息

其他

快捷键	介绍
<div>F2</div>	跳转到下一个高亮错误 或 警告位置（必备）
<div>F3</div>	在查找模式下，定位到下一个匹配处
<div>F4</div>	编辑源（必备）
<div>F7</div>	在 Debug 模式下，进入下一步，如果当前行断点是一个方法，则进入当前方法体内，如果该方法体还有方法，则不会进入该内嵌的方法中
<div>F8</div>	在 Debug 模式下，进入下一步，如果当前行断点是一个方法，则不进入当前方法体内
<div>F9</div>	在 Debug 模式下，恢复程序运行，但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上

<div>F11</div>	添加书签 （必备）
<div>F12</div>	回到前一个工具窗口 （必备）
<div>Tab</div>	缩进 （必备）
<div>ESC</div>	从工具窗口进入代码文件窗口 （必备）
<div>连按两次 Shift</div>	弹出 Search Everywhere 弹出层

Ctrl + Shift + Y	翻译选中的英文为中文(安装Translation)

官网快捷键资料

- Windows / Linux: https://www.jetbrains.com/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf
- Mac OS X: https://www.jetbrains.com/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard_Mac.pdf