

```

    { /* Payment Methods */ }
    <div className="mt-8 p-4 bg-gray-50 rounded-2xl">
      <h3 className="font-semibold mb-3 text-center">Méthodes de paiement
acceptées</h3>
      <div className="flex justify-center space-x-4">
        <div className="bg-white p-2 rounded-lg">📱 TWINT</div>
        <div className="bg-white p-2 rounded-lg">📱 PayPal</div>
        <div className="bg-white p-2 rounded-lg">📱 Carte</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);

const CommunityPage = () => (
  <div className="pb-20">
    <Header title="Communauté" />

    <div className="p-4">
      { /* Community Stats */ }
      <div className="bg-gradient-to-r from-purple-400 to-pink-500 text-white
p-6 rounded-2xl mb-6">
        <h2 className="text-xl font-bold mb-2">🌟 Communauté Active</h2>
        <div className="grid grid-cols-3 gap-4 mt-4">
          <div className="text-center">
            <div className="text-2xl font-bold">2.4k</div>
            <div className="text-xs text-purple-100">Membres</div>
          </div>
          <div className="text-center">
            <div className="text-2xl font-bold">156</div>
            <div className="text-xs text-purple-100">Posts aujourd'hui</div>
          </div>
          <div className="text-center">
            <div className="text-2xl font-bold">89</div>
            <div className="text-xs text-purple-100">Éducateurs</div>
          </div>
        </div>
      </div>

      { /* Quick Actions */ }
      <div className="flex space-x-3 mb-6">
        <button className="flex-1 bg-blue-600 text-white p-3 rounded-xl
font-semibold">
          Poser une question
        </button>
        <button className="flex-1 bg-green-600 text-white p-3 rounded-xl
font-semibold">
          Partager une astuce
        </button>
      </div>

      { /* Trainers Section */ }
      <div className="mb-6">

```

```

<h3 className="text-lg font-bold mb-3">Éducateurs Locaux</h3>
<div className="space-y-3">
  {trainers.map(trainer => (
    <div key={trainer.id} className="bg-white p-4 rounded-2xl border
border-gray-100">
      <div className="flex items-center mb-3">
        <div className="text-3xl mr-3">{trainer.image}</div>
        <div className="flex-1">
          <h4 className="font-bold">{trainer.name}</h4>
          <div className="flex items-center text-sm text-gray-600">
            <MapPin size={14} className="mr-1" />
            <span>{trainer.location}</span>
            <span className="mx-2">•</span>
            <span>{trainer.price}</span>
          </div>
        </div>
        <button className="text-blue-600">
          <MessageCircle size={24} />
        </button>
      </div>

      <p className="text-sm text-gray-600
mb-2">{trainer.speciality}</p>

      <div className="flex items-center justify-between">
        <div className="flex items-center">
          <Star className="text-yellow-400 fill-current" size={16} />
          <span className="text-sm ml-1">{trainer.rating}
({trainer.reviews} avis)</span>
        </div>
        <button className="bg-blue-100 text-blue-600 px-3 py-1
rounded-full text-sm font-medium">
          Contacter
        </button>
      </div>
    </div>
  )})
</div>
</div>

{/* Forum Posts */}
<div>
  <h3 className="text-lg font-bold mb-3">Discussions Récentes</h3>
  <div className="space-y-3">
    {forumPosts.map(post => (
      <div key={post.id} className="bg-white p-4 rounded-2xl border
border-gray-100">
        <div className="flex items-start justify-between mb-2">
          <h4 className="font-semibold text-sm flex-1">{post.title}</h4>
          <span className="bg-blue-100 text-blue-800 px-2 py-1
rounded-full text-xs">
            {post.category}
          </span>
        </div>

```

```

<div className="flex items-center justify-between text-sm
text-gray-600">
  <div className="flex items-center">
    <User size={14} className="mr-1" />
    <span>{post.author}</span>
    <span className="mx-2">•</span>
    <span>{post.time}</span>
  </div>

  <div className="flex items-center">
    <MessageCircle size={14} className="mr-1" />
    <span>{post.replies}</span>
  </div>
</div>
</div>
  )})
</div>
</div>

  { /* YouTube Integration */ }
  <div className="mt-6 p-4 bg-red-50 rounded-2xl border-2 border-dashed
border-red-200">
    <h3 className="font-bold mb-2 text-red-800">📺 Tutoriels Vidéo</h3>
    <p className="text-sm text-red-600 mb-3">Découvrez nos vidéos
éducatives sur YouTube</p>
    <button className="bg-red-600 text-white px-4 py-2 rounded-xl
font-semibold">
      Voir les vidéos
    </button>
  </div>
</div>
</div>
);

const ProfilePage = () => (
  <div className="pb-20">
    <Header title="Mon Profil" />

    <div className="p-4">
      { /* User Profile Card */ }
      <div className="bg-gradient-to-r from-indigo-500 to-purple-600
text-white p-6 rounded-2xl mb-6">
        <div className="flex items-center mb-4">
          <div className="w-16 h-16 bg-white bg-opacity-20 rounded-full flex
items-center justify-center text-2xl mr-4">
            👤
          </div>
          <div>
            <h2 className="text-xl font-bold">Utilisateur Démo</h2>
            <p className="text-indigo-200">Membre depuis janvier 2025</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);

```

```

<div className="grid grid-cols-3 gap-4">
  <div className="text-center">
    <div className="text-2xl font-bold">3</div>
    <div className="text-xs text-indigo-200">Cours actifs</div>
  </div>
  <div className="text-center">
    <div className="text-2xl font-bold">12</div>
    <div className="text-xs text-indigo-200">Badges</div>
  </div>
  <div className="text-center">
    <div className="text-2xl font-bold">85%</div>
    <div className="text-xs text-indigo-200">Réussite</div>
  </div>
</div>
</div>

{/* My Dog Profile */}
<div className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-gray-100 mb-6">
  <h3 className="font-bold mb-3">🐶 Mon Chien</h3>
  <div className="flex items-center mb-4">
    <div className="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-full flex
items-center justify-center text-2xl mr-3">
      🐶
    </div>
    <div>
      <h4 className="font-semibold">Rex</h4>
      <p className="text-sm text-gray-600">Berger Allemand • 2 ans</p>
    </div>
  </div>

  <div className="grid grid-cols-2 gap-4 text-sm">
    <div>
      <span className="text-gray-600">Poids:</span>
      <span className="ml-2 font-semibold">30 kg</span>
    </div>
    <div>
      <span className="text-gray-600">Niveau:</span>
      <span className="ml-2 font-semibold">Intermédiaire</span>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Achievements */}
<div className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-gray-100 mb-6">
  <h3 className="font-bold mb-3">🏆 Récompenses</h3>
  <div className="grid grid-cols-3 gap-3">
    {[
      { icon: '🏆', name: 'Premier cours' },
      { icon: '★', name: 'Élève modèle' },
      { icon: '🎯', name: 'Objectif atteint' },
      { icon: '📖', name: 'Studieux' },
      { icon: '🔗', name: 'Persévérant' },
      { icon: '💖', name: 'Passionné' }
    ]
    }.map((badge, index) => (

```

```

        <div key={index} className="text-center p-3 bg-gray-50
rounded-xl"> {/* index comme key est ok si la liste est statique */}
            <div className="text-2xl mb-1">{badge.icon}</div>
            <div className="text-xs font-medium">{badge.name}</div>
        </div>
    )})
</div>
</div>

{/* Settings */}
<div className="space-y-3">
    <div className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-gray-100 flex
items-center justify-between">
        <div className="flex items-center">
            <Bell className="text-gray-400 mr-3" size={20} />
            <span>Notifications</span>
        </div>
        <ChevronRight className="text-gray-400" size={20} />
    </div>

    <div className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-gray-100 flex
items-center justify-between">
        <div className="flex items-center">
            <Settings className="text-gray-400 mr-3" size={20} />
            <span>Paramètres</span>
        </div>
        <ChevronRight className="text-gray-400" size={20} />
    </div>

    <div className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-gray-100 flex
items-center justify-between">
        <div className="flex items-center">
            <User className="text-gray-400 mr-3" size={20} />
            <span>Informations personnelles</span>
        </div>
        <ChevronRight className="text-gray-400" size={20} />
    </div>
</div>

{/* Logout */}
<button className="w-full bg-red-50 text-red-600 p-4 rounded-2xl mt-6
font-semibold">
    Se déconnecter
</button>
</div>
</div>
);

// Render current page
const renderCurrentPage = () => {
    switch(currentPage) {
        case 'home': return <HomePage />;
        case 'courses': return <CoursesPage />;
        case 'shop': return <ShopPage />;
    }
}

```

```

    case 'community': return <CommunityPage />;
    case 'profile': return <ProfilePage />;
    default: return <HomePage />;
  }
};

return (
  <div className="min-h-screen bg-gray-50">
    {renderCurrentPage()}
    <NavigationBar />

    {/* Side Menu */}
    {isMenuOpen && (
      <div
        className="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 z-50"
        onClick={() => setIsMenuOpen(false)} // Ferme le menu en cliquant sur
l'overlay
      >
        <div
          className="fixed right-0 top-0 h-full w-80 bg-white shadow-xl p-4
overflow-y-auto"
          onClick={(e) => e.stopPropagation()} // Empêche la fermeture du menu
en cliquant sur le menu lui-même
        >
          <div className="flex justify-between items-center mb-6">
            <h2 className="text-xl font-bold">Menu</h2>
            <button onClick={() => setIsMenuOpen(false)}>
              <X size={24} />
            </button>
          </div>

          <div className="space-y-4">
            <div className="border-b border-gray-200 pb-4">
              <h3 className="font-semibold text-gray-800 mb-2">Navigation</h3>
              <ul className="space-y-2">
                <li>
                  <button
                    onClick={() => { setCurrentPage('home');
setIsMenuOpen(false); }}
                    className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center"
                  >
                    <Home size={20} className="mr-2"/>Accueil
                  </button>
                </li>
                <li>
                  <button
                    onClick={() => { setCurrentPage('courses');
setIsMenuOpen(false); }}
                    className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center"
                  >
                    <Book size={20} className="mr-2"/>Mes Cours
                  </button>

```

```

        </li>
        <li>
            <button
                onClick={() => { setCurrentPage('shop');
setIsMenuOpen(false); }}
                className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center"
            >
                <ShoppingCart size={20} className="mr-2"/>Boutique
            </button>
        </li>
        <li>
            <button
                onClick={() => { setCurrentPage('community');
setIsMenuOpen(false); }}
                className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center"
            >
                <Users size={20} className="mr-2"/>Communauté
            </button>
        </li>
        <li>
            <button
                onClick={() => { setCurrentPage('profile');
setIsMenuOpen(false); }}
                className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center"
            >
                <User size={20} className="mr-2"/>Mon Profil
            </button>
        </li>
    </ul>
</div>

<div className="border-b border-gray-200 pb-4">
    <h3 className="font-semibold text-gray-800 mb-2">Paramètres</h3>
    <ul className="space-y-2">
        <li>
            <button className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center">
                <Settings size={20} className="mr-2"/>Préférences
            </button>
        </li>
        <li>
            <button className="w-full text-left p-2 rounded-md
hover:bg-gray-100 flex items-center">
                <Bell size={20} className="mr-2"/>Notifications
            </button>
        </li>
    </ul>
</div>

    <button className="w-full text-left p-2 rounded-md text-red-600
hover:bg-red-50 flex items-center">

```

```
        Se déconnecter
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
  )}
</div>
);
};
```

```
export default DogEducationApp; // Il manque l'exportation par défaut du
composant principal
```