

鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » [VS2010/MFC编程入门之九（对话框：为控件添加消息处理函数）](#)

VS2010/MFC编程入门之九（对话框：为控件添加消息处理函数）

分类标签: [编程入门](#) [VC++](#) [MFC](#) [VS2010](#)

[创建对话框类和添加控件变量](#)在上一讲中已经讲过，这一讲的主要内容是如何为控件添加消息处理函数。


MFC为对话框和控件等定义了诸多消息，我们对它们操作时会触发消息，这些消息最终由消息处理函数处理。比如我们点击按钮时就会产生BN_CLICKED消息，修改编辑框内容时会产生EN_CHANGE消息等。一般为了让某种操作达到效果，我们只需要实现某个消息的消息处理函数。

一.添加消息处理函数

鸡啄米仍以前面的加法计算器的程序为例，说明怎样为“计算”按钮控件添加消息处理函数。添加方法列出4种：

1.使用Class Wizard添加消息处理函数


用过的VC++ 6.0的朋友应该对Class Wizard很熟悉了，添加类、消息处理函数等经常会用到它，可以说是一个很核心的功能。但从VS2002开始就见不到Class Wizard了，大部分功能都集成到对话框和控件等的属性中了，使用很方便。到VS2010，久违的Class Wizard又回来了。但鸡啄米已经习惯了使用属性中的功能了，对于从VC++ 6.0直接转VS2010的朋友可能觉得还是使用Class Wizard比较习惯。



大家应该记得，“计算”按钮的ID为IDC_ADD_BUTTON，上图中Commands标签下，Object IDs列表中有此ID，因为我们是想实现点击按钮后的消息处理函数，所以在Messages列表中选择BN_CLICKED消息，然后点右上方的Add Handler就可以添加BN_CLICKED消息处理函数OnClickAddButton了。当然你也可以改名，但一般用的默认的就可以。

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)



站内搜索

请输入搜索内容..

分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)

[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)


[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)

2.通过“Add Event Handler...”添加消息处理函数


在“计算”按钮上点右键，然后在右键菜单中选择菜单项“Add Event Handler...”，弹出“Event Handler Wizard”对话框，如下图：



可见“Message type”中默认选中的就是BN_CLICKED消息，函数名和所在类都已经自动给出，直接点“Add and Edit”就可以了。

3.在按钮的属性视图中添加消息处理函数

上面说过，从VS2002开始就主要从属性视图添加消息处理函数了。我们在“计算”按钮上点右键，在右键菜单中选择“Properties”，右侧面板中会显示按钮的属性视图。



我们可以像上图中那样，点属性视图的“Control Events”按钮（类似闪电标志），下面列出了“计算”按钮的所有消息。我们要处理的是BN_CLICKED消息，点其右侧空白列表项，会出现一个带有箭头的按钮，再点此按钮会出现“<Add> OnBnClickedAddButton”选项，最后选中这个选项就会自动添加BN_CLICKED处理函数了。

4.双击按钮添加消息处理函数

最直接最简单的方法就是，双击“计算”按钮，MFC会自动为其在CAdditionDlg类中添加BN_CLICKED消息的处理函数OnBnClickedAddButton()。

二.在消息处理函数中添加自定义功能

新浪 (12)
微博 (11)
软件工程师 (10)
诺基亚 (10)
京东商城 (10)
比特币 (10)
Facebook (9)
周鸿祎 (9)
操作系统 (8)
Galaxy (8)
社交网络 (8)
搜索引擎 (8)
移动互联网 (8)
C (8)
亚马逊 (7)
更多标签

分享

完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...
从Facebook和Twitter获取新闻的用户...
VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...
VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...
VS2010/MFC编程入门之四十一（文档、...
VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...
程序员的选择：技术vs管理
2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...
C、C++、python、Java、php、C#六种流行...
App推广秘籍最全篇
程序员修炼指南——引导你成为真正的...
85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...
TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...
memcached使用场景和方法总结
从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...
StackOverflow 创始人推荐程序员看...
魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...
详解HTML5 LocalStorage本地存储
如何避免成为下一个雅虎
说说Javascript闭包这点事

最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...
有没有XTP的教学？求教
就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰
讲得太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...
楼主，请问如何动态给重写的CList...
普通人只有被剥削的份
已点广，，，，，告支持楼主
#include <afxco...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子
楼主，请问CTabCtrl和CLis...
一、初始化函数中在设置好子对话框位置...
创建两组Radio可以在Radio的...
一定要通过【类向导】添加类，【类向导...
写的太棒了。
谢谢楼主
加油
弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...
蛮实用的可是在8年后才看到[REV...
好的程序员一定是挣钱的

最近发表

鸡啄米开始承接项目啦

在我们使用任何一种方法添加了消息处理函数以后，都只能得到一个空的OnBnClickedAddButton()函数的函数体，要实现我们想要的功能，还需要在函数体中加入自定义功能代码。


在加法计算器程序中，我们想要“计算”按钮实现的功能是，获取被加数和加数的数值，然后计算它们的和并显示到和的编辑框里。那么，OnBnClickedAddButton()的函数体就应修改为：

c++代码

```
1. void CAdditionDlg::OnBnClickedAddButton()
2. {
3.     // TODO: Add your control notification handler code here
4.     // 将各控件中的数据保存到相应的变量
5.     UpdateData(TRUE);
6.
7.     // 将被加数和加数的和赋值给m_editSum
8.     m_editSum = m_editSummand + m_editAddend;
9.
10.    // 根据各变量的值更新相应的控件。和的编辑框会显示m_editSum的值
11.    UpdateData(FALSE);
12. }
```

鸡啄米在上面的代码中已经添加注释，大家应该很容易理解了。对于UpdateData()函数的说明在上一讲中已经介绍过，如果忘了可以再回上一讲了解了解。

接下来我们运行下此应用程序。在运行结果界面中，输入被加数5.1，加数2.3，然后点“计算”：



在上图中可以看到，点“计算”按钮后，和的编辑框中显示了正确结果：7.4。

鸡啄米简单分析下运行过程：输入被加数和加数，点“计算”按钮后产生点击消息，从而调用OnBnClickedAddButton()函数。进入此函数后，首先由UpdateData(TRUE)函数将被加数的值5.1和加数的值2.3分别保存到变量m_editSummand和m_editAddend，然后通过语句m_editSum = m_editSummand + m_editAddend;计算出被加数和加数的和为7.4，并把7.4赋值给m_editSum。最后调用UpdateData(FALSE)根据被加数、加数、和的值更新三个编辑框的显示值，就得到了上图中的结果。

到此，一个具有简单的加法运算功能的加法计算器应用程序就基本完成了。如果大家想实现其他功能，可以修改控件资源和消息处理函数来练习下。本节就讲到这里了，有问题欢迎到鸡啄米博客或者我们的编程入门qq群讨论。

除非特别注明，**鸡啄米**文章均为原创

转载请标明本文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/156.html>

2012年4月5日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:273833 评论:75

相关文章:

[VS2010/MFC编程入门之八（对话框：创建对话框类和添加控件变量）](#) (2012-4-1 22:18:12)

[VS2010/MFC编程入门之七（对话框：为对话框添加控件）](#) (2012-3-28 22:15:37)

[VS2010/MFC编程入门之六（对话框：创建对话框模板和修改对话框属性）](#) (2012-3-24 22:36:0)

[VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映射机制概述）](#) (2012-3-20 23:17:45)

[VS2010/MFC编程入门之四（MFC应用程序框架分析）](#) (2012-3-16 19:46:26)

小白照样看懂的VLAN原理讲解

SSH电商项目实战之十：商品类基本模块的搭建

SSH电商项目实战之九：添加和更新商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之八：查询和删除商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之七：Struts2和Json的整合

长文：内容产业的赢家与输家

SSH电商项目实战之六：基于DataGrid的数据显示

SSH电商项目实战之五：完成数据库的级联查询和分页

SSH电商项目实战之四：EasyUI菜单的实现

SSH电商项目实战之三：使用EasyUI搭建后台页面框架


SSH电商项目实战之二：基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml

大妈：我们不懂ICO和X币，但知道比炒房厉害

SSH电商项目实战之一：整合Struts2、Hibernate和Spring

面临连续亏损，HTC出售手机还是VR业务？

分享



[VS2010/MFC编程入门之三（VS2010应用程序工程中文件的组成结构）](#)（2012-3-11 22:7:57）

[VS2010/MFC编程入门之二（利用MFC向导生成单文档应用程序框架）](#)（2012-3-7 23:32:16）

[VS2010/MFC编程入门之一（VS2010与MSDN安装过程图解）](#)（2012-3-4 1:53:2）

[VS2010/MFC编程入门之前言](#)（2012-2-28 23:22:54）

[微软TTS语音引擎编程入门](#)（2012-2-24 22:18:8）

1楼. 蓝颜

今年的c网络编程的确让我很头疼

鸡啄米 于 2012-04-06 21:20:23 回复
网络编程实际上还是很重要的

wanghe 于 2015-7-20 15:19:02 回复
楼主，怎么将C++几个功能模块连接成一个项目？求指导

2012/4/5 22:56:02 [回复该留言](#)

2楼. 梦工厂

博客新手，欢迎围观！共同进步！

鸡啄米 于 2012-04-06 21:20:47 回复
常来常住

2012/4/5 23:36:17 [回复该留言](#)

3楼. 网商学院

来学习一下

2012/4/6 10:20:53 [回复该留言](#)

4楼. 毕方

来支持新文

2012/4/6 10:29:04 [回复该留言](#)

5楼. 2012夏季女装

基础的必须好好学！

鸡啄米 于 2012-04-06 21:21:19 回复
嗯，基础很重要

2012/4/6 10:42:23 [回复该留言](#)

6楼. 吴克难的博客

不错，好好练习下！

2012/4/7 16:25:02 [回复该留言](#)

7楼. win8主题

网络程序猿？

鸡啄米 于 2012-04-07 23:28:59 回复
是程序猿

2012/4/7 18:54:53 [回复该留言](#)

8楼. 韦韦

大学生，刚从VC 6.0转到VS2010.从MFC第一章看到现在，主要是熟练了VS 2010的MFC界面操作，顺带复习一下MFC的编程，感觉帮助非常大，非常感谢。

分享

鸡啄米 于 2012-05-22 19:58:16 回复
谢谢认同，以后常来啊

2012/5/22 18:01:18 [回复该留言](#)

9楼. kierdwyn

之前在网上看了好多教程都晕头转向的，看了您的豁然开朗啊！多谢大师！

2012/5/25 10:48:44 [回复该留言](#)

10楼. ycq

好久没有使用MFC了，来复习下

2012/5/26 1:32:48 [回复该留言](#)

11楼. 古月

话说，好像没有将字符串转化成float（int），最终结果只是字符串的连接而已

鸡啄米 于 2012-06-06 16:07:11 回复
那应该是因为你给edit添加的变量是CString类型，应该选float或double型

2012/6/6 15:27:16 [回复该留言](#)

12楼. 季维奇

你们的QQ交流群是多少~~

鸡啄米 于 2012-06-19 19:50:19 回复
见右侧栏

eason 于 2016-1-27 15:16:09 回复
哪里啊

eason 于 2016-1-27 15:16:40 回复
MFC对话框双击控件怎么都没反应

2012/6/19 15:20:54 [回复该留言](#)

13楼. xuanduo

为什么运行后程序的输入框自动有一个数字，-9.255e+061.
谢谢

InitWaiter 于 2013-01-15 19:51:55 回复
原因为变量没有初始化。需要响应WM_InitDialog消息,在该消息响应函数OnInitDialog中为三个变量赋初值，通常为0.博主没有提及~~~~

2012/9/18 9:03:04 [回复该留言](#)

14楼. Max

首先很高兴遇到如此有爱的博主！本人新手，按照博主的方法步骤自己动手进行了“计算器程序”的编码，可是最后程序我一按“计算”按钮时，程序就退了，根本没看到计算结果！求博主赐教！
谢谢！

MagicT 于 2013-01-16 21:22:20 回复
同求。

若旖若旎 于 2014-8-14 14:33:18 回复
你能出来计算器的窗口不容易了，我出不来窗口，生成成功了，要出现计算器的窗口只能点测试窗口这个按钮，你是这么做的吗，方便加QQ互相沟通吗？

2012/10/3 3:42:41 [回复该留言](#)

15楼. gottjie

分享

很详细很好的东西 不过文章中的代码好像没办法复制 要是能给代码就好了

鸡啄米 于 2012-10-14 23:25:08 回复
可能有的浏览器不能复制，ie是没有问题的

2012/10/14 20:34:11 [回复该留言](#)

16楼: ttgss

添加完变量m_edtSummand后,如何再修改他呢.

鸡啄米 于 2012-11-01 23:26:10 回复
通过UpdateData(TRUE)可以把被加数读到m_editSummand里

2012/11/1 10:50:18 [回复该留言](#)

17楼: mfc小菜鸟

每章必看，感谢楼主

2012/12/18 23:34:58 [回复该留言](#)

18楼: 干池

学到了很多，多谢米哥

2013/1/22 17:05:59 [回复该留言](#)

19楼: 明天的记忆

为什么编译时会出现一个error说“UpdateData”找不到标识符？求解

2013/1/28 14:07:23 [回复该留言](#)

20楼: 明天的记忆

发现打错一个字母了，不好意思

2013/1/28 14:35:24 [回复该留言](#)

21楼: bing

博主讲的真的非常通俗易懂，正在学VC，按照博主讲解已经成功运行加法运算器了，特留言支持下

鸡啄米 于 2013-02-26 22:23:13 回复
加油，欢迎常来交流

2013/2/26 10:00:28 [回复该留言](#)

22楼: wayne

自从发现米哥这些个博文，发现自己有救了，怎么就没有早点看到呢！

2013/3/7 21:26:57 [回复该留言](#)

23楼: wayne

再顶一个！

2013/3/7 21:27:37 [回复该留言](#)

24楼: gody

我想请教一下，我按着你的步骤做了，但是当我按下“计算”按钮的时候，“和”不会显示出来。这是为什么？

落叶 于 2013-05-28 00:25:21 回复
我也遇到相同情况，你的解决了吗？？

浅唱清明 于 2013-11-24 22:11:56 回复
一样.....在查是什么情况

艾可 于 2015-12-24 19:54:41 回复
我也遇到了，有解决的嘛

侯侯侯 于 2018-2-20 12:58:19 回复
111

侯侯侯 于 2018-2-20 12:59:31 回复
请问问题是怎么解决的

大顺 于 2018-10-11 15:19:36 回复
确保m_editSum等三个变量在AdditionDlg.h定义的 程序才可以正确运行，当然如何确保这步不错
是将BN_CLICKED 用在class CAdditionDlg里而不是 CMyDialog（我都是这样错的）也就是图二
所示

孤独的流浪者 于 2019-5-24 15:37:39 回复
可能是因为没有刷新窗口
void CtanghDlg::OnBnClickedSub()
{
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
UpdateData(TRUE);
m_num3 = m_num1 - m_num2;
UpdateData(FALSE);
}

2013/3/15 20:40:37 [回复该留言](#)

25楼. 泛舟之行

讨论的qq群号码是多少呀？

2013/4/2 17:10:19 [回复该留言](#)

26楼. 溪月

非常详细易懂，努力学习中，不过刚照着您的步骤一直写下来，发现很多个未定义标识符，请问这是怎么回事呢~

2013/5/5 19:33:02 [回复该留言](#)

27楼. lcx813

IDC_SUMMAND_EDIT IDC_ADDEND_EDIT IDC_SUM_EDIT未定义标识符是什么意思

Mr.Soda 于 2013-7-29 10:56:15 回复
我也是在dodataexchange方法里变量没办法被识别不知道为什么
明明include"additiondlg"里面有关于
public:
m_editSum/m_editSummand/m_editAddend
三个变量的声明
必须在这个方法里在声明一遍才行
求指导

橘子 于 2014-11-25 9:38:45 回复
未声明的标识符要怎么解决啊？我运行下来也显示这个

2013/5/8 13:35:18 [回复该留言](#)

28楼. 坏小孩

群在哪里没看到

2013/5/14 22:04:20 [回复该留言](#)

29楼. 晶晶

error C2065: '_UNKNOWN_RESOURCE_ID_': undeclared identifier 求楼主，这是怎么了？

2013/5/17 11:13:43 [回复该留言](#)

30楼. 落叶

你好，为什么我照着你的坐下来，运行程序显示生成成功，但是为啥点计算按钮没反应，能帮忙解答下吗？

min 于 2015-7-2 20:12:03 回复

我上次也是这样。我是因为创建对话框类的时候基类选了CDialog而不是CDialogEx

2013/5/28 0:24:27 [回复该留言](#)

31楼. 若尘

可不可以把文章打个包，方便大家下载！求包啊！！！！782074267@qq.com
出书也行！！！！

2013/7/17 23:30:51 [回复该留言](#)

32楼. 红色

谢谢博主，真心有收获。

2013/8/27 8:53:01 [回复该留言](#)

33楼. 浅唱清明

31楼说得很合我意有木有。博主写得很认真，看得很有收获。谢啦

2013/11/24 21:28:39 [回复该留言](#)

34楼. yang

CWnd::UpdateData(0);只有这么写才行
UpdateData(TURE);会报错

2014/3/5 22:51:34 [回复该留言](#)

35楼. sylar

十分感谢您这一系列文章，帮助刚入门的我们学习MFC，十分有用，谢谢楼主

2014/4/14 16:22:10 [回复该留言](#)

36楼. dramed

我才mfc第一章看过来，楼主太棒了，受益匪浅！

2014/5/16 15:53:54 [回复该留言](#)

37楼. brocket

按照楼主的步骤运行成功。

断线木偶 于 2015-7-31 13:48:28 回复

求你代码看看好吗？

2014/5/20 10:12:59 [回复该留言](#)

38楼. 繁华红尘

运行程序显示生成成功，但是为啥点计算按钮没反应，求博主指教！！

阿萨德 于 2016-8-24 2:20:59 回复

同求！

2014/6/2 18:39:08 [回复该留言](#)

39楼. 宝贝嚟哒

楼主一生平安，到处都是6.0的，就只在这里找到VS2010的了，建议楼主出个视频吧

2014/6/30 20:15:55 [回复该留言](#)

40楼. 子瞻苏

楼主太棒了，大作业有救 $O(n_n)O\sim$ ，求问点计算不显示和是怎么回事？？

2014/7/4 19:52:46 [回复该留言](#)

41楼: 若旖若旎

我有问题，按照指示操作，然后点了调试以后，计算器不出来，出来的是一个WINDOWS的窗口，左边文件视图中有FakeApp文件，下层有关于FakeApp的源文件头文件和资源文件等，中间是白色的框什么都没有，右边是关于外观字体杂项的选项。不是计算器的那个窗口啊，怎么实现，求回复，我弄了两天了出不来效果，求大神回复。

123 于 2014-8-20 13:08:11 回复
这个.....你应该选的单文档吧，初学都会犯.....

小龟 于 2016-5-17 10:16:39 回复
我这个问题解决了，最初新建项目时，应用程序的类型要选择“给予对话框”，不是楼主最初介绍篇里选择的单个文档。

2014/8/14 14:29:06 [回复该留言](#)

42楼: jerry

今天刚学习vc，通过教程已经可以实现，谢谢楼主

断线木偶 于 2015-7-31 13:47:23 回复
谁有做出来的程序啊 我怎么按着步骤做的 最后点计算整个程序都崩溃了？
谁做出来分享下好吗？

2014/9/30 15:16:55 [回复该留言](#)

43楼: RoyilDamer

如果我想实现，一边输入加数和被加数，一边立即产生计算结果，该怎么做呢？

tinycell 于 2015-2-27 21:22:28 回复
为IDC_EDIT 添加 消息EN_CHANGE与绑定方法OnEnChangeEdit();
内容和方法OnBnClickedAddButton() 一样

2015/1/28 20:50:49 [回复该留言](#)

44楼: caption汉字变乱码

请问一下博主，程序运行的时候caption全部不显示汉字，都变成了“？”是怎么回事？要怎么修改？我用的是VS2008.

2015/5/21 20:44:30 [回复该留言](#)

45楼: HUANG

博主，我后悔这么晚才看到你的博文，哎博主好人啊，感谢博主，好人一生平安！

2015/5/30 15:15:58 [回复该留言](#)

46楼: dog

我昨天看到并操作到第八部分，今天继续操作时给 button添加消息处理函数时各种不行，用Class Wizard没有 add handler，用Add Event Handler，没有 Add and Edit,强行双击才进入的。写好相关代码后运行就出错了，显示1个无法解析的外部命令，对应的错误为 #1015。瞎折腾了一阵后发现实在调试不过来就重新建了一个工程重来的，重来后才运行正确。

2015/7/3 20:35:20 [回复该留言](#)

47楼: Alice

刚开始学，很棒的入门材料！感谢分享！

2015/7/22 20:34:08 [回复该留言](#)

48楼: Alice

请问这个“退出”按钮的消息处理函数应该怎么写啊？

yy 于 2015-12-29 10:16:04 回复
在“退出”按钮的消息处理函数里加下面一句话就行：

```
CDialogEx::OnCancel();
```

2015/7/22 20:50:34 [回复该留言](#)

49楼 DAMUGOD

博主，怎么让edit control初始值为空啊？把定义的初值改成null没用啊。我有强迫症，计算器开始不想先把0删了在输入啊

2016/1/19 19:21:09 [回复该留言](#)

50楼 vvin

这个教程做的太好了，博主公布个微信号或支付宝吧，我想捐赠，祝越办越好。

2016/1/21 17:44:49 [回复该留言](#)

51楼 DragonoV

很适合初学者。虽然刚接触MFC，但是看了文章，感觉收获很大！支持老师的文章

kaysarjan 于 2016-4-3 16:44:04 回复
51楼，能不能交流一下，我也是初学者，有些地方不是很懂。我qq448626894

2016/4/2 22:34:42 [回复该留言](#)

52楼 峰疯

为什么我按照你的步骤，点击计算无效，我看了下因为我的VS2010中没有OnBnClickedStaticCalculate，所以用的OnStnClickedStaticCalculate

2016/5/12 19:08:16 [回复该留言](#)

53楼 小龟

楼主，为什么我运行后的界面是完全不一样的界面呢？

点了运行以后，计算器界面不出来，出来的是一个WINDOWS的窗口，左边显示类视图，下面是FakeApp类，下层有关于FakeApp的源文件头文件和资源文件等，中间是白色的框什么都没有，右边是外观字体杂项的选项。不是计算器的那个窗口啊，上面有人问了同样的问题，有人答复说是选了单文档的问题，但是我没有选单文档也是同样的错误界面，怎么实现，求大神回复。

小龟 于 2016-5-17 10:12:53 回复
我这个问题解决了，最初新建项目时，应用程序的类型要选择“给予对话框”，不是楼主最初介绍篇里选择的单个文档。

2016/5/16 16:59:34 [回复该留言](#)

54楼 琥珀

小弟初学用的vs2005 是在智能设备上做的mfc应用程序 在编辑框输入数字需要自定义一个键盘吧，楼主有没有相关的课程，感谢楼主的奉献

2016/6/2 17:14:26 [回复该留言](#)

55楼 11594

绝壁好贴呀！！楼主，爱你！

2016/7/20 15:02:18 [回复该留言](#)

56楼 擦拉黑油

真棒

2016/7/23 11:39:45 [回复该留言](#)

[57楼. Jason](#)

一期期的都使好文，和其他人得感觉相同，好多其他书啊文章啊看得头疼还不明白，比较看博主的文就是一种享受了，每期解决一个问题，有问题的地方看相应的版块即可。

2016/7/25 14:41:32 [回复该留言](#)[58楼. 阿萨德](#)

求解：点击计算无反应！

2016/8/24 3:07:01 [回复该留言](#)[59楼. gqq110399](#)

为什么编译的时候说UpdateData是未定义的表示标识符呢？该怎么声明UpdateData () 成员函数？

2016/11/15 19:56:38 [回复该留言](#)[60楼. sxlcye](#)

好贴。喜欢。一切都是好的，能计算。就是初始的框出来显示都为0是怎么弄？？

daydayup 于 2017-1-17 16:40:26 回复
你好 请问我为什么按照这个方法点击计算没有反应呢

2016/11/19 17:01:42 [回复该留言](#)[61楼. justko](#)

搞了半天终于算出来了，很奇怪写函数之前明明已经添加了变量，结果显示m_editAddend未定义标识符，于是我又重新去添加了一次

zxx 于 2020/8/17 15:48:32 回复
怎么解决三个变量没有声明啊，大神

2017/3/1 9:28:23 [回复该留言](#)[62楼. xiecan](#)

怎么没有变量定义的那段啊，变量怎么弄的啊

2017/3/1 14:49:43 [回复该留言](#)[63楼. xiecan](#)

好嘛，在前面的，跳过了

2017/3/1 15:42:14 [回复该留言](#)[64楼. xiecan](#)

为什么我的数字 都是直接拼接的字符串啊 1.2+1=11.2

xiecan 于 2017-3-1 16:13:09 回复
厉害了，没看到数据类型

2017/3/1 15:52:17 [回复该留言](#)[65楼. 哒哒哒哒大](#)

写的很全面，最近一直在看。现在遇到了一个问题，关于MFC对话框按钮如何一键打开bat文件，因为bat文件运行时要弹出dos框，需要多次输入参数，这就失去了我要实现的一键启动功能的意义，期待您予以解答或做一期专辑。谢谢！

2017/3/31 16:45:43 [回复该留言](#)[66楼. 迷路前夕](#)

为什么我完全按步骤来，运行后界面能出来，但点击计算按钮一点反应都没有，到底是哪里出了问题！？？？

静镜听余生 于 2017-5-17 14:55:27 回复
我前两天也是这样的情况，后来才发现是没有添加函数的问题，你在检查一下你的函数

番茄啊啊啊啊 于 2017-10-19 11:43:40 回复
为什么我完全按步骤来，运行后界面能出来，但点击计算按钮一点反应都没有？
如何添加函数？

2017/5/16 16:40:32 [回复该留言](#)

67楼. 丫跑

帮助很大 谢谢楼主

2017/6/28 13:35:55 [回复该留言](#)

68楼. 番茄啊啊啊啊

原来我点计算没有反应是因为错用了静态文本框添加变量，改过来之后重新生成代码编译之后就好了

2017/10/19 16:01:18 [回复该留言](#)

69楼. c

非常感谢，而且看得出来这个网页界面也做得很用心！
再次致以崇高的敬意！

2017/12/17 14:32:58 [回复该留言](#)

70楼. BNCLICED

message里没有BN_CLICED怎么办

2018/3/3 15:36:39 [回复该留言](#)

71楼. 微微

运行后界面能出来但是点击计算没反应！
有没有能够qq交流一下原因的啊。。

大顺 于 2018-10-11 15:21:59 回复
UpdateData(TRUE);
m_editSum=m_editSummand+m_editAddend;
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
UpdateData(FALSE)
三个条件 缺一不可

2018/3/16 9:35:00 [回复该留言](#)

72楼. 清弦

我在单文档中调用对话框传参数，domodal () 了一次，运行后却弹出了两个一样的重叠的对话框，叠在底层的对话框能实现功能，但是在上层的对话框如果不输入数据直接关闭的话，代码行k = abs(dy / dx);旁显示“0x0130E347 处有未经处理的异常(在 Line.exe 中): 0xC000041D: 用户回调期间遇到未经处理的异常。。”，这是为什么呢？ k, dy, dx都是int型。

清弦 于 2018-3-29 22:41:30 回复
前面我说错了，是第一个对话框输入了数据点了确定后才弹出第二个一模一样的对话框的，不是一次出来两个的

2018/3/29 21:14:54 [回复该留言](#)

73楼. 查丽斯

调试的时候出现报错：项目中缺少“ConfigurationGeneral”规则。这是怎么回事？

2018/4/25 17:43:31 [回复该留言](#)

74楼. LaoW

执行位置0x00002000时发生访问冲突，求帮助，新手上路，不怎么会调试

分享

2018/5/25 14:27:20 [回复该留言](#)

75楼. Teresa


这些 m_editSum 是在哪里定义的啊？初学小白真的不懂

大顺 于 2018-10-11 15:20:43 回复

确保m_editSum等三个变量在AdditionDlg.h定义的 程序才可以正确运行，当然如何确保这步不错是将BN_CLICKED 用在class CAdditionDlg里而不是 CMyDialog（我都是这样错的）也就是图二所示

2018/6/19 0:21:19 [回复该留言](#)[上一篇：新浪微博未实名注册用户如何发微博](#)[下一篇：为您的Android设备来一次“大扫除”吧](#)

发表评论:

| | |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | 名称(*) |
| <input type="text"/> | 邮箱(选填) |
| <input type="text"/> | 网站链接(选填) |
| <input type="text"/> | 验证(*)  |

正文(*) (留言最长字数:1000)

 ☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright © 2011-2020 鸡啄米. 版权所有.

联系邮箱:jizhuomi@126.com Powered By Z-Blog

[无觅相关文章插件](#)

分享