

# 鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » VS2010/MFC编程入门之五十二（Ribbon界面开发：创建Ribbon样式的应用程序框架）

## VS2010/MFC编程入门之五十二（Ribbon界面开发：创建Ribbon样式的应用程序框架）

分类标签: [编程入门](#) [VS2010](#) [VC++](#) [MFC](#)


上一节中鸡啄米讲了GDI对象之画刷CBrush，至此图形图像的入门知识就讲完了。从本节开始鸡啄米将为大家带来Ribbon界面开发的有关内容。本文先来说说如何创建Ribbon样式的应用程序框架。

Ribbon界面就是微软从Office2007开始引入的一种为了使应用程序的功能更加易于发现和使用、减少了点击鼠标的次数的新型界面，从实际效果来看，不仅外观漂亮，而且功能直观，用户操作简洁方便。

鸡啄米将以图文结合的方式来说明利用MFC向导创建Ribbon样式的单文档应用程序框架的过程，其实Ribbon应用程序框架的创建有很多地方与普通单文档应用程序类似，所以如果有些步骤的选项不太明白，可以参见[VS2010/MFC编程入门之二（利用MFC向导生成单文档应用程序框架）](#)。下面是具体步骤：

1、打开VS2010，在菜单中选择File->New->Project，弹出标题为“New Project”的对话框。在此对话框左侧面板中选择Installed Templates->Visual C++->MFC，然后在中间区域中选择“MFC Application”。

选择了工程类型后，可以看到对话框下边有三个设置项，分别是Name--工程名、Location--解决方案路径、Solution Name--解决方案名称。鸡啄米在这里将Name设为“Example52”，Location设为“桌面”的路径，Solution Name默认与Name一样，我们这里不作修改。如下图：




点“OK”按钮。

2、这时会弹出“MFC Application Wizard”对话框，上部写有“Welcome to the MFC Application Wizard”，下面显示了当前工程的默认设置。第一条“Tabbed multiple document interface (MDI)”是说此工程是多文档应用程序。如果这时直接点下面的“Finish”按钮，可生成具有上面列出设置的多文档程序。但我们此例是要建立Ribbon样式的单文档应用程序，所以点“Next”按钮再继续设置吧。

3、接下来弹出的对话框上部写有“Application Type”，当然是让选择应用程序类型，我们选择“Single document”，说明要创建的是单文档应用程序框架。另外，在“Project Type”下选择“Office”，表示此应用程序为Office风格。如下图：

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)



站内搜索

请输入搜索内容..

分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)


[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)

[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)




点“Next”按钮。

4、弹出上部写有“Compound Document Support”的对话框，可以通过它向应用程序加入OLE支持，这里使用默认值“None”。点“Next”按钮。

5、弹出的新对话框上部写有“Document Template Properties”。这里都使用默认设置，点“Next”按钮。

6、此时弹出的对话框主题是“Database Support”。用于设置数据库选项。依然使用默认值，点“Next”。

7、这时弹出的对话框是关于“User Interface Features”，即用户界面特性的。由于我们要使用Ribbon界面，所以要确保“Command bars (menu/toolbar/ribbon)”下的单选按钮“Use a ribbon”选中。其他设置使用默认值。如下图：



点“Next”按钮。

8、此时弹出“高级特性”对话框。可以设置的高级特性包括有无打印和打印预览等。保持默认值不变，点“Next”。

9、弹出最后一个“Generated Classes”（生成类）向导对话框，列出了要生成的四个类。这里不作修改，点“Finish”。

新浪 (12)

微博 (11)

软件工程师 (10)

诺基亚 (10)

京东商城 (10)

比特币 (10)

Facebook (9)

周鸿祎 (9)

操作系统 (8)

Galaxy (8)

社交网络 (8)

搜索引擎 (8)

移动互联网 (8)

C (8)

亚马逊 (7)

更多标签

分享

## 完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...

从Facebook和Twitter获取新闻的用户...

VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...

VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...

VS2010/MFC编程入门之四十一（文档：...

VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...

程序员的选择：技术vs管理

2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...

C、C++、python、Java、php、C#六种流行...

App推广秘籍最全篇

程序员修炼指南——引导你成为真正的...

85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...

TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...

memcached使用场景和方法总结

从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...

StackOverflow 创始人推荐程序员看...

魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...

详解HTML5 LocalStorage本地存储

如何避免成为下一个雅虎

说说Javascript闭包这点事

## 最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...

有没有XTP的教学？求教

就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰

讲的太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...

楼主，请问如何动态给重写的CList...

普通人只有被剥削的份

已点广，，，，，告支持楼主

#include <afxco...

关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...

关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子

楼主，请问CTabCtrl和CLis...

一、初始化函数中在设置好子对话框位置...

创建两组Radio可以在Radio的...

一定要通过【类向导】添加类，【类向导...

写的太棒了。

谢谢楼主

加油

弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...


蛮实用的可是在8年后才看到[REV...

好的程序员一定是挣钱的

## 最近发表

鸡啄米开始承接项目啦

这样我们就完成了创建Ribbon样式的应用程序框架的全部设置。编译运行程序, 得到如下的的Ribbon界面 (Office 2007(Blue Style)) :



在Ribbon界面的右上角位置有个“Style”下拉菜单, 我们可以选择不同的Style, 在Office 2007 (Blue Style)、Office 2007 (Black Style)、Office 2007 (Silver Style)、Office 2007 (Aqua Style)、Windows 7等5中风格之间切换。

关于Ribbon样式的应用程序框架的创建鸡啄米就讲到这里了, 有了以前的基础, 这些操作可以说都是小菜一碟。鸡啄米大家的持续关注。

除非特别注明, 鸡啄米文章均为原创

转载请标明本文地址: <http://www.jizhuomi.com/software/251.html>

2012年10月17日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:296763 评论:4

相关文章:

- [VS2010/MFC编程入门之五十一 \(图形图像: GDI对象之画刷CBrush\)](#) (2012-10-12 22:19:2)
- [VS2010/MFC编程入门之五十 \(图形图像: GDI对象之画笔CPen\)](#) (2012-10-8 22:53:50)
- [VS2010/MFC编程入门之四十九 \(图形图像: CDC类及其屏幕绘图函数\)](#) (2012-9-26 21:22:28)
- [VS2010/MFC编程入门之四十八 \(字体和文本输出: 文本输出\)](#) (2012-9-22 22:41:48)
- [VS2010/MFC编程入门之四十七 \(字体和文本输出: CFont字体类\)](#) (2012-9-18 22:53:35)
- [VS2010/MFC编程入门之四十六 \(MFC常用类: MFC异常处理\)](#) (2012-9-13 21:49:7)
- [VS2010/MFC编程入门之四十五 \(MFC常用类: CFile文件操作类\)](#) (2012-9-9 19:44:51)
- [VS2010/MFC编程入门之四十四 \(MFC常用类: 定时器Timer\)](#) (2012-9-4 20:19:55)
- [VS2010/MFC编程入门之四十三 \(MFC常用类: CTime类和CTimeSpan类\)](#) (2012-8-31 22:29:21)
- [VS2010/MFC编程入门之四十二 \(MFC常用类: CString类\)](#) (2012-8-27 21:34:51)

小白照样读懂的VLAN原理讲解

SSH电商项目实战之十: 商品类基本模块的搭建

SSH电商项目实战之九: 添加和更新商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之八: 查询和删除商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之七: Struts2和Json的整合

长文: 内容产业的赢家与输家

SSH电商项目实战之六: 基于DataGrid的数据显示

SSH电商项目实战之五: 完成数据库的级联查询和分页

SSH电商项目实战之四: EasyUI菜单的实现


SSH电商项目实战之三: 使用EasyUI搭建后台页面框架

SSH电商项目实战之二: 基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml

大妈: 我们不懂ICO和X币, 但知道比炒房厉害

SSH电商项目实战之一: 整合Struts2、Hibernate和Spring

面临连续亏损, HTC出售手机还是VR业务?



#### 1楼. 足球比分

还是很晕, 不太懂的代码

2012/10/18 10:41:58 [回复该留言](#)

#### 2楼. 标语大全

看不是很懂, 不是搞这一行的。

2012/10/19 9:39:09 [回复该留言](#)

#### 3楼. 东莞喜雁影像中心

有翻译呢 后面

2012/10/20 9:05:48 [回复该留言](#)

#### 4楼. hipwang


我想问下, 那个CMFCRibbonPanel能不能在程序中动态改变它的标签内容, 来实现软件界面的语言切换功能?

2013/6/19 9:18:01 [回复该留言](#)

上一篇: [谈反对纯算法题面试及面试中应如何考查程序员](#)

下一篇: [苹果iPad mini或将加入7英寸平板战团 PK众实力对手](#)

发表评论:

<input type="text"/>	名称(*)
<input type="text"/>	邮箱(选填)
<input type="text"/>	网站链接(选填)
<input type="text"/>	验证(*) 

正文\*)(留言最长字数:1000)

☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

◎欢迎参与讨论, 请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright © 2011-2020 鸡啄米. 版权所有.

联系邮箱:jizhuomi@126.com Powered By Z-Blog 

[无觅相关文章插件](#)

分  
享