

# 鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » [VS2010/MFC编程入门之十七（对话框：文件对话框）](#)

## VS2010/MFC编程入门之十七（对话框：文件对话框）

分类标签: [编程入门](#) [VS2010](#) [VC++](#) [MFC](#)

上一讲鸡啄米介绍的是[消息对话框](#)，本节讲解文件对话框。文件对话框也是很常用的一类对话框。

### 文件对话框的分类

文件对话框分为打开文件对话框和保存文件对话框，相信大家在Windows系统中经常见到这两种文件对话框。例如，很多编辑软件像记事本等都有“打开”选项，选择“打开”后会弹出一个对话框，让我们选择要打开文件的路径，这个对话框就是打开文件对话框；除了“打开”选项一般还会有“另存为”选项，选择“另存为”后往往也会有一个对话框弹出，让我们选择保存路径，这就是保存文件对话框。

正如上面举例说明的，打开文件对话框用于选择要打开的文件的的路径，保存文件对话框用来选择要保存的文件的的路径。

### 文件对话框类CFileDialog

MFC使用文件对话框类CFileDialog封装了对文件对话框的操作。CFileDialog类的[构造函数](#)原型如下：

```
explicit CFileDialog(
    BOOL bOpenFileDialog,
    LPCTSTR lpszDefExt = NULL,
    LPCTSTR lpszFileName = NULL,
    DWORD dwFlags = OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT,
    LPCTSTR lpszFilter = NULL,
    CWnd* pParentWnd = NULL,
    DWORD dwSize = 0,
    BOOL bVistaStyle = TRUE
);
```

参数说明：

bOpenFileDialog：指定要创建的文件对话框的类型。设为TRUE将创建打开文件对话框，否则将创建保存文件对话框。

lpszDefExt：默认的文件扩展名。如果用户在文件名编辑框中没有输入扩展名，则由lpszDefExt指定的扩展名将被自动添加到文件名后。默认为NULL。

lpszFileName：文件名编辑框中显示的初始文件名。如果为NULL，则不显示初始文件名。

dwFlags：文件对话框的属性，可以是一个值也可以是多个值的组合。关于属性值的定义，可以在MSDN中查找结构体OPENFILENAME，元素Flags的说明中包含了所有属性值。默认为OFN\_HIDE\_READONLY和OFN\_OVERWRITEPROMPT的组合，OFN\_HIDEREADONLY表示隐藏文件对话框上的“Read Only”复选框，OFN\_OVERWRITEPROMPT表示在保存文件对话框中如果你选择的文件存在了，就弹出一个消息对话框，要求确定是否要覆盖此文件。

lpszFilter：文件过滤器，它是由若干字符串对组成的一个字符串序列。如果指定了文件过滤器，则文件对话框中只有符合过滤条件的文件显示在文件列表中待选择。给大家看看VS2010 MSDN中给出的一个例子：

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)

分享

站内搜索

请输入搜索内容..



分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)

[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)

[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)

```
static TCHAR BASED_CODE szFilter[] = _T("Chart Files (*.xlc)|*.xlc|Worksheet Files (*.xls)|*.xls|Data Files (*.xlc;*.xls)|*.xlc; *.xls|All Files (*.*)|*.*|");
```

这样设置过滤器以后，文件对话框的扩展名组合框中将有四个选项：Chart Files (\*.xlc)、Worksheet Files (\*.xls)、Data Files (\*.xlc;\*.xls)和All Files (\*.\*)，大家可以看到每种文件的扩展名规定都是一个字符串对，例如Chart Files的过滤字符串是Chart Files (\*.xlc)和\*.xlc成对出现的。

pParentWnd：文件对话框的父窗口的指针。

dwSize：OPENFILENAME结构体的大小。不同的操作系统对应不同的dwSize值。MFC通过此参数决定文件对话框的适当类型（例如，创建Windows 2000文件对话框还是XP文件对话框）。默认为0，表示MFC将根据程序运行的操作系统版本来决定使用哪种文件对话框。

bVistaStyle：指定文件对话框的风格，设为TRUE则使用Vista风格的文件对话框，否则使用旧版本的文件对话框。此参数仅在Windows Vista中编译时适用。

文件对话框也是模态对话框，所以在打开时也需要调用CFileDialog类的DoModal()成员函数。在打开文件对话框中点了“打开”或者在保存文件对话框中点了“保存”以后，我们可以使用CFileDialog类的成员函数GetPathName()获取选择的文件路径。

下面列出几个CFileDialog类的成员函数，我们可以使用它们获得文件对话框中的各种选择。

GetFileExt(): 获得选定文件的后缀名。  
GetFileName(): 获得选定文件的名称，包括后缀名。  
GetFileTitle(): 获得选定文件的标题，即不包括后缀名。  
GetFolderPath(): 获得选定文件的目录。  
GetNextPathName(): 获得下一个选定的文件的路径全名。  
GetPathName(): 获得选定文件的路径全名。  
GetReadOnlyPref(): 获得是否“以只读方式打开”。  
GetStartPosition(): 获得文件列表中的第一个元素的位置。

## 文件对话框实例

根据前面所讲内容，鸡啄米给大家做个文件对话框实例。

1. 创建一个基于对话框的MFC应用程序工程，名称设为“Example17”。

2. 修改主对话框IDD\_EXAMPLE17\_DIALOG的模板，删除自动生成的“TODO: Place dialog controls here.”静态文本框，添加两个编辑框，ID分别为IDC\_OPEN\_EDIT和IDC\_SAVE\_EDIT，再添加两个按钮，ID分别设为IDC\_OPEN\_BUTTON和IDC\_SAVE\_BUTTON，Caption分别设为“打开”和“保存”。按钮IDC\_OPEN\_BUTTON用于显示打开文件对话框，编辑框IDC\_OPEN\_EDIT显示在打开文件对话框中选择的文件路径。按钮IDC\_SAVE\_BUTTON用于显示保存文件对话框，编辑框IDC\_SAVE\_BUTTON显示在保存文件对话框中选择的文件路径。

3. 分别为按钮IDC\_OPEN\_BUTTON和IDC\_SAVE\_BUTTON添加点击消息的[消息处理函数](#)CExample17Dlg::OnBnClickedOpenButton()和CExample17Dlg::OnBnClickedSaveButton()。

4. 修改两个消息处理函数如下：

c++代码

```
1. void CExample17Dlg::OnBnClickedOpenButton()
2. {
3.     // TODO: Add your control notification handler code here
4.     // 设置过滤器
5.     TCHAR szFilter[] = _T("文本文件 (*.txt)|*.txt|所有文件 (*.*)|*.*|");
6.
7.     // 构造打开文件对话框
8.     CFileDialog fileDlg(TRUE, _T("txt"), NULL, 0, szFilter, this);
9.     CString strFilePath;
10.
11.     // 显示打开文件对话框
12.     if (IDOK == fileDlg.DoModal())
```

新浪 (12)  
微博 (11)  
软件工程师 (10)  
诺基亚 (10)  
京东商城 (10)  
比特币 (10)  
Facebook (9)  
周鸿祎 (9)  
操作系统 (8)  
Galaxy (8)  
社交网络 (8)  
搜索引擎 (8)  
移动互联网 (8)  
C (8)  
亚马逊 (7)  
更多标签

分享

## 完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...  
从Facebook和Twitter获取新闻的用户...  
VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...  
VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...  
VS2010/MFC编程入门之四十一（文档、...  
VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...  
程序员的选择：技术vs管理  
2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...  
C、C++、python、Java、php、C#六种流行...  
App推广秘籍最全篇  
程序员修炼指南——引导你成为真正的...  
85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...  
TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...  
memcached使用场景和方法总结  
从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...  
StackOverflow 创始人推荐程序员看...  
魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...  
详解HTML5 LocalStorage本地存储  
如何避免成为下一个雅虎  
说说Javascript闭包这点事

## 最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...  
有没有XTP的教学？求教  
就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰  
讲的太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...  
楼主，请问如何动态给重写的CList...  
普通人只有被剥削的份  
已点广，，，，，告支持楼主  
#include <afxco...  
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...  
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子  
楼主，请问CTabCtrl和CLis...  
一、初始化函数中在设置好子对话框位置...  
创建两组Radio可以在Radio的...  
一定要通过【类向导】添加类，【类向导...  
写的太棒了。  
谢谢楼主  
加油  
弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...  
蛮实用的可是在8年后才看到[REV...  
好的程序员一定是挣钱的

## 最近发表

鸡啄米开始承接项目啦


```
12.     {
13.         // 如果点击了文件对话框上的“打开”按钮，则将选择的文件路径显示到编辑框里
14.
15.         strFilePath = fileDlg.GetPathName();
16.         SetDlgItemText(IDC_OPEN_EDIT, strFilePath);
17.     }
18.
19.
20. void CExample17Dlg::OnBnClickedSaveButton()
21. {
22.     // TODO: Add your control notification handler code here
23.     // 设置过滤器
24.     TCHAR szFilter[] = _T("文本文件 (*.txt) | *.txt | Word文件 (*.doc) | *.doc |
所有文件 (*.*) | *.* |");
25.     // 构造保存文件对话框
26.     CFileDialog fileDlg(FALSE, _T("doc"), _T("my"), OFN_HIDEREADONLY
Y | OFN_OVERWRITEPROMPT, szFilter, this);
27.     CString strFilePath;
28.
29.     // 显示保存文件对话框
30.     if (IDOK == fileDlg.DoModal())
31.     {
32.         // 如果点击了文件对话框上的“保存”按钮，则将选择的文件路径显示到编辑框里
33.
34.         strFilePath = fileDlg.GetPathName();
35.         SetDlgItemText(IDC_SAVE_EDIT, strFilePath);
36.     }
```

[小白照样读懂的VLAN原理讲解](#)[SSH电商项目实战之十：商品类基本模块的搭建](#)[SSH电商项目实战之九：添加和更新商品类别功能的实现](#)[SSH电商项目实战之八：查询和删除商品类别功能的实现](#)[SSH电商项目实战之七：Struts2和Json的整合](#)[长文：内容产业的赢家与输家](#)[SSH电商项目实战之六：基于DataGrid的数据显示](#)[SSH电商项目实战之五：完成数据库的级联查询和分页](#)[SSH电商项目实战之四：EasyUI菜单的实现](#)[SSH电商项目实战之三：使用EasyUI搭建后台页面框架](#)[SSH电商项目实战之二：基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml](#)[大妈：我们不懂ICO和X币，但知道比炒房厉害](#)[SSH电商项目实战之一：整合Struts2、Hibernate和Spring](#)[面临连续亏损，HTC出售手机还是VR业务？](#)


分享

上面显示编辑框内容时，鸡啄米使用了Windows API函数SetDlgItemText，当然也可以先给编辑框关联变量，然后再使用鸡啄米在[创建对话框类和添加控件变量](#)中介绍的CDialogEx::UpdateData()函数，但是鸡啄米比较习惯使用SetDlgItemText函数，感觉比较灵活。

5.运行此程序，在结果对话框上点“打开”按钮，显示打开文件对话框如下：



点“保存”按钮后，显示保存文件对话框：



在打开文件对话框和保存文件对话框都选择了文件路径后，主对话框如下：

VS2010/MFC编程入门之十七（对话框：文件对话框）

到此，文件对话框就讲完了，是不是依然很简单？如果忘记了文件对话框类构造函数的参数意义，可以回到鸡啄米来看看或者在MSDN上查阅。

除非特别注明，鸡啄米文章均为原创

转载请标明本文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/173.html>

2012年5月9日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:208215 评论:35

相关文章:

[VS2010/MFC编程入门之十六（对话框：消息对话框）](#) (2012-5-5 21:30:18)

[VS2010/MFC编程入门之十五（对话框：一般属性页对话框的创建及显示）](#) (2012-5-1 22:3:6)

[VS2010/MFC编程入门之十四（对话框：向导对话框的创建及显示）](#) (2012-4-25 20:53:3)

[VS2010/MFC编程入门之十三（对话框：属性页对话框及相关类的介绍）](#) (2012-4-21 23:49:3)

[VS2010/MFC编程入门之十二（对话框：非模态对话框的创建及显示）](#) (2012-4-17 21:35:2)

[VS2010/MFC编程入门之十一（对话框：模态对话框及其弹出过程）](#) (2012-4-13 23:14:51)

[VS2010/MFC编程入门之十（对话框：设置对话框控件的Tab顺序）](#) (2012-4-9 20:12:32)

[VS2010/MFC编程入门之九（对话框：为控件添加消息处理函数）](#) (2012-4-5 20:5:25)

[VS2010/MFC编程入门之八（对话框：创建对话框类和添加控件变量）](#) (2012-4-1 22:18:12)

[VS2010/MFC编程入门之七（对话框：为对话框添加控件）](#) (2012-3-28 22:15:37)

#### 1楼. 治疗狐臭的最佳方法

技术文章，专业文章

2012/5/10 13:03:01 [回复该留言](#)

#### 2楼. 广州搬家

挺有意思的。

2012/5/11 8:58:10 [回复该留言](#)

#### 3楼. 广州办公室装修

呵呵，来看一下。

2012/5/11 8:58:27 [回复该留言](#)

#### 4楼. 家用制氧机

技术基本不懂，但这并不影响我对博主的支持

2012/5/11 9:02:20 [回复该留言](#)

分享

[5楼. 多丽人](#)

看看能不能使用上。

2012/5/11 11:29:28 [回复该留言](#)

[6楼. 霁筱沐](#)

怎样赋给edit control初始值呢？

鸡啄米 于 2012-05-12 00:32:06 回复  
可以用SetDlgItemText函数设置初始字符串

霁筱沐 于 2012-05-17 16:22:44 回复  
这些函数的说明和用法在哪有汇总版不？在MSDN中有吗？如果有的话，能给个路径吗？里面的东东太难找了。多谢楼主。

2012/5/11 11:31:22 [回复该留言](#)

[7楼. Might](#)

请问文中提到的设置了默认文件格式为“doc”，为什么点保存按钮的时候还是.txt呢，谢谢

秦风 于 2013-01-07 14:33:17 回复  
如果你想默认保存.doc文件，把.doc的设置提前；如下  
TCHAR szFilter[] = \_T("Word文件(\*.docx)|\*.docx|文本文件(\*.txt)|\*.txt|PDF文件(\*.pdf)|\*.pdf|所有文件(\*.\*)|\*.\*|");  
//我添加了一个PDF文件的格式

2012/5/31 8:37:27 [回复该留言](#)

[8楼. 念乘风](#)

你好,我的编译环境也是VS2010,但是用这个CFileDialog类时,如果打开的文件是与exe同个目录就可以正常使用,否则就提示"没有找到\*\*\*\*",请问这是怎么回事呀``而在VC6.0下就没有这种问题``

鸡啄米 于 2012-07-23 22:11:50 回复  
我用CFileDialog从未遇到过这种情况，很大可能还是你代码有问题，仔细查查吧。

2012/7/23 15:07:47 [回复该留言](#)

[9楼. 念乘风](#)

我已经把具体情况发你邮箱了,如果你能抽空看看非常感谢哈~~~

鸡啄米 于 2012-07-23 23:06:49 回复  
你的程序我看了，就是因为你用的GetFileName只获取了一个文件名，在打开的时候程序认为它在当前目录下，所以exe同目录中的文件就可以，否则就提示找不到，而GetPathName获取的是整个路径，当然就没有问题了。

2012/7/23 22:29:10 [回复该留言](#)

[10楼. shinsh](#)

问个问题。

lpszDefExt我设置成了\_T("doc"),但是在保存的时候文件去掉后缀。在文件类型为txt时会保存为.txt。所有类型的时候是.doc。  
请问下有什么解决的好办法。

2012/8/26 22:47:08 [回复该留言](#)

[11楼. xcbf](#)

博主，请问，这个真的能保存吗？为什么我的程序运行之后，想要保存的文件没有保存到指定的路径？  
求解

鸡啄米 于 2012-10-09 21:00:48 回复

保存文件需要自己实现。本文仅是给出了保存文件对话框的用法，由此对话框得到保存路径后需另写程序保存到此路径。

2012/10/6 11:23:24 [回复该留言](#)

#### 12楼 小漾

一直学习，呵呵，我想咨询的是添加了两个编辑框ID分别为IDC\_OPEN\_EDIT和IDC\_SAVE\_EDIT，编译时出现错误，“未定义之类的”，后来，我就又右键为编辑框增加了变量，如下：

```
CString m_openEdit;
```

```
CString m_saveEdit;
```

之后，编译成功运行OK。

这是我版本的问题吗？（2010 V S）对于控件（这里就是编辑框）只有ID没有声明变量可以吗？，还是必须有声明，博主忘了提醒大家了呢？

鸡啄米 于 2012-10-09 21:01:26 回复

控件变量不是必须添加的

KH 于 2012-12-17 11:45:05 回复

我也遇到了与12楼同样的情况,是不是没有声明，我用的也是VS2010

秦风 于 2013-01-07 14:37:20 回复

解决方案里有个Resource.h 打开。保存一下，新加的部分空控件，对话框之类的东东是需要在这里添加的。看看那些红线没了，保存。

学习者 于 2014-6-14 16:47:30 回复

必须在最上面添加头文件：“Resource.h”才不会提示未定义的变量IDC\_OPEN\_EDIT

2012/10/6 19:26:13 [回复该留言](#)

#### 13楼 wgpig

非常棒，一直想找一篇初级入门的MFC教程，可惜基本都太深。。博主写的入门刚刚好，先学会用法，再深入感觉才是正确的。

2012/10/7 17:52:07 [回复该留言](#)

#### 14楼 干池

感觉这个文件对话框很好玩

鸡啄米 于 2013-01-27 22:36:01 回复

感觉好玩才能学的更好，呵呵

2013/1/27 16:22:14 [回复该留言](#)

#### 15楼 好好学习

博主很强大!!!

2013/4/25 16:45:54 [回复该留言](#)

#### 16楼 yp2010yantai

感谢楼主。

2013/7/19 20:31:33 [回复该留言](#)

#### 17楼 小毛驴

博主，请问如何添加代码实现真正意义上的“打开”与“关闭”？谢谢。

2013/10/4 15:03:57 [回复该留言](#)

#### 18楼 初学者



赞！！

2014/5/3 0:26:29 [回复该留言](#)

#### 19楼: 小图图

楼主，我想要打开的是图片文件，打开后还要对图片进行缩小后再显示在界面上。我是初学者，请问按照上面的打开文件那样我打开图片文件后，后面该怎么办？

2014/5/11 13:21:59 [回复该留言](#)

#### 20楼: 红千层

ON\_BN\_CLICKED(IDC\_OPEN\_BUTTON, &CExample17Dlg::OnBnClickedOpenButton)  
按照方法一步步来，直到添加消息处理函数时，ON\_BN\_CLICKED老是说未能定义标识符  
IDC\_OPEN\_BUTTON，要怎么处理这种，前面那个计算器也遇到过，但不知怎的就弄好了，求教老师

akili 于 2015-4-1 11:17:08 回复  
直接复制粘贴会出现这种情况，去掉空格就好

2014/7/22 15:54:34 [回复该留言](#)

#### 21楼: TEST

```
void CFileopenandsaveDlg::OnOK()
{
    // TODO: Add extra validation here
    UpdateData(TRUE);
    CFile sourcefile;
    CFile destfile;
    sourcefile.Open(m_openfile,CFile::modeRead | CFile::shareDenyWrite);
    destfile.Open(m_savefile,CFile::modeWrite | CFile::shareExclusive | CFile::modeCreate);
    BYTE buffer[2048];
    UINT dwbuf = 10;
    do{
        dwbuf = sourcefile.Read(buffer,2048);
        destfile.Write(buffer,dwbuf);
    }while(dwbuf != 0);

    sourcefile.Close();
    destfile.Close();
    if(dwbuf == 0){
        MessageBox("复制完成!");
    }
    CDialog::OnOK();
}
```

TEST 于 2014-8-15 16:04:46 回复  
加强版：

```
void CFileopenandsaveDlg::OnOK()
{
    // TODO: Add extra validation here
    UpdateData(TRUE);
    if(!m_openfile.IsEmpty() && !m_savefile.IsEmpty()){
        if(GetFileAttributes(m_openfile) != -1 && GetFileAttributes(m_savefile) != -1){
            CFile sourcefile;//源文件
            CFile destfile;//目标文件
            sourcefile.Open(m_openfile,CFile::modeRead | CFile::shareDenyWrite);
            destfile.Open(m_savefile,CFile::modeWrite | CFile::shareExclusive | CFile::modeCreate);
            BYTE buffer[2048];
            UINT dwbuf = 10;
            do{
                dwbuf = sourcefile.Read(buffer,2048);
                destfile.Write(buffer,dwbuf);
            }while(dwbuf != 0);

            sourcefile.Close();
            destfile.Close();

            if(dwbuf == 0){
                MessageBox("复制完成!");
            }
        }
    }
}
```

分享

```
}  
}  
else{  
    MessageBox("请输入合法的文件路径!");  
}  
}  
else{  
    MessageBox("源文件和目标文件的路径没有填写完全!");  
}  
//CDialog::OnOK();  
}
```

2014/8/15 15:39:49 [回复该留言](#)

## 22楼: 枫小蜜

不知道博主能不能看到，  
“保存文件需要自己实现。本文仅是给出了保存文件对话框的用法，由此对话框得到保存路径后需另写程序保存到此路径。

本文来源于鸡啄米 <http://www.jizhuomi.com/>，原文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/173.html>  
“可不可以教给另写程序保存到此路径，拜托大神，希望您能看到

2015/4/4 12:57:58 [回复该留言](#)

## 23楼: 小混蛋

再添加两个按钮，ID分别设为IDC\_OPEN\_BUTTON和IDC\_SAVE\_BUTTON，Caption分别设为“打开”和“保存 按钮的ID已经不再是IDOK和IDCANCEL了，怎么还是用if (IDOK == fileDlg.DoModal())

hsb 于 2015-5-3 13:39:56 回复  
IDOK IDCANCEL 是确定于取消按钮

wegen 于 2015-8-4 20:14:39 回复  
if (IDOK == fileDlg.DoModal())中fileDlg.DoModal()是打开的文件对话框的返回值，不是我们设置的ID了。

2015/4/19 20:52:39 [回复该留言](#)

## 24楼: 米

看到这一章，全是林子聪，我有点不太好了。  
如果博主还在的话，可不可以帮我解答一下这个问题  
<http://bbs.csdn.net/topics/391032764?page=1#post-399203670>  
谢谢

2015/5/12 14:32:06 [回复该留言](#)

## 25楼: 米

你好，我有两个疑问，在此一并贴上，一是打开文件对话框后内存会增加4-5k，关闭对话框后没有回落，这个应该如何处理？二是使用CDC作图，内存会一直增加，这个应该如何处理？

我想吃火锅 于 2018-11-19 12:57:15 回复  
我的好像不存在这个问题啊

2015/6/2 11:20:20 [回复该留言](#)

## 26楼: 文件对话框

博主你好，很感谢你写的博文，对我很有帮助。针对文件对话框有一个问题，我要实现一个按钮控件导入CAD模型（stl文件格式）到一个界面中去，怎么可以实现已经导入了一次模型，再次导入模型不会覆盖掉之前的模型而同时显示两次导入的模型啊？我试了好多次都会覆盖掉之前的模型

2015/9/2 10:45:36 [回复该留言](#)

## 27楼: Koven

感谢鸡啄米老师，给我们提供了这么好的教材，让我的学习之路轻松有趣不少，比起去图书馆找过时的书实在好太多了。

分享



如果可以的话，还请您一定继续！

（有些评论真的让人觉得挺2的，老师辛辛苦苦给你写这么多还强行挑刺，虽说可能是提建议但是也起码注意一下措辞吧。）

2015/9/4 17:01:10 [回复该留言](#)

28楼: 600dzy

您好，关于"lpzFileName：文件名编辑框中显示的初始文件名。如果为NULL，则不显示初始文件名。"这一句，我想请教一个问题，一般我们保存文件都会自己写文件名，如果在一开始就定义了保存的文件名称，那如何修改？如果不修改保存名称，不是会出现重名吗？

2016/2/22 23:21:03 [回复该留言](#)

29楼: 文件名过滤而不是后缀名过滤

文件名过滤怎么实现呢？不是文中的后缀名过滤。我希望过滤掉一些特定文件名的文件不显示。

2016/7/26 16:38:00 [回复该留言](#)

30楼: xuFortuity

博主，文件怎么保存？程序里只是实现了导入保存路径，但是文件保存的功能还没有实现吧？

2016/8/1 9:29:13 [回复该留言](#)

31楼: zhangdanyang.com

编辑框IDC\_SAVE\_BUTTON显示在保存文件对话框中选择的文件路径

错了。应该是IDC\_SAVE\_EDIT

2016/8/26 15:27:59 [回复该留言](#)

32楼: orapple023

CFileDialog fileDlg(TRUE, \_T("txt"), NULL, 0, szFilter, this);  
请问文件对话框的属性设置为0代表什么意思啦》

2016/12/27 15:12:38 [回复该留言](#)

33楼: orange

CFileDialog fileDlg(TRUE, \_T("txt"), NULL, 0, szFilter, this);  
请问这个 0 代表什么？  
谢谢~

2016/12/28 20:23:39 [回复该留言](#)

34楼: 1

怎么才能关注你呢？QQ或者微信怎么关注你。。。。你发布的MFC对我都很有用

2017/9/13 21:56:21 [回复该留言](#)

35楼: 胭脂雪

我运行完程序，路径都在button上

2019/9/18 17:52:59 [回复该留言](#)

上一篇：[苹果争取域名iPhone5.com的控制权](#)

下一篇：[Windows 8 Pro版升级计划将于6月2日左右开始](#)

发表评论:

<input type="text"/>	名称(*)
<input type="text"/>	邮箱(选填)
<input type="text"/>	网站链接(选填)
<input type="text"/>	验证(*) 

正文(\*) (留言最长字数:1000)

☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

● 欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright © 2011-2020 鸡啄米. 版权所有.

联系邮箱:jizhuomi@126.com Powered By Z-Blog

CN22

分  
享

[无觅相关文章插件](#)