

鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » VS2010/MFC编程入门之十五（对话框：一般属性页对话框的创建及显示）

VS2010/MFC编程入门之十五（对话框：一般属性页对话框的创建及显示）

分类标签: [编程入门](#) [VS2010](#) [VC++](#) [MFC](#)

属性页对话框包括向导对话框和一般属性页对话框两类，上一节鸡啄米讲了[如何创建并显示向导对话框](#)，本节将继续介绍一般属性页对话框的创建和显示。

实际上，一般属性页对话框的创建和显示过程和向导对话框是很类似的。鸡啄米将上一节中的向导对话框进行少量修改，使其成为一般属性页对话框。

一般属性页对话框的创建步骤：

1.创建属性页对话框资源

属性页对话框资源的创建方法同向导对话框是一样的，上一讲中的对话框资源不需进行任何修改。

2.创建属性页类

属性页类的创建和向导对话框的属性页类也基本一样，只是一般属性页对话框中不需要“下一步”和“完成”等按钮，所以上一讲中属性页类的OnSetActive和OnWizardFinish等重载函数可以去掉。即CSummandPage类中的OnSetActive函数、CAddPage类中的OnSetActive函数和OnWizardFinish函数可以删除或注释掉。其他部分不需作任何修改。

3.创建属性表类

创建属性表类的过程同向导对话框属性表类也是一样的，所以上一讲中的CAddSheet类不需修改。

4.显示一般属性页对话框

上一讲向导对话框的显示是在OnBnClickedInstructButton函数中实现的，其中语句sheet.SetWizardMode();旨在设置属性表为向导对话框模式，所以显示一般属性页对话框时不需调用SetWizardMode成员函数。另外，我们可以将属性页对话框的标题设为“使用说明”，在构造属性表对象时将此字符串作为构造函数的参数传入。OnBnClickedInstructButton函数修改如下：

c++代码

```
1. void CAdditionDlg::OnBnClickedInstructButton()
2. {
3.     // TODO: Add your control notification handler code here
4.
5.     // 创建属性表对象
6.     CAddSheet sheet(_T("使用说明"));
7.
8.     // 打开模态一般属性页对话框
9.     sheet.DoModal();
10. }
```

这样一般属性页对话框的创建和显示就讲完了，我们运行下程序，在结果对话框上点“使用说明”按钮看看效果吧：

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)

分享

站内搜索

请输入搜索内容..



分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)


[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)

[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)



再总结下，一般属性页对话框和向导对话框的创建和显示的不同包括，是否需要OnSetActive和OnWizardFinish等重载函数，是否需要调用属性表类的SetWizardMode函数设置为向导对话框模式。

是不是一般属性页对话框的创建和显示也很简单？到此，属性页对话框就讲完了。鸡啄米欢迎大家继续关注后面的内容。

除非特别说明，鸡啄米文章均为原创

转载请标明本文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/169.html>

2012年5月1日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:154269 评论:21

相关文章:

- [VS2010/MFC编程入门之十四（对话框：向导对话框的创建及显示）](#)（2012-4-25 20:53:3）
- [VS2010/MFC编程入门之十三（对话框：属性页对话框及相关类的介绍）](#)（2012-4-21 23:49:3）
- [VS2010/MFC编程入门之十二（对话框：非模态对话框的创建及显示）](#)（2012-4-17 21:35:2）
- [VS2010/MFC编程入门之十一（对话框：模态对话框及其弹出过程）](#)（2012-4-13 23:14:51）
- [VS2010/MFC编程入门之十（对话框：设置对话框控件的Tab顺序）](#)（2012-4-9 20:12:32）
- [VS2010/MFC编程入门之九（对话框：为控件添加消息处理函数）](#)（2012-4-5 20:5:25）
- [VS2010/MFC编程入门之八（对话框：创建对话框类和添加控件变量）](#)（2012-4-1 22:18:12）
- [VS2010/MFC编程入门之七（对话框：为对话框添加控件）](#)（2012-3-28 22:15:37）
- [VS2010/MFC编程入门之六（对话框：创建对话框模板和修改对话框属性）](#)（2012-3-24 22:36:0）
- [VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映射机制概述）](#)（2012-3-20 23:17:45）

1楼. 珠宝人才

现在的编程越来越深奥了

鸡啄米 于 2012-05-02 23:32:35 回复
其实没有想象的深奥

2012/5/2 15:30:37 [回复该留言](#)

2楼. 象牙塔

嗯，我来坐坐就好，博主才是真正的程序猿啊！

鸡啄米 于 2012-05-02 23:32:49 回复
程序猿苦啊

象牙塔 于 2012-05-02 23:50:57 回复
哈哈。

2012/5/2 22:55:37 [回复该留言](#)

3楼. 吴克难的博客

新浪 (12)
微博 (11)
软件工程师 (10)
诺基亚 (10)
京东商城 (10)
比特币 (10)
Facebook (9)
周鸿祎 (9)
操作系统 (8)
Galaxy (8)
社交网络 (8)
搜索引擎 (8)
移动互联网 (8)
C (8)
亚马逊 (7)
更多标签

分享

完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...
从Facebook和Twitter获取新闻的用户...
VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...
VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...
VS2010/MFC编程入门之四十一（文档、...
VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...
程序员的选择：技术vs管理
2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...
C、C++、python、Java、php、C#六种流行...
App推广秘籍最全篇
程序员修炼指南——引导你成为真正的...
85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...
TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...
memcached使用场景和方法总结
从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...
StackOverflow 创始人推荐程序员看...
魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...
详解HTML5 LocalStorage本地存储
如何避免成为下一个雅虎
说说Javascript闭包这点事

最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...
有没有XTP的教学？求教
就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰
讲得太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...
楼主，请问如何动态给重写的CList...
普通人只有被剥削的份
已点广，，，，，告支持楼主
#include <afxco...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子
楼主，请问CTabCtrl和CLis...
一、初始化函数中在设置好子对话框位置...
创建两组Radio可以在Radio的...
一定要通过【类向导】添加类，【类向导...
写的太棒了。
谢谢楼主
加油
弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...
蛮实用的可是在8年后才看到[REV...
好的程序员一定是挣钱的

最近发表

鸡啄米开始承接项目啦

学到东西了，。谢谢博主分享。。

2012/5/3 9:55:34 [回复该留言](#)

4楼. 家用制氧机价格

虽然不懂技术，但还是每天坚持来，看得多了多少会懂点，顺便也给博主点点广告啊，呵呵……

2012/5/3 12:39:58 [回复该留言](#)

5楼. unique

为什么出错了，请博主帮忙解答一下：

```
1>c:\users\administrator\documents\visual studio 2008\projects\addition\addition\additiondlg.cpp(173) :  
error C2065: 'CAddSheet' : undeclared identifier  
1>c:\users\administrator\documents\visual studio 2008\projects\addition\addition\additiondlg.cpp(173) :  
error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'sheet'  
1>c:\users\administrator\documents\visual studio 2008\projects\addition\addition\additiondlg.cpp(173) :  
error C3861: 'sheet': identifier not found  
1>c:\users\administrator\documents\visual studio 2008\projects\addition\addition\additiondlg.cpp(175) :  
error C2065: 'sheet' : undeclared identifier  
1>c:\users\administrator\documents\visual studio 2008\projects\addition\addition\additiondlg.cpp(175) :  
error C2228: left of '.DoModal' must have class/struct/union
```

秦风 于 2013-01-07 14:06:38 回复

你删的东西太多，删乱了。如果你按照楼主说的上一章做好了，你要实现这一章的内容，只需要把Button按钮中的sheet.SetWizardMode();注释掉就OK了

秋风眠 于 2020/9/6 16:00:39 回复

盲猜把.cpp的OnSetActive全部注释掉了，但是.h文件的函数声明还在（没删掉）

2012/5/15 0:39:03 [回复该留言](#)

6楼. 学士之爱2012

老师，请问一下要如何删掉最下面的那排四个按钮？

kanty 于 2013-10-9 9:12:00 回复

我感觉那四个按钮是调用函数时自带的，应该不能直接去掉吧！只是自我感觉而已。

2012/10/7 17:13:31 [回复该留言](#)

7楼. 学士之爱2012

老师，请问一下要如何删掉最下面的那排四个按钮？

2012/10/7 17:14:09 [回复该留言](#)

8楼. 格列佛

读到此处，深感鸡啄米老师很让人佩服。

2013/2/23 14:49:31 [回复该留言](#)

9楼. 风的忧伤

怎么 我按上面的步骤一步步来，但最后的结果还是不出为啊，点击“使用说明”按钮后，不出来结果，是怎么回事呢？？

2013/4/21 15:56:44 [回复该留言](#)

10楼. 初学

非常感谢！写的简单易懂

2013/5/20 16:41:55 [回复该留言](#)

11楼. kanty

讲的非常好，从第一节一直学到现在，感觉楼主在这系列课程中花费的很多精力，一些知识可以很容易的

小白照样读懂的VLAN原理讲解

SSH电商项目实战之十：商品类基本模块的搭建

SSH电商项目实战之九：添加和更新商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之八：查询和删除商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之七：Struts2和Json的整合

长文：内容产业的赢家与输家

SSH电商项目实战之六：基于DataGrid的数据显示

SSH电商项目实战之五：完成数据库的级联查询和分页

SSH电商项目实战之四：EasyUI菜单的实现

SSH电商项目实战之三：使用EasyUI搭建后台页面框架

SSH电商项目实战之二：基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml

大妈：我们不懂ICO和X币，但知道比炒房厉害

SSH电商项目实战之一：整合Struts2、Hibernate和Spring

面临连续亏损，HTC出售手机还是VR业务？

分享

去用，要是能够轻松的讲解给别人，一定是对这些知识点非常熟悉，另外，根据其课程安排可知，这些课程都是精心策划的，一节的讲解为下一节的内容多少有些铺垫。很是感谢！一定会坚持认真的看完的。

2013/10/9 9:06:07 [回复该留言](#)

12楼: 秋原之风

怎么回事啊？

>----- 已启动生成: 项目: 加法器, 配置: Debug Win32 -----

1> 加法器Dlg.cpp

1>d:\my documents\visual studio 2010\projects\加法器\加法器\addendpage.h(15): error C2065:

"IDD_ADDEND_PAGE": 未声明的标识符

1>d:\my documents\visual studio 2010\projects\加法器\加法器\addmandpage.h(15): error C2065:

"IDD_ADDMAND_PAGE": 未声明的标识符

1>d:\my documents\visual studio 2010\projects\加法器\加法器\sumpage.h(15): error C2065:

"IDD_SUM_PAGE": 未声明的标识符

===== 生成: 成功 0 个, 失败 1 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====

2013/10/28 20:39:06 [回复该留言](#)

13楼: 秋原之风

改变了AddSheet.h 的位置编译就通过了，why？

```
#include "stdafx.h"
```

```
#include "加法器.h"
```

```
#include "加法器Dlg.h"
```

```
#include "afxdialogex.h"
```

```
#include "AddSheet.h" (原来在stdafx.h的后面)
```

2013/10/28 20:48:44 [回复该留言](#)

14楼: 亚蒂

“即CSummandPage类中的OnSetActive函数、CAddPage类中的OnSetActive函数和OnWizardFinish函数可以删除或注释掉。其他部分不需作任何修改。”必须把头文件和源文件中的相关部分都注释掉吗？

2014/5/27 13:23:57 [回复该留言](#)

15楼: oceanwind

Addpage.h和summandPage.h中也要注释掉:

```
/*
public:
virtual BOOL OnSetActive();
*/
////////////////////
/*
public:
virtual BOOL OnSetActive();
virtual BOOL OnWizardFinish();
*/
```

明月静好 于 2014-7-24 9:39:11 回复
15楼很正确 自己慢慢调试就会出现结果界面了

洪叁亮 于 2015-4-1 11:09:21 回复
正解，楼主这点遗漏了，我按照楼主的说法编译不能通过

2014/7/2 22:05:57 [回复该留言](#)

16楼: 六一

运行时，点击“使用说明”，提示“所需资源不可用”，这是为什么？

六一 于 2014-7-4 17:50:13 回复
我刚发的是上一节的问题。。。这一节我还没有学习

yuemiao 于 2014-7-31 13:07:50 回复
怎么关联呢，新建的属性页的ID设为什么呢？按照上面说的做了，但是还是出现和原来一样，没有变化呀

问题 于 2018-5-27 20:25:35 回复
这位同学，问题最后解决了吗？我也遇到了相同的问题，特来请教。

今夜我在德令哈 于 2020/10/6 17:16:35 回复
同学你解决了吗，我也是这个问题

YZL 于 2020/12/20 17:20:31 回复
继承CPropertyPage 的类要绑定资源。
在构造函数中用 实例化的page用Construct()

2014/7/4 17:37:01 [回复该留言](#)

17楼. snake

这个太简单了！！感谢楼主分享

2014/9/3 21:20:42 [回复该留言](#)

18楼. ayong

鸡啄米大哥威武

2014/10/17 17:02:47 [回复该留言](#)

19楼. fengzhimeng

我按上面的步骤一步步来，但最后点击“使用说明”按钮后，不出来结果，是怎么回事呢？？？

2015/8/28 11:20:07 [回复该留言](#)

20楼. 土包包

在学MFC，原来网站是博主一个人在做啊，好厉害

2017/5/29 17:18:40 [回复该留言](#)

21楼. 九七疯子


博主，你好，我想问你以下，如果不适用button如何将两个界面放在一起，我试了一下，编译没错但无法生成页面。

2018/7/2 23:39:13 [回复该留言](#)

上一篇：[如何在Windows系统中配置Mysql群集（Mysql Cluster）](#)

下一篇：[平板电脑的摄像头到底有多重要](#)

发表评论:

<input type="text"/>	名称(*)
<input type="text"/>	邮箱(选填)
<input type="text"/>	网站链接(选填)
<input type="text"/>	验证(*) 


正文*)(留言最长字数:1000)

☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright © 2020 鸡啄米. 版权所有.

联系邮箱 jizhuomi@126.com Powered By Z-Blog 

分享