



Left View



Rear View



P_m[®]
PRIMUS

Right View

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง แสดงผล
 - Input Sensor NPN PNP Contact Switch
 - สามารถตั้งค่า ตัวคูณตัวหาร
 - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor pnp npn contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-








REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62101
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 250W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	17.07.2019
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	3 day.

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Board 1



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



C439 TGM-62101				RESET		INPUT			
110V/220VAC				SWITCH		SWITCH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C439 TGM-62101				RESET		INPUT			
110V/220VAC				SWITCH		SWITCH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C439 TGM-62101				RESET		INPUT			
110V/220VAC				SWITCH		SWITCH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AC AC NPN1 0V. +24V PNP3 NPN3 0V

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxxx									
110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :