



Top View

Rear View


Left View



Front View



Right View



- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
 - รับอินพุต 4-20 mA 1 Channel
 - สามารถตั้งค่า Scale Limit High, Scale Limit Low และ ทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่ง
 - สามารถใช้งาน Alarm Output ได้ 1 Channel
 - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4-20 mA 1 Channel
Output	Relay Output 1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62022	
APPEND		
Dimension	1.2"	200W x 150H x 100Dmm. <input type="checkbox"/>
	2.3"	- <input type="checkbox"/>
	4"	- <input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	









PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	20.02.2019
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--


แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Segment 4"





แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



ALARM NC
ALARM NO
ALARM COM



Input Ch0
GND
+24VDC
GND



Code order :

Drawn By :

Date :