**Detail :**

- 7 segment 2.3" 3 แกว
- รับอินพุต 1 Ch proximity, photo, Contact
- สามารถ Reset ผ่าน Contact Switch
- Alarm Relay 1 Ch ฟังก์ชัน Set Point
- PACK / MIN คือ จำนวนชิ้นต่อหน้าที่
- ตั้งค่าผ่าน Remote IF

**Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Proximity, Photo, Contact
Output	Relay Alarm 1 Ch
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-



REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61078

APPEND	
Dimension : 450W x 350H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	25.05.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

# แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter










Code order :

Drawn By :

Date :

# แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



																	ALARM		
																	RELAY		
																	NC	NO	COM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										

C408 TGM-61178				RESET 1		Jump INPUT 1 SWITCH							
110V/220VAC				CONTACT		Jump V+ SIGNAL V- NPN							
				RESET GND		V+ SIGNAL V- Jump PNP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+12V	PNP	NPN	GND

																	ALARM		
																	RELAY		
																	NC	NO	COM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										

C408 TGM-61178				RESET 1		Jump INPUT 1 SWITCH							
110V/220VAC				CONTACT		Jump V+ SIGNAL V- NPN							
				RESET GND		V+ SIGNAL V- Jump PNP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+12V	PNP	NPN	GND

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

Cxxx TGM-xxxxx																			
110V/220VAC																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

Code order :

Drawn By :

Date :