

- Detail :**
- 7 Segment Size 4" สีแดง
 - รับค่า 0 – 10 VDC 2 Channel
 - ตั้งค่า SCALE High, Low Limit ได้ด้วยรีโมทไร้สาย

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Analog 0-10 VDC
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-



REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60141


APPEND	
Dimension : 850W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker


PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	15.11.2017
Revision	1
Customer	


Approve	
---------	--


การประกอบ board Master Target counter




Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 				INPUT COLD SPOT		INPUT HOT SPOT		OUTPUT SUPPLY	
				0-10 VDC		0-10 VDC		+24 VDC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 				INPUT COLD SPOT		INPUT HOT SPOT		OUTPUT SUPPLY	
				0-10 VDC		0-10 VDC		+24 VDC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 				INPUT COLD SPOT		INPUT HOT SPOT		OUTPUT SUPPLY	
				0-10 VDC		0-10 VDC		+24 VDC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 				INPUT COLD SPOT		INPUT HOT SPOT		OUTPUT SUPPLY	
				0-10 VDC		0-10 VDC		+24 VDC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 				INPUT COLD SPOT		INPUT HOT SPOT		OUTPUT SUPPLY	
				0-10 VDC		0-10 VDC		+24 VDC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10