




Top View



Rear View



Left View



Front View

8888888 Liter

- Detail :**
- 7 Segment Size 8" สีแดง
 - Input 4-20 mA 1 Channel
 - สามารถตั้งค่า Scale High, Scale Low ได้
 - สามารถตั้งค่า Set Point Alarm Output 1 Channel

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 8"
Input	Analog 4-20 mA
Output	Set Point Alarm Output
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK

Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61008

APPEND



Dimension : 1000W x 300H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker



PRIMUS CO., LTD.



Draft by	Suphot
Date	11.01.2018
Revision	0
Customer	



Approve	
---------	--



การประกอบ board Master Target counter



Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 			INPUT		OUTPUT SUPPLY		Alarm		
			4 – 20 mA		+24 VDC				
			+	-	+	-	NC	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 			INPUT		OUTPUT SUPPLY		Alarm		
			4 – 20 mA		+24 VDC				
			+	-	+	-	NC	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 			INPUT		OUTPUT SUPPLY		Alarm		
			4 – 20 mA		+24 VDC				
			+	-	+	-	NC	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C358 Order : TGM-60141-1 110V/220VAC 			INPUT		OUTPUT SUPPLY		Alarm		
			4 – 20 mA		+24 VDC				
			+	-	+	-	NC	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10