**Detail :**

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 3 หลัก
- รับอินพุต 4-20 mA / 0-10 Vdc (เลือกใช้งานได้)
- สามารถตั้งค่า Scale High, Scale Low ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้ [9.99, 99.9, 999]
- สามารถตั้งค่าชดเชย

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	4-20 mA 1Ch / 0-10 mA 1Ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-61157	
APPEND		
Dimension	1.2"	-
	2.3"	-
	4"	400W x 200H x 100D mm.
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	01.11.2018
Revision	1
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter














Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



C409 TGM-61157 rev1 110V/220VAC				SUPPLY OUT 24 VDC ----		INPUT Volt 0 - 10 VDC		INPUT Current 4 - 20 mA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C409 TGM-61157 rev1 110V/220VAC				SUPPLY OUT 24 VDC ----		INPUT Volt 0 - 10 VDC		INPUT Current 4 - 20 mA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C409 TGM-61157 rev1 110V/220VAC				SUPPLY OUT 24 VDC ----		INPUT Volt 0 - 10 VDC		INPUT Current 4 - 20 mA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C409 TGM-61157 rev1 110V/220VAC				SUPPLY OUT 24 VDC ----		INPUT Volt 0 - 10 VDC		INPUT Current 4 - 20 mA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxxx 110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :