

- Detail**
- รับอินพุต Sensor, Contact, Encoder (สามารถรับ InA, InB ได้ ให้ค่าหักล้างกัน)
 - มีสาย Port RS 232
 - สามารถตั้งค่าผ่านรีโมทได้
 - สามารถตั้งค่า Parameter ตัวคูณ (Mul), ตัวหาร (Div) ได้
 - มีไฟเลี้ยง Sensor 24 Vdc

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	1 Channel
Output	1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-232


REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60053-A

APPEND	
Dimension : 350W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Patarapon
Date	08.05.2017
Revision	1
Customer	

Approve	
---------	--

*หมายเหตุ : กำหนดขึ้นราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)



- Detail**
- รับอินพุต Sensor, Contact, Encoder (สามารถรับ InA, InB ได้ ให้ค่าหักล้างกัน)
 - มีสาย Port RS 232
 - สามารถตั้งค่าผ่านรีโมทได้
 - สามารถตั้งค่า Parameter ตัวคูณ (Mul), ตัวหาร (Div) ได้
 - มีไฟเลี้ยง Sensor 24 Vdc

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	1 Channel
Output	1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-232

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60053-B

APPEND	
Dimension : 350W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Patarapon
Date	08.05.2017
Revision	1
Customer	

Approve	
---------	--

*หมายเหตุ : กำหนดขึ้นราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง

TGM-60053-A : 15,000 บาท

TGM-60053-B : 16,500 บาท