คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display



CODE: C426

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง 2 ด้าน
- รับอินพุต 0 10 VDC
- สามารถตั้งค่า Scale High, Scale Low ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้ [9.99, 99.9, 999]
- สามารถตั้งค่าชดเชย

สารบัญ

การตั้งค่า/แก้ไขค่า SCALE และ Decimal Point	3
การแก้ไขค่า SCALE High Limit	
การแก้ไขค่า SCALE Low Limit	
การแก้ไขค่า Decimal Point	
การแก้ไขค่า ค่าชดเชย	
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	
ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	
Technical Specification	

การตั้งค่า/แก้ไขค่า SCALF และ Decimal Point

การแก้ไขค่า SCALE High Limit

```
กดปุ่ม SCALE+
หน้าจอแสดง PVH กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 999 ≥ Scale High ≥ Scale Low )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL
```

การแก้ไขค่า SCALE Low Limit

```
กดปุ่ม SCALE-
หน้าจอแสดง PVL กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( Scale High ≥ Scale Low ≥ -199 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL
```

การแก้ไขค่า Decimal Point

```
กดปุ่ม DP
หน้าจอแสดง DP กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0, 0.0, 0.00 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL
```


การแก้ไขค่า ค่าชดเชย

```
กดปุ่ม F4
หน้าจอแสดง PVC กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 999 ถึง -199 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCFI
```

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size
Input	0 – 10 VDC 1Ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK						
Frame		Aluminum				
Color		В	ack			
Protection		ΙP	30			
Model		Ţ	GM-61175			
APPEND						
Dimension	1.2	2"	-			
	2.3	3"	-			
	4	4"	400W x 200H x 100D mm.			
Character	Arial (Font), White PVC Sticker					

PRIMUS COMPANY LIMITED. PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusom Sutthisamvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com