



- 2.) Supply 220Vac
- 3.) ไฟเลี้ยง Sensor 12 หรือ 24Vdc

Technical Specification


| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Display | 7 Segment Size 2.3" | |
| Input | 3 Channel | |
| Output | - | |
| Memory EEPROM with Battery | | |
| Setting Remote IR | | |
| Communication | - | |

| | REMARK | |
|----------------|-------------|--|
| Frame Aluminum | | |
| Color | Black | |
| Model | TGM-60052-A | |

| | APPEND | |
|-----------|------------------------------------|--|
| Dimension | Dimension: 1200W x 800H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker | |

| F | PRIMUS CO., LTD. |
|----------|------------------|
| Draft by | Patarapon |
| Date | 23.05.2017 |
| Revision | 1 |
| Customer | |

^{*}หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)



Detail 1.) TA4, TA5, TA6, TA7 รับอินพุตจาก Sensor, Contact, Switch จำนวน 4 Input

- 2.) Supply 220Vac
- 3.) ไฟเลี้ยง Sensor 12 หรือ 24Vdc

Technical Specification

| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
|---------------|----------------------|
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | 4 Channel |
| Output | - |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | - |

| | REMARK | |
|-------|-------------|--|
| Frame | Aluminum | |
| Color | Color Black | |
| Model | TGM-60052-B | |

| | APPEND | |
|------------|--------------------------------------|--|
| Dimension: | Dimension : 1200W x 1000H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker | |

| PRIMUS CO., LTD. | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Draft by Patarapon | | | |
| Date 23.05.2017 | | | |
| Revision | 1 | | |
| Customer | | | |

| Approv | | |
|--------|--|--|
| ΟV | | |
| Approv | | |

*หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง

TGM-60052-A: 75,500 บาท

TGM-60052-B: 85,500 บาท