

1000 mm

Detail : - แสดงผลด้วย 7 Segment LED 12" (แสดงตัวเลข 3 หลัก, ตัวอักษร°C 1 หลัก)

Front View

- สามารถตั้งค่า Setpoint (Max, Min) โดยตั้งค่าได้จากรีโมท
- ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตัว
- Tower Light สีแดง(Max), สีเขียว(Min)
- มี 24 VDC (2 Output)

Technical Specification


Power Supply	220 VAC
Display	7 Segment Size 12" (LED)
Input	Temperature Transmitter
Output	2 Relay Alarms, Tower light
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60013-B

APPEND	
Dimension : 1000W x 400H x 100D mm.	
Character	7 Segment Size 12" (LED)

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Patarapon
Date	16.02.2017
Revision	1
Customer	

^{*}หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)



Detail : - แสดงผลด้วย 7 Segment LED 12" (แสดงตัวเลข 3 หลัก, ตัวอักษร°C 1 หลัก)

- ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตัว

Technical Specification

Power Supply	220 VAC
Display	7 Segment Size 12" (LED)
Input	Temperature Transmitter
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60013-C

APPEND	
Dimension: 1000W x 400H x 100D mm.	
Character	7 Segment Size 12" (LED)

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Patarapon
Date	16.02.2017
Revision	-
Customer	

^{*}หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง

TGM-60013-B (1000W x 400H x 100W mm.) 36,500 บาท TGM-60013-C (1000W x 400H x 100W mm.) 30,000 บาท

เทียบขนาดรวมตัวกล่อง

```
2.3" (300W x 200H x 100W mm.)
```

4" (450W x 200H x 100W mm.)

8" (750W x 300H x 100W mm.)

12" (1000W x 400H x 100W mm.)