
C389


Top View






Rear View







Front View

Detail: - แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว

- รับค่า PT-100 2 Channel (อ่านค่าผ่าน IM)
- มี Alarm Output 3 Channel
- Alarm Output Diff เตือนเมื่อค่าผลต่างเกินค่าที่กำหนด
- Alarm Output Input 1 เตือนเมื่อค่า Input 1 เกินค่าที่กำหนด
- Alarm Output Input 2 เตือนเมื่อค่า Input 2 เกินค่าที่กำหนด

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	PT-100 2 Channel
Output	Alarm 3 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61068

APPEND						
Dimension: 250	0W x 250H x 100D mm.					
Character	Arial (Font), White PVC Sticker					

F	PRIMUS CO., LTD.						
Draft by	Suphot						
Date	14.05.2018						
Revision	0						
Customer							

|--|






แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter


NO.	Electronic List	amount
1	Master Board	1
2	Switching Power Supply	1
3	Segment Board 2.3" 2 Digit	4
4	IM-A (PT100) RS485	2
5		
6		
7		

Code order:	Drawn By :	Date :	
			F-RD-13 rev.0



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter





Code order : Drawn By : Date :

F-RD-13 rev.0





แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

		ALARM (Diff.) ALARM (Ch. 2)				INPUT 2				
		RELAY		RELAY			PT100			
I		NC	NO	СОМ	NC	NO	СОМ	A	В	b
l	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C389	1060			ALA	RM (CI	h. 1)		INPUT '	1
	TGM-61068 110V/220VAC					RELAY	[@	M PT	100
			<u> </u>	NC	NO	СОМ	A	В	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ALA	RM (D	ff.) ALARM (Ch. 2)				INPUT 2		
	RELAY		RELAY			PT100			
	NC	NO	СОМ	NC	NO	СОМ	Α	В	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C389	C389 TGM-61068					h. 1)		INPUT '	1	
	110V/220VAC				RELAY			PT100		
			<u> </u>	NC	NO	СОМ	Α	В	b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Code order : Drawn By : Date : F-RD-13 rev.0