


**Top View**


**Rear View**

**Left View**

**Right View**



**Front View**



- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
  - สามารถเชื่อมต่อ RS485 ได้ 1 Channel
  - Address : ตั้งค่า ได้ 1-255
  - Baud Rate : ตั้งค่า ได้ 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
  - Data Format : Value 16 Bits
  - Protocol : Modbus RTU read(0x03,0x04) , write(0x10)

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62112
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" 700W x 1050H x 100Dmm <input type="checkbox"/>
	4" 1150W x 1500H x 100Dmm <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker


PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	01.08.2019
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	3 day.

**Top View**

**Rear View**

**Left View**

**Right View**



**Front View**


- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว
  - สามารถเชื่อมต่อ RS485 ได้ 1 Channel
  - Address : ตั้งค่า ได้ 1-255
  - Baud Rate : ตั้งค่า ได้ 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
  - Data Format : Value 16 Bits
  - Protocol : Modbus RTU read(0x03,0x04) , write(0x10)

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62112
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" 700W x 1050H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
	4" 1150W x 1500H x 100Dmm. <input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	01.08.2019
Revision	1
Customer	
Approve	
Program Process	3 day.



ราคาตั้ง Big Display

TGM-62112 [4"]: 86,500 บาท

TGM-62112rev1 [2.3"]: 51,900 บาท