

- Detail**
- รับอินพุต Sensor, Contact, Encoder (สามารถรับ InA, InB ได้ ให้ค่าหักล้างกัน)
 - มีสาย Port RS 232
 - สามารถตั้งค่าผ่านรีโมทได้
 - สามารถตั้งค่า Parameter ตัวคูณ (Mul), ตัวหาร (Div) ได้

Technical Specification


| | |
|---------------|----------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | 1 Channel |
| Output | - |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | RS-232 |

| REMARK | |
|--------|-------------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-60053-A |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 350W x 250H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Patarapon |
| Date | 04.05.2017 |
| Revision | - |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|



- Detail**
- รับอินพุต Sensor, Contact, Encoder (สามารถรับ InA, InB ได้ ให้ค่าหักล้างกัน)
 - มีสาย Port RS 232
 - สามารถตั้งค่าผ่านรีโมทได้
 - สามารถตั้งค่า Parameter ตัวคูณ (Mul), ตัวหาร (Div) ได้

Technical Specification

| | |
|---------------|----------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | 1 Channel |
| Output | - |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | RS-232 |

| REMARK | |
|--------|-------------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-60053-B |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 350W x 250H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Patarapon |
| Date | 04.05.2017 |
| Revision | - |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|

ราคาตั้ง

TGM-60053-A : 15,000 บาท

TGM-60053-B : 16,500 บาท