

Detail

- 7Segment ขนาด 2.3"
- สามารถตั้งค่า Cycle Time ได้ 0.1-60.0 วินาที่ Defect แสดงค่าที่ได้รับจากอินพุต
- Plan แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าได้จากรีโมท
- Actual แสดงค่าที่นับได้จริงจากอินพุต
- Diff แสดงผลต่างระหว่าง Plan-Actual
- %Defect = Defect/Actual x 100%
- แสดงค่าตั้งแต่ 0.0 100 %
- ตั้ง Time On/ Time Off ได้ 6 Function
- ตั้ง Time Reset ได้
- Output Set Point %Defect
- เมื่อค่า %Defect มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point Alarm

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	2 (Actual, Defect)
Output	Set Point 1 Output
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60076

APPEND		
Dimension: 600W x 600H x 100D mm.		
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	13.09.2017
Revision	2
Customer	

^{*}หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง TGM-60076 : 28,000 บาท ราคาตั้ง เฉพาะ

เพิ่ม Output Set Point

TGM-60076 : 1,700 บาท