



- Detail**
- 7 Segment 2.3" 4 Digit 2 Row
 - แก้ไขค่า PLAN , ACTUAL ได้
 - Input Counter (Sensor PNP, NPN) (Switch Contact) 1 Channel
 - Output Set Point Alarm Relay 1 Channel

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Actual Input 1 Channel
Output	Set point Alarm Relay 1
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60082

APPEND	
Dimension : 400W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	11.07.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

ฟังก์ชัน พื้นฐาน

Function	Comment	Length Limit	Remote
MUL	ตั้งค่าตัวคูณ	1...2400	SCALE +
DIV	ตั้งค่าตัวหาร	1...2400	SCALE -
INF	ตั้งค่า Delay Input	10...1000	I/P TYPE
CT	Cycle Time	1...100	SET TIME
DP	Decimal Point ทศนิยม	0...3	DP
SPA	Set Point Alarm ค่าการแจ้งเตือน	-1999...9999	F1
SPC	ค่าชดเชย Set Point Alarm	-1999...9999	F2

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Actual Input 1 Channel
Output	Set point Alarm Relay 1
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60082

APPEND	
Dimension : 400W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	11.07.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

*หมายเหตุ : กำหนดยื่นราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง

7Segment 2.3" 4 Digit 2 Row

TGM-60082 : 15,000 บาท