

Detail :

- 7 segment 2.3" 3 แกว
- รับอินพุต 1 Ch proximity, photo, Contact
- สามารถ Reset ผ่าน Contact Switch
- Alarm Relay 1 Ch ฟังก์ชัน Set Point
- PACK / MIN คือ จำนวนชิ้นต่อนาที
- ตั้งค่าผ่าน Remote IF

- สามารถเชื่อมต่อเพื่อ อ่าน / เขียน ข้อมูลผ่าน RS485 Modbus RTU ได้
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Address ได้ 255 Address
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Baud Rate ได้

Technical Specification


| | |
|---------------|---------------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | Proximity, Photo, Contact |
| Output | Relay Alarm 1 Ch |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote |
| Communication | - |

| REMARK | |
|--------|-----------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-61078 |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 450W x 350H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Suphot |
| Date | 25.05.2017 |
| Revision | 3 |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|



Detail :

- 7 segment 2.3" 3 แกว
- รับอินพุต 1 Ch proximity, photo, Contact
- สามารถ Reset ผ่าน Contact Switch
- Alarm Relay 1 Ch ฟังก์ชัน Set Point
- ROLL / MIN คือ จำนวนชิ้นต่อหน้าที่
- ตั้งค่าผ่าน Remote IF

- สามารถเชื่อมต่อเพื่อ อ่าน / เขียน ข้อมูลผ่าน RS485 Modbus RTU ได้
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Address ได้ 255 Address
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Baud Rate ได้

Technical Specification


| | |
|---------------|---------------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | Proximity, Photo, Contact |
| Output | Relay Alarm 1 Ch |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote |
| Communication | - |

| REMARK | |
|--------|-----------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-61078 |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 450W x 350H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Suphot |
| Date | 25.05.2017 |
| Revision | 4 |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|



Detail :

- 7 segment 2.3" 3 แกว
- รับอินพุต 1 Ch proximity, photo, Contact
- สามารถ Reset ผ่าน Contact Switch
- Alarm Relay 1 Ch ฟังก์ชัน Set Point
- CUT / MIN คือ จำนวนชิ้นต่อหน้าที่
- ตั้งค่าผ่าน Remote IF

- สามารถเชื่อมต่อเพื่อ อ่าน / เขียน ข้อมูลผ่าน RS485 Modbus RTU ได้
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Address ได้ 255 Address
- สามารถตั้งค่า / แก้ไขค่า Baud Rate ได้

Technical Specification

| | |
|---------------|---------------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | Proximity, Photo, Contact |
| Output | Relay Alarm 1 Ch |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote |
| Communication | - |

| REMARK | |
|--------|-----------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-61078 |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 450W x 350H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Suphot |
| Date | 25.05.2017 |
| Revision | 5 |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display 2.3"

TGM-61078 rev3 : 17,200 บาท

TGM-61078 rev4 : 17,200 บาท

TGM-61078 rev5 : 17,200 บาท