



Detail :

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว
- รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
- รับอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
- รีเซ็ตอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
- อะลาร์ม จำนวน 2 ช่อง

1. ACTUAL \geq TARGET
2. นับค่าเวลาเกิน Tact time

- PLAN เป็นค่าเป้าหมาย
- ACTUAL เป็นค่าที่นับได้จริงจากเซ็นเซอร์
- BALANCE = (Time run / Tact Time) - Actual
- TACT TIME เป็นค่าเวลาที่ผลิตชิ้นงานต่อชิ้น ตั้งค่าได้จาก Remote
- สามารถตั้งค่า หน่วงเวลาการแสดงผลของ BALANCE ได้
- Red Lamp จะติดเมื่อ ค่า % ระหว่าง BALANCE กับ ACTUAL มากกว่า ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ 0 – 100%
- Green Lamp จะติดเมื่อ ค่า % ระหว่าง BALANCE กับ ACTUAL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้
- สามารถตั้งหน่วงเวลาการแสดงผลของ BALANCE ได้

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	pnnp npn , Contact + Reset
Output	Alarm 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61037

APPEND	
Dimension : 600W x 550H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	09.03.2018
Revision	1
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

7 Segment 2.3"

TGM-61037 rev1 : 48,800 บาท

ตัวอย่าง

