



### Detail :

- 7 Segment Size 4" สีแดง 4 หลัก
- รับอินพุต Sensor pnp npn , Contact switch 1 Channel + Contact Reset 1 Channel
- สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ ตัวหารได้
- สามารถตั้งค่า รีเซ็ตได้
- สามารถตั้งค่า นับขึ้น-นับลง ได้
- สามารถตั้งค่า Alarm ได้ 7 function 2 Output
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 ได้ 255 Address พร้อมกัน ตั้งค่า Address ได้

### Technical Specification

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Power Supply  | 100-240 VAC, 50-60Hz      |
| Display       | 7 Segment Size 4"         |
| Input         | pnp npn , Contact + Reset |
| Output        | Alarm 7 function 2 Output |
| Memory        | EEPROM with Battery       |
| Setting       | Remote IF.                |
| Communication | RS485 Modbus RTU          |

| REMARK |           |
|--------|-----------|
| Frame  | Aluminum  |
| Color  | Black     |
| Model  | TGM-61030 |

| APPEND                             |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 450W x 200H x 100D mm. |                                 |
| Character                          | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. |            |
|------------------|------------|
| Draft by         | Suphot     |
| Date             | 23.02.2018 |
| Revision         | 0          |
| Customer         |            |

|         |  |
|---------|--|
| Approve |  |
|---------|--|

ราคาตั้ง

7 Segment 4"

TGM-61030 : 12,400 บาท

ตัวอย่าง

