

- Detail :**
- 7 Segment Size สีแดง
 - รับ Input Sensor PNP, NPN, Contact <> Counter นับได้ตั้งแต่ 0 – 999999
 - สามารถตั้งค่าตัวคูณ ตัวหาร อินพุตได้
 - สามารถตั้งค่าหน่วยเวลาการรับอินพุตได้
 - TARGET : ตั้งค่าตัวเลขจาก รีโมท สามารถตั้งค่าใช้ง่าย Cycle ได้ 0.00 – 60.00 วินาที
 - ACTUAL : แสดงค่าที่นับได้จาก INPUT



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size"
Input	Sensor PNP, NPN, Contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR.
Communication	-











REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62026	
APPEND		
Dimension	1.2"	<input type="checkbox"/>
	2.3"	500W x 250H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
	4"	<input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	26.02.2019
Revision	0
Customer	
Approve	



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Segment 4"



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



NPN1
GND
+24VDC
PNP2
NPN2
GND



Code order :

Drawn By :

Date :