

## 個人開発演習

Blogサイトのフルスタック開発





Shape Your Future



### 個人プロジェクト

- 目標:簡単なブログサイトを構築し、基本的なログイン、 登録、ブログ操作などの機能を実現します。
- 開発形式:個人で独自に開発します。
- 開発期間:
  - フロントエンド:約3日。
  - バックエンド:約4日。
- 完成後、成果や経験を共有するための発表会を開催する予定です。





### プロジェクト要件

- 基本機能(最低限の要件):
  - ➤ 新規アカウント登録、登録済みアカウントでのログインが可能。
  - ▶ 追加されたblogは、blog画面で表示可能。
  - ▶ 自分のblog画面に、新しいblogを追加したり、既存のblogを編集 ・削除したりすることが可能。
- 拡張機能(自由に選んで開発):
  - ➤ 各blogの読者数のカウント。
  - ➤ blogのコメント機能。
  - ➤ blogの検索機能。






### フロントエンド部分

- フロントエンドには、少なくとも以下の画面が必要です:
  - ➤ login画面
  - > 登録画面
  - ➤ blog画面
  - ➤ blog編集画面
- 挑戦できる拡張コンテンツ及び画面:
  - ▶ 検索バー
  - ▶ コメント欄
  - ▶ 自己紹介画面
- HTML/CSS、JavaScript などの言語や、BootStrap などの フレームワークを自由に使って、オリジナルなデザインス タイルや視覚効果を実現しましょう。





# ログイン画面の例







# 登録画面の例

Register  Please fill in this form to create an account.
User name
Enter User name
Password
Enter Password
Repeat Password
Repeat Password
Register
Already have an account? <u>Sign in</u> .





# blog画面の例

### Java学习经验总结

#### 变量和基础语法

java变量,ifelse,循环语句, Dec 7, 2017




java变量

java变量包含静态变量(static Variable)、成员变量()和局部(local Variable )变量三种。。。。





# blog編集画面の例








### ブログサイトの例

● 既存のブログサイトを参考しましょう:



https://news.microsoft.com/stories/ https://andrewlock.net/








### テンプレート

● ブログテンプレートのサイトを参考に、お好みのスタイル を選んで挑戦してください!

ortfolio-cv/









### バックエンド部分

- バックエンドに実装する基本機能(最低限):
  - ▶ ユーザーのログイン機能を実装し、データベースに接続し、アカウントとパスワードを確認します。
  - ▶ ユーザーの登録機能を実装し、アカウントとパスワードをデータベースに挿入します。
  - ブログ公開機能を実装し、ブログデータをデータベースに挿入。
  - プログ表示機能を実装し、データベースからブログデータを取得。
  - ▶ ブログの変更機能を実装し、データベースのブログデータを変更。
  - ▶ ブログの削除機能を実装し、データベースからブログデータを削除。







- 挑戦できる拡張機能(自由に選ぶ):
  - データベースに記録された各ブログの読書数をカウントします。
  - ▶ blogのコメント機能を実装し、コメントデータをデータベースに 挿入します。
  - ▶ ブログ検索機能を実装し、キーワードでデータベースからブログ データを検索します。
- Spring Boot で開発してください。Thymeleaf を使って ウェブページを動的に生成して、Spring JPA でデータベー スに接続し、テーブルとデータを操作しましょう。





### 開発のヒント

- データベースには、少なくとも 2 つのテーブルが必要です:
  - ➤ account テーブルは、ユーザー情報を格納。
  - ➤ blog テーブルは、ブログ情報を格納。
- サイト内の個々のブログページには同じテンプレートで生成され、ブログデータのみがユーザーごとに異なります。
- blogページに複数のブログが表示されます。
- account テーブルと blog テーブルは、一対多の関係に なっている必要があります。blog は、account に対応する 外部キー account\_id を持つ必要があります(JPA のアノ テーションで対応可能)。

















# Thank you!

From Seeds to Woodland — Shape Your Future.



Shape Your Future