

テスト番号	アットマーク	ローカルパート文字数	記号	文字種別
1	1個	10文字	「_」を含む	「test」を含む
2	2個	10文字	「_」を含む	「test」を含む
3	0個	10文字	「_」を含む	「test」を含む
4	1個	1文字	「_」だけ	
5	1個	1文字		
6	1個	60文字	「_」を含む	「test」を含む
7	1個	なし		
8	1個	10文字	「-」を含む	「test」を含む
9	1個	10文字	「.」を含む	「test」を含む
10	1個	10文字	「%」を含む	「test」を含む
11	1個	10文字	「_」を含む	「SOFT」を含む
12	1個	10文字	「_」を含む	「123」を含む
13	1個	10文字	「_」を含む	「テスト」を含む
14	1個	10文字	「_」を含む	「test」を含む
15	1個	2文字	「_」を含む	
16	1個	50文字	「_」を含む	
17	1個	51文字	「_」を含む	「test」を含む

赤字は無効同値クラスの代表値

ドメインパート
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」
なし
「softest.jp」
「softest.jp」
「softest.jp」

メールアドレス文字列
test_98765@softtest.jp
test_98765@@softtest.jp
test_98765softtest.jp
_@softtest.jp
t@softtest.jp
test_987654321098765432109876543210987~0987654321~@softtest.jp
@softtest.jp
test-98765@softtest.jp
test.98765@softtest.jp
test%98765@softtest.jp
SOFT_98765@softtest.jp
123_987654@softtest.jp
テスト_987654@softtest.jp
test_1234@
_1@softtest.jp
test_987654321098765432109876543210987~5@softtest.jp
test_987654321098765432109876543210987~~5@softtest.jp

期待結果
正常処理
エラー処理
エラー処理
エラー処理
エラー処理
エラー処理
エラー処理
正常処理
正常処理
エラー処理
正常処理
正常処理
エラー処理
エラー処理
正常処理
正常処理
エラー処理