FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Informe de Tarea 3

Nombre: Christian Joel Supo Anquise

CÓDIGO N°

Tarea 3

En este informe hare una explicación correspondiente para la tarea dos llamada “SEM04_Guía_Api_Android”. La aplicación lo que se encarga es hacer un llamado a imágenes aleatorias de perros desde internet usando una API pública. Cuando el usuario abre la aplicación, automáticamente se obtiene un URL para poder visualizar las imágenes.

MainActivity.kt

Este archivo maneja la interfaz principal de la aplicación. Aquí es donde se coloca los elementos de la pantalla como el ImageView y el Button además se crea un apartado del cual se podrá visualizar la API, también es donde se detecta que el botón se toco para pasar a la siguiente foto de la API.

DogViewModel.kt

Es el archivo donde se tiene la lógica con la que funciona el código de la aplicación, se encarga de pedir las imágenes del API con Retrifit, y permite enviar los datos al MainActivity.

RetrofitInstance.kt

Este archivo configura la conexión con la API usando Retrofit y se define la URL base del servidor y se agrega un convertidor llamado Gson que permite transformar las respuestas en formato JSON a objetos de Kotlin. Finalmente se crea la instancia del servicio que realizará las peticiones a la API.

DogApiResponse.kt

Este archivo representa el modelo de datos de la respuesta de la API. La clase guarda la información que envía el servidor, como la URL de la imagen del perro y el estado de la respuesta. Gracias a esto, Retrofit puede convertir automáticamente el JSON en un objeto que la aplicación puede usar.

DogApiService.kt

Este archivo define la petición que se hará a la API. Aquí se declara una función con una anotación @GET que solicita una imagen aleatoria de perro. Esta función se ejecuta de forma asíncrona usando corrutinas para obtener los datos desde internet.


9:43
¡Siguiente Perrito!