


WinIt

Manuale di installazione



Indice

1. Installazione Database.....	2
1. Verifica presenza SQL Server	2
2. Creazione Database	2
3. Update Database	3
2. Installazione Internet Information Services (IIS)	4
1. Installazione .NET Framework 4.5	4
2. Installazione IIS e supporto ASP	4
3. Configurazione IIS.....	8
3. Installazione/Update Software PowerWeb	14
1. Copia della cartella	14
2. Modifica Web.config	14
4. Verifica funzionamento	18

1. Installazione Database

1. Verifica presenza SQL Server

Prima di seguire i passaggi descritti dal manuale verificare la presenza di SQL Server / SQL Express, eventualmente contattando l'amministratore di rete del cliente che richiede l'installazione del sistema.

2. Creazione Database

Vengono elencati di seguito i passaggi da seguire per la creazione del Database. Per prima cosa avviare il Prompt dei comandi, seguire quindi i seguenti passi (digitare GO e quindi premere INVIO dopo ogni comando):

1. Connessione

Prima di creare il database connettersi come admin, seguendo il seguente comando:

```
sqlcmd -U [Nome utente] -P [Password]
```

2. Creazione database

Una volta effettuato l'accesso, creare il database prestando attenzione al nome da assegnare (utilizzando quindi il nome Power):

```
CREATE DATABASE [Nome Database]
```

3. Popolamento database

Di seguito uscire da sqlcmd (con il comando "exit") e digitare il seguente comando per popolare il database appena creato:

```
sqlcmd -U [Nome utente] -P [Password] -S [myServer\instanceName] -i [C:\myScript.sql]
```

4. Creazione utente

Creare poi un utente per l'accesso al database (utilizzando il nome consigliato PowerIIS), definendo i permessi di accesso e una password:

```
USE [Power]
```

```
CREATE LOGIN [PowerIIS] WITH PASSWORD=['w'], DEFAULT_DATABASE=[Power],  
CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
```

```
CREATE USER [PowerIIS] FOR LOGIN [PowerIIS]
```

```
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [PowerIIS]
```

5. Verifica

Infine verificare l'avvenuta creazione, con i relativi permessi, dell'utente. Ad esempio effettuando una SELECT su una qualsiasi tabella del database. Digitare il comando "exit" per uscire da sqlcmd.

3. Update Database

Vengono elencati di seguito i passaggi da seguire per l'aggiornamento del Database. Viene caldamente suggerito di accorpare tutti gli script incrementali necessari per l'aggiornamento della versione di database presente dal cliente, in un unico file (di seguito indicato con myScript.sql) accodandoli rispettandone l'ordine temporale.

6. Aggiornamento database

Per prima cosa avviare il Prompt dei comandi e quindi digitare il seguente comando per aggiornare il database (utilizzando lo script di aggiornamento):

```
sqlcmd -U [Nome utente] -P [Password] -S [myServer\instanceName] -i [C:\myScript.sql]
```

2. Installazione Internet Information Services (IIS)

1. Installazione .NET Framework 4.5


Per prima cosa installare .NET Framework 4.5, reperibile al seguente link (aggiornato al 29/10/2012):

<http://www.microsoft.com/visualstudio/ita/downloads#d-net-45>


2. Installazione IIS e supporto ASP

Le seguenti immagini mostrano i passaggi per installare IIS e il supporto ad ASP su Windows 7.


1. Cliccare su Start e quindi Pannello di Controllo




2. Andare in Programmi




3. Programmi e funzionalità




4. Cliccare su Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows




5. Selezionare Internet Information Services




6. Espandere Internet Information Services e selezionare Servizi Web



7. Espandere Servizi Web e selezionare Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni




8. Espandere e selezionare ASP, ASP.NET e premere OK




3. Configurazione IIS

Le seguenti immagini mostrano i passaggi per configurare IIS su Windows 7 utilizzando IIS 6.1.


1. Premere Start e quindi Pannello di Controllo




2. Sistema e Sicurezza




3. Strumenti di amministrazione




4. Avviare Gestione Internet Information Services (IIS)




5. Selezionare la voce nel menù Connessioni




6. Espandere e cliccare con il tasto destro su Aggiungi sito Web




7. Inserire il nome desiderato e selezionare il percorso fisico




8. Posizionarsi su inetpub




9. Espandere e posizionarsi su wwwRoot (default) oppure creare una nuova cartella dove verrà copiato il contenuto del sito




10. Dopo aver settato il nome host e la porta, premere OK. A questo punto selezionare nel menù Connessioni la voce Pool di Applicazioni



11. Selezionare nell'elenco il sito appena creato e premere con il tasto destro su Impostazioni di base



12. Dalla finestra selezionare la versione 4.5 del .NET Framework



3. Installazione/Update Software PowerWeb

Di seguito vengono mostrati i passi per l'installazione del software, si consideri che i passi che seguono devono essere affrontati anche nel caso in cui sia necessario l'update della soluzione lato software. Prima di eseguire questo passaggio, effettuare l'aggiornamento del database se ritenuto necessario.


1. Copia della cartella

Posizionare il contenuto del sito nella cartella specificata durante la configurazione di IIS.


2. Modifica Web.config

Per impostare la stringa di connessione correttamente esiste un metodo molto veloce, i passaggi da seguire sono mostrati nelle immagini sottostanti:


1. Creare un nuovo file con estensione .udl (ad esempio da blocco note)




2. Doppio click sul file appena creato e nella scheda Provider selezionare SQL Server Native Client 11.0




3. Nella scheda Connessione Inserire il nome del Server e selezionare il database a cui collegarsi



4. Testare la connessione, con l'apposito bottone. In caso di successo premere OK e aprire il file con un blocco note. Copiare quindi la stringa di connessione



5. Infine cambiare nel file WebConnection.config la stringa di connessione, incollando quella appena generata



4. Verifica funzionamento

Per verificare il funzionamento è sufficiente aprire un browser e digitare l'indirizzo e la porta del sito specificati in precedenza durante la configurazione di IIS. Verificare di aver avviato PowerWeb su IIS prima di eseguire il test.

