Fecha: 25.08.17

Nombre comercial: SURFAPREST 2096 LF

1 Identificación del producto y de la sociedad o empresa

1.1 Datos del producto

Nombre: SURFAPREST 2096 LF

Sinónimos: ---

1.2 Uso: Auxiliar textil

1.3 Empresa: SURFACTAN SA.

Malvinas Argentinas 4495 (B 1644 CAQ). Victoria, Buenos Aires, República Argentina

Tel.: (5411) 4714-4085/4202/4097 (de 9 a 17 hs)

Fax: (5411) 4714-3821

2 Identificación de los peligros

2.1 -Clasificación

Toxicidad aguda por ingestión Sensibilización Cutánea Carcinogenicidad

Categoría 5 Categoría 1 Categoría 2

2.2- Elementos de etiquetado según SGA:





Advertencia: Atención

Frase (H303): Puede ser nocivo en caso de ingestión

Frase (H317): Puede provocar una reacción cutánea alérgica

Frase (H351): Susceptible de provocar cáncer

Frases de Prudencia:

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P280 Usar guantes//ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. (cont.)

Intervención:

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P312 Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P321 Tratamiento específico (véase sección 4 en esta FDS).

P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente según las reglamentaciones locales y normativas vigentes.

2.3- Otros peligros: Los derrames de este producto generan superficies resbaladizas.

3- Composición / información sobre los componentes

3.1 Descripción: Polímero en base a melamina

3.2 Sustancias peligrosas contenidas:

Designación <u>% Porcentaje</u> Metanol 67-56-1 < 5

Formaldehido 50-00-0 < 1

4 Primeros auxilios

Fecha: 25.08.17 2/4

Nombre comercial: SURFAPREST 2096 LF

- **4.1 Instrucciones generales:** En caso de molestia persistente, consultar al médico.
- **4.2 Contacto con la piel:** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y luego jabón. Requerir atención médica si existe irritación.
- **4.3 Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Requerir atención médica
- **4.4 Inhalación:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Requerir atención médica.
- 4.5 Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Requerir atención médica.

5-Medidas de lucha contra incendios

- **5.1 Sustancias extintoras adecuadas:** Polvo, espuma, CO₂, spray de agua.
- 5.2 No adecuadas: Chorro de agua
- **5.3 Equipo especial de protección:** Ropa protectora para combate de incendio. Equipo respiratorio autónomo.
- **5.4 Otras indicaciones:** Medidas habituales para trabajos con productos químicos. La descomposición térmica genera monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno Puede liberar formaldehido si se descompone. Mantener refrigerados con agua los contenedores expuestos al fuego

6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

- **6.1 Medidas de protección relativas a personas:** Utilizar ropa protectora y proveer buena aireación. Ver instrucciones en sección 8.
- 6.2 Medidas de protección para el medio ambiente: Evitar ingreso en desagües o suelos.
- **6.3 Procedimiento de limpieza** / **recolección:** Recoger con material absorbente inerte o mecánicamente. Recuperar o disponer según normas vigentes. Limpiar restos y la zona de residuos con agua. El agua contaminada debe retenerse en contenedores adecuados y convenientemente etiquetados y no permitir que fluya hacia el suelo o hacia las aguas superficiales.

7 Manipulación y almacenamiento

- **7.1 Instrucciones sobre la manipulación segura:** Tomar precauciones habituales para trabajos con productos químicos líquidos, proveer ventilación general y equipo lava ojos. Evitar formación de aerosoles del producto.
- **7.2 Instrucciones sobre la protección contra incendios y explosiones:** No requiere medidas especiales.
- **7.3 Almacenaje:** Almacenar a temperaturas entre 10 º y 35 ºC. Mantener perfectamente cerrados y estancos los contenedores.
- **7.4 Instrucciones sobre el almacenaje combinado:** No almacenar con sustancias oxidantes.

8 Control de exposición / protección individual

- **8.1 Medidas generales de protección e higiene:** Adecuada extracción o ventilación. Deben respetarse las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos en forma de líquidos.
- 8.2 Aviso especial sobre peligros para personas y medio ambiente:

Exposición limite:

Metanol CAS 67-56-1:

CMP: 200 ppm (Concentración Máxima Permisible)

CMP-CPT: 250 ppm (Concentración Máxima Permisible en Corto Periodo de Tiempo)

Formaldehido CAS 50-00-0:

CMP-C: 0,3 ppm (Concentración Máxima Permisible, valor techo)

Referencia: Resolución 295/2003, Anexo IV-Sustancias Químicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

8.3 Equipo de protección personal:

Protección respiratoria: Máscara respiratoria en caso de formación de aerosoles o ventilación insuficiente.

Fecha: 25.08.17 3/4

Nombre comercial: SURFAPREST 2096 LF

Protección Cutánea: Usar guantes impermeables a este material. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar.

Protección de ojos/cara: Utilice gafas de seguridad con protección lateral o máscara facial.

9 Propiedades físicas y químicas

a) Apariencia: liquido incoloro transparente, viscoso

b) Olor: característico

c) Umbral olfativo: sin información disponible

d) pH (sol. 10% p/p): 8 - 9.5

e) Punto de fusión/punto de congelación : Congelación: < -10 °C

f) Punto inicial e intervalo de ebullición: inicial y final: aproximadamente 100 °C.

g) Punto de inflamación : mayor a 100 °C (copa cerrada)

h) Tasa de evaporación : sin información disponible

i) Inflamabilidad: sin información disponible

j) Limite superior/inferior de inflamabilidad : sin información disponible

k) Presión de vapor : 27 hPa (20 °C)

I) Densidad de vapor : sin información disponible

m) Densidad: aproximadamente 1.2 g/cm³

n) Solubilidad: agua: soluble

coeficiente de reparto n-octanol/agua : sin información disponible
Temperatura de ignición espontánea : sin información disponible

q) Temperatura de descomposición : > 150 °C

r) Viscosidad: 500 - 1000 mPa.s (20°C) (Brookfield)

10 Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad:** No reactivo en condiciones normales de uso y almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** No se espera en condiciones normales de uso y almacenamiento
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Contacto con materiales incompatibles
- **10.5 Materiales incompatibles :** Agentes oxidantes fuertes.
- **10.6 Productos peligrosos de combustión o descomposición:** Monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, formaldehido.

11 Informaciones toxicológicas (1)

- a) Toxicidad aguda: Puede ser nocivo en caso de ingestión. LD₅₀ Oral; rata: > 2000 mg/kg
- b) Corrosión/irritación cutánea: No clasificado
- c) Lesiones oculares graves/irritación ocular : No clasificado
- d) Sensibilización respiratoria o cutánea : Formol : sensibilizante a la piel
- e) Mutagenicidad en células germinales : Sin información disponible
- f) Carcinogenicidad : Susceptible de provocar cáncer
- q) Toxicidad para la reproducción: Sin información disponible.
- h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición única: No clasificado. Formol: ojos, vías respiratorias. Metanol: Sistema nervioso central, nervio óptico, hígado, riñón
- i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición repetida: Sin información disponible
- j) Peligro por aspiración : Sin información disponible
- k) Efectos de exposición:

Exposición cutánea/ocular: Puede provocar una reacción cutánea alérgica

Ingestión: Provoca irritación de tracto gastrointestinal. Puede provocar nauseas, vómitos y dolor estomacal. Puede ser nocivo, en caso de ingestión de grandes cantidades de producto.

Inhalación: Puede provocar irritación al tracto respiratorio y efecto narcótico debido a la presencia de metanol. Evitar la generación de vapores del producto.

Fecha: 25.08.17 4/4

Nombre comercial: SURFAPREST 2096 LF

(1) Basado en información sobre componentes del producto. Fuentes consultadas: U.S National Library of Medicine, TOXNET, databases: HSDB: Hazardous Substances Data Bank. Información Técnica de Proveedores. IARC: International Agency for Research on Cancer

12 Informaciones ecológicas

a) **Toxicidad:** CL50 > 500 mg/l (96 h, Leuciscus idus (Carpa dorada))

b) Persistencia y degradabilidad: Sin información disponible

c) Potencial de Bioacumulación: Sin información disponible

d) Movilidad en el suelo: Sin información disponible

e) Otros efectos adversos: Sin información disponible

Instrucciones ecológicas adicionales: Evitar canalizar a desagües y a aguas superficiales.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Recomendación:** No debe ser eliminado junto con la basura doméstica, reciclar o disponer conforme a las disposiciones legales locales (p.ej.: incineración en planta aprobada).
- 13.2 Envases sucios: Deben ser tratados como el contenido.
- **13.3 Medio recomendado de limpieza:** Agua. El agua de limpieza debe ser tratada conforme a reglamentaciones vigentes.

14 Informaciones relativas al transporte (terrestre, marítimo y aéreo)

PRODUCTO NO PELIGROSO SEGÚN LAS NORMATIVAS PARA EL TRANSPORTE

Transporte terrestre (MERCOSUR // S.O.P.T.R.A. Dec. 195/97 R.A.):

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No Clasificado

Grupo de embalaje: No Clasificado Ficha de intervención Nº No Clasificado

Denominación del flete: No Clasificado

Transporte marítimo: IMDG

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No Clasificado

Denominación del flete: No Clasificado

Transporte aéreo: ICAO/IATA

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No Clasificado

Denominación del flete: No Clasificado

15 Informaciones reglamentarias

Esta FDS cumple los requisitos de la Res. SRT. 801/15. (SGA – GHS).

Los restos de producto deben ser dispuestos considerando la legislación de residuos peligrosos aplicable.

16 Otras informaciones

Los datos, informaciones e instrucciones transcriptos son meramente complementarios y se incluyen representando el conocimiento de la empresa sobre la materia al día de su impresión, lo que no implica que resulten concluyentes sobre el tema. El cumplimiento de las instrucciones no exime de responsabilidad por sus actividades a quienes transportan, manipulan o utilizan los productos; por lo que no se otorga garantía alguna sobre los resultados de aplicar dichos datos e informaciones. La empresa no se responsabiliza por los daños que puedan surgir del mal uso de las instrucciones, informaciones y datos transcriptos, así como de situaciones que no están contempladas en la presente, o que se generen por actividad de terceros, por combinación con otros productos ajenos o no al transporte, o por otro tipo de circunstancias.

Centros de Toxicología en Buenos Aires:

Unidad Toxicología, Hospital Fernández: Cerviño 3356 - Capital Federal 011- 4801-7767 (atención y consultas TE)

Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas: Illia y Marconi – Haedo - 011- 4654-6648/ 4658-7777

(Atención y consultas TE)

Sector que expide la hoja de datos: Oficina técnica SURFACTAN S.A.