# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 Versión 4.16 Fecha de revisión 19.06.2015 Fecha de impresión 28.09.2015 GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

# SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto : Dioctyl phthalate

Referencia : D201154 Marca : Aldrich

No. Indice : 607-317-00-9

REACH No. : 01-2119484611-38-XXXX

No. CAS : 117-81-7

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Sigma-Aldrich de Argentina S.R.L.

Estomba 835/837 1427 BUENOS AIRES

ARGENTINA

Teléfono : +54 +54 11 4556 1472 Fax : +54 +54 11 4552 1698

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de Urgencia (56 2) 2777 1994

# SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

# 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

# Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008

Toxicidad para la reproducción (Categoría 1B), H360FD

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

#### Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE

R60, R61

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

# Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008

Pictograma

Palabra de advertencia Peligro

Indicación(es) de peligro

H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

Declaración(es) de prudencia

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Aldrich - D201154 Pagina 1 de 8

Declaración Suplementaria del ninguno(a)

Peligro

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

# 2.3 Otros Peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. Producto (s) químico (s) que interrumpe el sistema endocrino

# SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.1 Sustancias

Sinónimos : Bis(2-ethylhexyl) phthalate

Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)

Formula : C<sub>24</sub>H<sub>38</sub>O<sub>4</sub>

Peso molecular : 390,56 g/mol

No. CAS : 117-81-7

No. CE : 204-211-0

No. Indice : 607-317-00-9

Número de registro : 01-2119484611-38-XXXX

# Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Componente		Clasificación	Concentración		
bis(2-Ethylhexyl) phthalate Incluido en la lista de candidatos de Sustancias Altamente Preocupantes					
(SVHC) de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006					
No. CAS	117-81-7	Repr. 1B; H360FD	<= 100 %		
No. CE	204-211-0				
No. Indice	607-317-00-9				
Número de registro	01-2119484611-38-XXXX				

# Ingrediente peligroso según la Directiva 1999/45/CE

Componente		Clasificación	Concentración		
bis(2-Ethylhexyl) phthalate Incluido en la lista de candidatos de Sustancias Altamente Preocupantes					
(SVHC) de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006					
No. CAS	117-81-7	T, Repr.Cat.2, R60 - R61	<= 100 %		
No. CE	204-211-0				
No. Indice	607-317-00-9				
Número de registro	01-2119484611-38-XXXX				

Para el texto completo de las frases de Riesgo y Seguridad mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16

### **SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

# 4.1 Descripción de los primeros auxilios

# Recomendaciones generales

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

# Si es inhalado

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico.

#### En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico.

#### En caso de contacto con los ojos

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

Aldrich - D201154 Pagina 2 de 8

# Si es tragado

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

# 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la sección 11

# 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

# 5.1 Medios de extinción

# Medios de extinción apropiados

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

# 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Óxidos de carbono

# 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

#### 5.4 Otros datos

Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Equipo de protección individual, ver sección 8.

# 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Para eliminación de desechos ver sección 13.

# SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina.

Ver precauciones en la sección 2.2

# 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

# 7.3 Usos específicos finales

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos

Aldrich - D201154 Pagina 3 de 8

# SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

#### 8.2 Controles de la exposición

# Controles técnicos apropiados

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

#### Protección personal

# Protección de los ojos/ la cara

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166 Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

#### Protección de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Sumerción

Material: Caucho nitrílo

espesura minima de capa: 0,2 mm tiempo de penetración: 480 min

Material probado: Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Talla M)

Salpicaduras

Material: Caucho nitrílo

espesura minima de capa: 0,11 mm tiempo de penetración: 230 min

Material probado: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M)

origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail

sales@kcl.de, Método de prueba: EN374

Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario de uso específico.

# **Protección Corporal**

indumentaria impermeable, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

# Protección respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respuirador que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingieneria. Si el respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

# Control de exposición ambiental

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Aldrich - D201154 Pagina 4 de 8

# SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma: líquido Aspecto a)

b) Olor Sin datos disponibles Umbral olfativo Sin datos disponibles c) d) pΗ Sin datos disponibles

Punto de fusión/ punto e)

de congelación

Punto/intervalo de fusión: -50 °C - lit.

f) Punto inicial de ebullición e intervalo de

ebullición

384 °C - lit.

Punto de inflamación 207 °C - copa cerrada Tasa de evaporación Sin datos disponibles h) i) Inflamabilidad (sólido, Sin datos disponibles

gas)

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos Límites inferior de explosividad: 0,3 %(V)

Presión de vapor 1,6 hPa a 93,0 °C k)

Sin datos disponibles I) Densidad de vapor m) Densidad relativa 0,985 g/cm3 a 25 °C

n) Solubilidad en agua insoluble

0) Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Sin datos disponibles

Temperatura de auto-

inflamación

390,0 °C

Temperatura de descomposición Sin datos disponibles

Viscosidad Sin datos disponibles r) Propiedades explosivas Sin datos disponibles s) t) **Propiedades** Sin datos disponibles

comburentes

#### Otra información de seguridad 9.2

Sin datos disponibles

# SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### Reactividad 10.1

Sin datos disponibles

# Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles

#### Condiciones que deben evitarse 10.4

Sin datos disponibles

Aldrich - D201154 Pagina 5 de 8

# 10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes

# 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles

En caso de incendio: véase sección 5

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

# 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

# Toxicidad aguda

DL50 Oral - Rata - 30.000 mg/kg

DL50 Cutáneo - Conejo - 25.000 mg/kg

#### Corrosión o irritación cutáneas

Piel - Conejo

Resultado: Ligera irritación de la piel - 24 h

### Lesiones o irritación ocular graves

Ojos - Conejo

Resultado: Ligera irritación en los ojos - 24 h

# Sensibilización respiratoria o cutánea

Prueba de Maximización (GPMT) - Conejillo de indias

Resultado: No provoca sensibilización a la piel.

(Directrices de ensayo 406 del OECD)

# Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

# Carcinogenicidad

Posiblemente cancerígeno

IARC: 2B - Grupo 2B: Posiblemente cancerígeno para los humanos (bis(2-Ethylhexyl) phthalate)

# Toxicidad para la reproducción

Puede provocar malformación congénita en el feto.

Posible tóxico reproductivo humano

Puede provocar trastornos del aparato reproductor

# Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

# Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

### Peligro de aspiración

Sin datos disponibles

#### Información Adicional

RTECS: TI0350000

Los efectos debidos a la ingestión pueden incluir:, Trastornos gastrointestinales

Riñón -

# SECCIÓN 12: Información ecológica

# 12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces

CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - > 0,67 mg/l - 96 h

Aldrich - D201154 Pagina 6 de 8

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - > 0,32 mg/l - 96 h

CL50 - Cyprinodon variegatus - > 0,17 mg/l - 96 h CL50 - Lepomis macrochirus - > 0,20 mg/l - 96 h

NOEC - otros peces - > 0,3 mg/l - 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros

Imobilización CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - > 0,16 mg/l - 48

invertebrados acuáticos

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad Resultado: - Fácilmente biodegradable.

(OECD TG 301)

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - 100 d

- 0,014 mg/l

Factor de bioconcentración (FBC): 113 Observaciones: No debe bioacumularse.

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

# SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

# 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### **Producto**

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.

### **Envases contaminados**

Eliminar como producto no usado.

# SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: Mercancía no peligrosa IMDG: Mercancía no peligrosa IATA: Mercancía no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: no IMDG Contaminante marino: no IATA: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

Aldrich - D201154 Pagina 7 de 8

# 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

# Autorizaciones y / o restricciones de uso

bis(2-Ethylhexyl) phthalate No. CAS: 117-81-7

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Annexo XIV)

Tóxico para la reproducción (categoría 1B)

Fecha de expiración: 21.02.2015

Usos o categorías de usos exentos: Usos en el acondicionamiento primario de los medicamentos regulados en el Reglamento (CE) no 726/2004, la Directiva 2001/82/CE o la Directiva 2001/83/CE

bis(2-Ethylhexyl) phthalate No. CAS: 117-81-7

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización

(artículo 59).

Toxic for reproduction (article 57c)

ED/67/2008

bis(2-Ethylhexyl) phthalate No. CAS: 117-81-7

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y

artículos peligrosos (Anexo XVII)

Tóxicos para la reproducción: de categoría 1B

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Ver el anexo XVII del Reglamento (CE) n o 1907/2006 para Restricciones

bis(2-Ethylhexyl) phthalate No. CAS: 117-81-7

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y

artículos peligrosos (Anexo XVII)

No se utilizará en juguetes o partes de juguetes

Ver el anexo XVII del Reglamento (CE) n o 1907/2006 para Restricciones

# 15.2 Evaluación de la seguridad química

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

# SECCIÓN 16: Otra información

#### Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

Repr. Toxicidad para la reproducción

#### El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

T Tóxico

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Repr.Cat.2 Tóxico para la reproducción, categoría 2

#### **Otros datos**

Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso exclusivamente interno.

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega.

Aldrich - D201154 Pagina 8 de 8