

TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA O LA MEZCLA Y LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Nombre comercial: <u>TUBICOAT AMX</u>

Uso de la sustancia/ mezcla: Aglutinante acrílico de película suave.

Fabricante/proveedor:

CHT BRASIL QUÍMICA LTDA TEL: (11) 3318-8911 Av. Jordano Mendes, n.º 980 - Jordanésia/ Cajamar - SP FAX: (11) 3318-8919

Fone emergência: 0800 70 77 022/ 08007071767

e-mail: vendas@chtbr.com.br

2 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS:

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN UTILIZADO:

CLASIFICACIÓN GHS - NORMA ABNT NBR 14725 - Parte 2 Aprobación Del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA O DE LA MEZCLA:

Riesgos para la salud:

El producto no está clasificado para peligros físicos y químicos.

Peligros físicos y químicos:

El producto no está clasificado para peligros físicos y químicos.

Peligros para el medio ambiente:

El producto no está clasificado para peligros para el medio ambiente.

2.2 Elementos de la etiqueta:

El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios ABNT NBR 14725-2.

Consejos de prudencia:

P235 + P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

P301 EM CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Busque atención médica y llevar la FDS.

P302 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO COM LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/recipiente en una planta de incineración autorizada por los organismos competentes o como las disposiciones oficiales.

2.3 Otros peligros:

Utilice protector tipo guantes PVC, ropa protectora, protección ocular, protección facial adecuada. Proteger de las heladas y temperaturas superiores a 30°C. No verter directamente en el medio ambiente. Eliminar de acuerdo con las disposiciones oficiales.

3 COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:

RESINA ACRÍLICO EN EMULSIÓN (Mezcla)

Componentes peligrosos:

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios de ABNT NBR 14725-2.



TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

4 PRIMEROS AUXILIOS:

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios: Recomendaciones generales: Quítese inmediatamente La ropa contaminada. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que este de servicio.

Tras inhalación:

Sacar al aire libre. Si los síntomas persisten consultar a un médico

Tras contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentillas y enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Proteger el ojo no dañado. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.

Tras contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavase inmediatamente con jabón y agua abundante. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Tras Ingestión:

No provocar el vómito. Enjuáguese la boca. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

- **4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:** Efectos de la exposición (inhalación, ingestión o contacto con piel) se pueden retrasarse.
- 4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial: Tratar de acuerdo con los síntomas.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

5.1 Medios de extinción apropiados:

Apropiados: CO₂, Chorro de niebla, Polvo seco. Combatir incendios mayores con chorro de espuma. **Nao recomendados:** No existen más datos relevantes disponibles.

- **5.2 Peligros específicos del producto químico:** Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. El fuego puede provocar emanaciones de gases nocivos.
- **5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:** Los bomberos deben usar ropa de protección completa incluyendo aparato de respiración autónomo. Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa.
- **5.4 Otros datos:** Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. Reprimir los gases/ vapores/ neblinas con agua pulverizada.

6 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:** Utilice equipo de protección personal. Las superficies contaminadas se vuelven muy resbaladizas.
- **6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:** Alejarse de la zona cercana a la fuga o vertido. Utilices equipo de protección individual. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia.
- **6.1.2 Para el personal de los servicios de emergencia:** Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape. Use PPE (apropiadas ropa, gafas, mascarillas, guantes).



TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

- **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:** No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Observar las prescripciones de las autoridades locales.
- **6.3 Métodos y materiales para la contención y de limpieza de vertidos:** Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, tierra). Limpiar a fondo la superficie contaminada. Eliminar, observando las normas locales en vigor.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTE:

Medidas técnicas apropiadas para el manejo

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Evitar el contacto con la substancia. Evitar la inhalación de polvo. Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.

Conviene dar consejos sobre higiene en general: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Prevención de incendio o explosión: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Condiciones Adecuadas: Conservar siempre en contenedores que corresponden a los toneles originales. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de las heladas y temperaturas superiores a 30°C.

Depósitos de almacenamiento: polipropileno recomendado

Materiales incompatibles: No se requieren precauciones especiales.

Material de seguridad para tuberías: se recomienda acero inoxidable 316 L.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto: No se requieren precauciones especiales.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL:

- 8.1 Parámetros de control: No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.
- **8.2 Controles técnicos apropiados:** Disponer de la suficiente renovación del aire y/ o de extracción en los lugares de trabajo.
- 8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal:

Protección respiratoria: En sitios de trabajo no suficientemente aireados y cuando se trabaja mediante técnica por rocado es necesario llevar una protección respiratoria.

Protección de las manos: Guantes de protección (PVC)

Protección de los ojos: Gafas de seguridad.

Protección de la piel y del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

a) Apariencia (estado físico, color, etc.): líquido blanco

b) Olor: Característico

c) Umbral olfativo: Característico

d) pH (100%): 5,5 – 7,5

e) Punto de fusión/ punto de congelación: no aplicable f) Punto inicial e intervalo de ebullición: 98 – 100°C



TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

g) Punto de inflamación: no disponible
h) Tasa de evaporación: no disponible
i) Inflamabilidad (sólido, gas): no disponible

j) Limites superior/ inferior de inflamabilidad o explosividad: no disponible

k) Presión del vapor: no disponible l) Densidad de vapor: no disponible

m) Densidad relativa: 1,02 - 1,06 g/mL (25°C)

n) Solubilidad(es): solúvel a 25°C

o) Coeficiente de reparto: n-octano/ agua: no disponible
p) Temperatura de auto-inflamación: no disponible
q) Temperatura de descomposición: no disponible

r) Viscosidad (cP): 1.500 - 3.000 cP

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

- **10.1 Reactividad:** Sin peligros a mencionar especialmente.
- 10.2 Estabilidad química: El producto es químicamente estable bajo condiciones normales.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna reacción peligrosa en uso normal.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse:** Proteger de las heladas y temperaturas superiores a 30°C.
- 10.5 Materiales incompatibles: No se requieren medidas especiales.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:** No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Información sobre los efectos toxicológicos:

- a) Toxicidad aguda: No hay datos disponibles sobre este producto.
- b) Corrosión/Irritación cutáneas: No hay datos disponibles sobre este producto.
- c) Lesiones oculares graves/irritación ocular: No se conocen efectos al contacto con ojos.
- d) Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles sobre este producto.
- e) Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles sobre este producto.
- f) Carcinogenicidad: No hay datos disponibles sobre este producto.
- g) Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles sobre este producto.
- h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana Exposición única: No hay datos disponibles sobre este producto.
- i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana Exposición repetidas: No hay datos disponibles sobre este producto.
- j) Peligro de aspiración: No hay datos disponibles sobre este producto.

Otros datos: Otros datos: Los datos toxicológicos de este producto no han sido determinados experimentalmente. Las cantidades se dedujeron por evaluación o examen resultados de proveedor de materias primas y esto basa en los perfiles de composición de materiales similares.



TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

12 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Efectos ambientales, comportamientos e impactos del producto.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad para los **peces:** No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para las Daphnias y otros invertebrados acuáticos: No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para las **Algas**: No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para las **Bacterias**: No hay datos disponibles sobre este producto.

- **12.2 Persistencia y degradabilidad:** Basado en la composición del producto y la información de los ingredientes se espera una rápida degradación en el medio ambiente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: No es de esperar un notable potencial de biocumulación.
- 12.4 Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.
- 12.5 Otros efectos adversos: Este producto no contribuye al valor-AOX de las aguas residuales.

13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación.

Producto: Los residuos deben eliminarse de acuerdo con La directiva sobre residuos así como con normativas locales o nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneie los recipientes sucios como el propio producto.

Envases contaminados: Disponer de acuerdo con la normativa vigente.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE:

Reglamento internacional de transporte.

Transporte terrestre/ otra información pertinente:

Nº ONU: No sometido a las normas de transporte

Designación oficial de transporte: ...
Clase de riesgo: ...
Número de riesgo: ...
Grupo de embalage: ...

Transporte Marítimo (IMDG):

UN number: No sometido a las normas de transporte

Proper Shipping Name: ...
Label: ...
Packing group: ...

Transporte Aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR):

UN number: No sometido a las normas de transporte

Proper Shipping Name: ... Label: ... Packing group: ...

Peligro para el medio ambiente: No se espera que cause daño al medio ambiente.



TUBICOAT AMX

Revisión: 02 Fecha de revisión: 05/12/2016

15 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN:

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

NR – Normas reglamentarias relativas a la Seguridad y Medicina Del Trabajo – 4º Edición.

Ordenanza nº 229, 24 de Mayo de 2011 – Camblos em la norma nº26

NBR ABNT 14725/2009 – Productos químicos – Seguridad, salud y medio ambiente - Partes 1,2 y 4 – Versión corregida 2:2010

NBR ABNT 14725/2012 - Productos químicos - Seguridad, salud y medio ambiente - Las partes 3 - Etiquetado.

NBR ABNT 14725/2014 - Productos químicos - Seguridad, salud y medio ambiente - Las partes 4 - FISPQ.

16 OTRAS INFORMACIONES:

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Ficha de Datos de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Base de datos:

CHT BEZEMA - Product Overview

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

[IPCS-INCHEM] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY. http://www.inchem.org/

[IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. http://ecb.jrc.it/esis/

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. Pocket Guide to Chemical Hazards. http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. http://toxnet.nlm.nih.gov/

Subtítulos y abreviaturas:

TLV - Threshold limit values

TWA - Time Weighted Average

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development

DIN - Deutsches Institut für Normung

AOX - Absorbable Organic Halogens

IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code

ICAO - TI - International Civil Aviation Organization - Technical Instructions

IATA - DGR - International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CAS - Chemical Abstracts Service

IMO - (International Maritime Organization).