

Ficha de datos de seguridad LARIPUR 7025 EG

Ficha de datos de seguridad del 6/13/2016 Revisión 2

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Identificación del preparado:

Nombre comercial: LARIPUR 7025 EG Código comercial: LPR7025EG Número de registro N/A

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

Usos no recomendados: N.A. Sólo para uso profesional.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: C.O.I.M. s.p.a. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE

Via Manzoni 28/32, 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy

Phone: +39 0373 248.1 Fax: +39 0373 789 222 e-mail: helpsds@it.coimgroup.com

1.4. Teléfono de emergencia

COIM SpA, Italia: Número de teléfono (+39) 0373 2481; Número de fax (+39) 0373 789 222 (24 horas por día)

CAV: IRCCS Fondazione Maugeri (PV), Italia, número de teléfono (+39) 0382 24444 - asesoramiento telefónico en inglés e italiano 24 horas al día, 7 días a la semana; en francés y español en horario de oficina, 5 días por semana

Número Veneno Telefone de Emergência em Munique (Alemanha): +49 (0) 89 19240 - aconselhamento em inglês e alemão, 24 horas por dia, 7 dias por semana

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

0 El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

2.2. Elementos de la etiqueta

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Ingrediente(s) que no se conoce su toxicidad aguda:

Ninguno

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:

Ninguna

2.3. Otros peligros

No hay componentes PBT.

Otros riesgos: Ningún otro riesgo

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

N.A.

3.2. Mezclas

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 1 de 6

Identificación del preparado: LARIPUR 7025 EG

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

Ninguna

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra las salpicaduras). Consulte la Sección 8 para equipamiento específico de protección personal en caso de que existiera una posibilidad de exposición.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con agua

En caso de ingestión:

No inducir el vómito, consultar con un médico presentando la MSDS (Ficha de Datos de Seguridad) y la etiqueta de productos peligrosos

En caso de inhalación:

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

NΑ

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad). véase § 11 para ampliar más detalles.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco, en el caso de grandes incendios también agua pulverizada.

Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración de presión positiva y ropa protectora fuego, como la chaqueta (estándar: EN469), casco (estándar: EN443), guantes (estándar: EN407), botas (estándar Referencia: EN345-S3).

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar los dispositivos de protección individual.

Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Material apropiado para la recogida: absorber con material inerte y absorbente.

En caso de derrames pesados: Lavar con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.

No comer ni beber durante el trabajo. No fumar durante el trabajo.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materias incompatibles:

Véase la sección 10

Indicaciones para los locales:

Locales adecuadamente aireados.

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 2 de 6

7.3. Usos específicos finales

Recomendaciones

Consulte el apartado 1.

Soluciones específicas para el sector industrial

Ninguna en particular.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Ningún Dato Disponible

8.2. Controles de la exposición

Procedimiento general de higiene industrial: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar vapores o niebla de pulverización. Asegúrese de que las

estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo

Medidas de higiene: Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia

La selección del equipo de protección personal varía en base a las condiciones de exposición posibles tales como las aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación. La información sobre la selección del equipo de protección para usar con este material, como se proporciona más abajo, se basa en el uso normal intencionado.

Protección de los ojos:

gafas (EN166).

Protección de la piel:

No se requiere ninguna precaución especial para el uso normal.

Protección de las manos:

No requerido para el uso normal.

Protección respiratoria:

El uso de un aparato respiratorio debe cumplir estrictamente con las instrucciones y reglamentos que rigen la selección y uso (EN 529) del fabricante.

No se requiere ninguna precaución especial para el uso normal.

Medidas higiénicas y técnicas

Se debe proporcionar ventilación adecuada de modo que no se excedan los límites de exposición. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de comidas y bebidas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Obsérvense siempre medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación del producto y antes de comer, beber, y/o fumar.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Sólido

Aspecto y color: Gránulos claro

Olor: inodoro Umbral de olor: N.A.

pH: N.A.

Punto de fusión/congelamiento: >=160.0 °C (320.0 °F) Notas: 160-220°C

Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: N.A.

Punto de ignición (flash point, fp): N.A.

Velocidad de evaporación: N.A.

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión: N.A.

Densidad relativa del vapor (aire=1): N.A.

Presión de vapor: N.A.

Densidad: 1.03 g/cm3 Notas: 1.03-1.05 g/cm3 (20°C)

Hidrosolubilidad: insoluble Solubilidad en aceite: N.A.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.A.

Temperatura de autoencendido: N.A. Temperatura de descomposición: >230°C

Viscosidad: N.A.

Propiedades explosivas: N.A. Propiedades comburentes: N.A. Inflamabilidad sólidos/gases: N.A.

9.2. Otros datos

Propiedades características de los grupos de sustancias N.A.

Miscibilidad: N.A. Conductibilidad: N.A.

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 3 de 6

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas

Véanse también los apartados 2 y 9.

10.4. Condiciones que deben evitarse

El calor y las llamas.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguna en particular.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Emite gases tóxicos cuando se calienta hasta la descomposición

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Informaciones toxicológicas:

Ningún Dato Disponible

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

Información Ecotoxicológica:

Lista de propiedades eco-toxicológicas del producto

Ningún Dato Disponible

12.2. Persistencia y degradabilidad

N.A.

12.3. Potencial de bioacumulación

NΑ

12.4. Movilidad en el suelo

N.A.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay componentes PBT.

12.6. Otros efectos adversos

N.A.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Las recomendaciones sobre la eliminación son en base al producto tal y como es suministrado. La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del producto en el momento de la eliminación.

Escurrir recipiente a fondo.

NO DESCARGAR EN LOS DESAGÜE, el suelo o en cuerpos de agua.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

14.1. Número ONU

N.A

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

N.A.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

N.A.

14.4. Grupo de embalaje

N.A.

14.5. Peligros para el medio ambiente

N.A

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

N.A

Carretera y Ferrocarril (ADR-RID)

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 4 de 6

N.A.

Aire (IATA)

N.A.

Mar (IMDG)

N.A.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

N.A.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes quí micos durante el trabajo)

Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)

Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013

Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Reglamento (UE) 2015/830

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:

Restricciones relacionadas con el producto: Ninguna

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: Ninguna

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

N.A.

Clase de peligro para las aguas (Alemania).

N.A.

Sustancias SVHC:

Ningún Dato Disponible

15.2. Evaluación de la seguridad química

Valoración de la Seguridad Química No

SECCIÓN 16. Otra información

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado Principales fuentes bibliográficas:

Las fuentes de información utilizadas en la preparación de esta ficha de seguridad incluyen uno o más 'de los siguientes:

Los resultados de los estudios toxicológicos o de sus proveedores;

Sitio web de la ECHA, GESTIS sitio web (valores límite de exposición internacional), ACGIH (TLV y Bet)

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

Explicación de las abreviaturas y acrónimos usados en la ficha de datos de seguridad:

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

AND: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por vía navegable

ATE: Estimación de la toxicidad aguda

BCF: Factor de bioconcentración

BEI: Índice Biológico de Exposición

BOD: Demanda Bioquímica de Oxígeno

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).

CAV: centro de control de envenenamiento

CE: Unión Europea

CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje.

CMR: Carcinógeno, mutagénico y tóxico para la reproducción

COD: Demanda Química de Oxígeno

COV: Compuesto orgánico volátil

CSA: Valoración de la seguridad química

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 5 de 6

CSR: Informe sobre la seguridad química DMEL: Nivel Derivado con Efecto Mínimo

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

DPD: Directiva de preparados peligrosos DSD: Directiva de sustancias peligrosas

EC50: que la concentración de la sustancia determina la muerte / inmovilización de 50% de los individuos utilizados en la prueba

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.

ES: Escenario de exposición

GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

IC50: concentración de la sustancia que determina la inhibición de 50% de los individuos utilizados en la prueba

ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional.

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil Internacional" (OACI).

 $IMDG: \ C\'{o}digo \ mar\'{i}timo \ internacional \ de \ mercanc\'{i}as \ peligrosas.$

INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.

IRCCS: Teaduslik Uuringute Instituut, haiglaravi ja Tervishoiuamet

KAFH: Evite fuentes de calor KSt: Coeficiente de explosión.

LC50: Concentración letal para el 50% de la población expuesta.

LD50: Dosis letal para el 50% de la población expuesta.

LDLo: Dosis letal baja N.A.: No aplicable N/A: No aplicable

N/D: No definido/No disponible

NA: No disponible

NEN1: ND: Número de teléfono de emergencia nacional: no disponible NEN2: ND: Número de teléfono de emergencia nacional: no disponible NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional

NOAEL: Nivel sin Efecto Adverso Observado

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

PBT: persistentes, bioacumulativas y tóxicas

PGK: la Instrucción de embalaje

PNEC: Concentración prevista sin efecto.

PSG: Pasajeros

RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

STEL: Nivel de exposición de corta duración.

STOT: Toxicidad específica en determinados órganos.

TLV: Valor límite del umbral.

TWATLV: Valor límite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por día (Estándar ACGIH).

vPvB: muy persistente y muy bioacumulable

WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).

Este no es una ficha de seguridad según el artículo 31 del reglamento n. 1907/2006, reglamento REACH, en cuánto el producto no es clasificado como peligroso. La forma de comunicación de las informaciones de seguridad en 16 secciones generalmente es conocida y por esta razón tíos informaciones son provistas en este tamaño.

* Modelo de ficha totalmente cambiado a raíz de una actualización normativa.

Fecha 6/13/2016 Nombre Producto LARIPUR 7025 EG Página 6 de 6