BIOSUR TOTAL PLUS

FDS 02328101 Revisión: 02 Fecha: 23/09/2019 Pág. 1/5



1-Identificación del producto y de la sociedad o empresa

1.1 Datos del producto

Nombre: BIOSUR TOTAL PLUS

Sinónimos: ---

1.2 Uso: Biocida para uso industrial **1.3 Empresa: SURFACTAN SA.**

Surfactan S.A. Malvinas Argentinas 4495 - B1644CAQ Victoria - Buenos Aires - Argentina.

Tel. +54-11-4714-4085

Mail: surfac@surfactan.com.ar

2-Identificación de los peligros

2.1 Clasificación:

Toxicidad aguda por ingestión.	Categoría 4	(H302)
Corrosión/Irritación cutánea.	Categoría 1	(H314)
Sensibilización cutánea.	Categoría 1	(H317)
Lesiones oculares graves/Irritación ocular.	Categoría 1	(H318)
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única).	Categoría 3	(H335)
Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas).	Categoría 2	(H373)
Peligro para el medioambiente acuático (peligro agudo).	Categoría 2	(H401)
Peligro para el medioambiente acuático (peligro a largo plazo).	Categoría 2	(H411)

2.2 Elementos de etiquetado según SGA:









Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H373: Puede provocar daños en los riñones tras exposiciones prolongadas o repetidas, por vía oral.

H401:Tóxico para los organismos acuáticos.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia:

Prevención:

P260 No respirar aerosoles.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:

P301 +P330 +P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303 +P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

BIOSUR TOTAL PLUS

FDS 02328101 Revisión: 02 Fecha: 23/09/2019 Pág. 2/5



P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las normativas/reglamentaciones locales vigentes.

2.3Otros peligros: El etilenglicol bis hemiformal es un agente liberador de formaldehido.

3-Composición / información sobre los componentes

3.1 Descripción: Formulación etilenglicol bis hemiformal, OIT y metil-isotiazolinona/ cloro-metil-isotiazolinona.

3.2 Sustancias peligrosas contenidas:

Designación	CAS	Clasificación	%Porcentaje
Dietilenglicol	111-46-6	H302 Cat. 4; H373 Cat.2	25 – 50
Etilenglicol bis hemiformal	3586-55-8	H302 Cat. 4; H315 Cat.2; H318 Cat. 1	15 – 30
		H335 Cat. 3	
OIT	26530-20-1	H302 Cat.4; H331 Cat.3; H311 Cat. 3	2 –5
		H314 Cat.1; H317 Cat.1; H400 Cat. 1	
		H410 Cat. 1	
Metil-Isotiazolinona/	55965-84-9	H303 Cat. 5; H314 Cat.1; H317 Cat. 1	1 – 3
Cloro-Metil-Isotiazolinona (1	:3) H331 Cat.3: H335	5 Cat.3: H410 Cat. 1	

Cloro-Metil-Isotiazolinona (1:3) H331 Cat.3; H335 Cat.3; H410 Cat. 1

El texto completo de las frases H mencionadas se indican en la Sección 16.

4-Primeros auxilios

- **4.1 Instrucciones generales:** En caso de no contar con personal médico en el momento, leer la ficha de seguridad del producto involucrado, y seguir las instrucciones que estén descritas. Los síntomas como consecuencia de una intoxicación se pueden presentar con posteridad a la exposición, por lo que si el malestar continua, solicitar atención médica, mostrando la FDS de este producto.
 - a) Inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.Requerir atención médica.
 - b) Contacto con la piel: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante por lo menos 20 minutos. No volver a utilizar la ropa contaminada a menos que esta haya sido lavada. Requerir atención médica si existe irritación.
 - c) Contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Requerir atención médica.
 - d) Ingestión: Enjuagar la boca y la garganta ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. No provocar el vómito, en caso de que se produzca mantener la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Requerir atención médica.
- **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.
- **4.3 Indicación de toda atención médica de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:** Sin información disponible.

5-Medidas de lucha contra incendios

- **5.1 Medios de extinción apropiados:** Polvo, espuma, CO₂, spray de agua.
- 5.2 No adecuadas: Chorro de agua.
- 5.3 Peligros específicos del producto químico: No relevante.
- **5.4 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:** Medidas habituales para trabajos con productos químicos. Utilizar ropa protectora para combate de incendio. Equipo respiratorio autónomo.La descomposición térmica genera óxidosde carbono, óxidos de cloro, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, formaldehído. Mantener refrigerados con agua los contenedores expuestos al fuego.

6-Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Utilizar ropa protectora de acuerdo a las instrucciones dadas en la sección 8 para impedir cualquier contaminación de la piel, los ojos y la ropa.

BIOSUR TOTAL PLUS

FDS 02328101 Revisión: 02 Fecha: 23/09/2019

Pág. 3/5



En caso de vertido accidental, aislar en todas direcciones el área de derrame, o escape. Mantener alejado al personal no autorizado, no tocar ni caminar sobre el material derramado.

6.2 Medidas de protección para el medio ambiente: Evitar ingreso en desagües o suelos.

6.3 Procedimiento de limpieza / recolección: Recoger con material absorbente inerte o mecánicamente. Recuperar o disponer según normas vigentes. Limpiar restos y la zona de residuos con agua. El agua contaminada se deberá retener en contenedores adecuados y convenientemente etiquetados, y no permitir que fluya hacia el suelo o hacia las aguas superficiales.

7-Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

- a) Precauciones generales: Tomar precauciones habituales para trabajos con productos químicos líquidos corrosivos, proveer ventilación general y equipo lava ojos. Evitar formación de aerosoles del producto. No comer, beber o fumar en las zonas de trabajo, lavarse las manos después de usar los productos.
- b) Recomendaciones técnicas para la prevención contra incendio y explosiones: No requiere medidas especiales.
- **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:** Almacenar a temperaturas entre 10°C y 40 °C. Mantener perfectamente cerrados y estancos los contenedores. No almacenar con sustancias oxidantes, ácidos o bases fuertes.

8-Control de exposición / protección individual

- **8.1 Parámetros de control:** Adecuada extracción o ventilación. Deben respetarse las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos en forma delíquidos corrosivos.
 - a) Exposición límite: Formaldehido (CAS 50-00-0):
 - CMP-C: 0,3 ppm (Concentración Máxima Permisible, valor techo)

Referencia: Resolución 295/2003, Anexo IV-Sustancias Químicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

- **8.2 Controles técnicos apropiados:** Como medida de prevención se recomienda utilizar equipos de protección individual básicos.
- 8.3 Equipo de protección personal:
 - a) Protección respiratoria: Utilizar máscara respiratoria en caso de formación de aerosoleso ventilación insuficiente
 - b) Protección Cutánea: Usar guantes del tiponitrilo o PVC, ya que le proporcionarán la resistencia necesesaria y adecuada ante el manejo de este producto. Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavarse bien con agua y jabón después de la tarea, y antes de comer, beber o fumar.
 - c) Protección de ojos/cara: Utilizar gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones.
 - d) Protección ante peligros térmicos: No relevantes.

9-Propiedades físicas y químicas (1)

- a) Apariencia: Líquido transparente levemente amarillo.
- b) Olor: Característico.
- c) Umbral olfativo: Sin información disponible.
- d) pH (sol. 5% p/p): 2.5 5.5
- e) Punto de fusión/punto de congelación: Sin información disponible.
- f) Punto inicial e intervalo de ebullición: Inicial: Aprox. 100°C. Final: Sin información disponible.
- g) Punto de inflamación: No aplicable.
- h) Tasa de evaporación: No aplicable.
- i) Inflamabilidad: No aplicable.
- j) Límite superior/inferior de inflamabilidad: No aplicable.
- k) Presión de vapor: Sin información disponible.
- I) Densidad de vapor: No aplicable.
- **m) Densidad:** $1.05 1.20 \text{ g/cm}^3$.
- n) Solubilidad: Agua: Soluble.
- o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: Sin información disponible.
- p) Temperatura de ignición espontánea: Sin información disponible.
- q) Temperatura de descomposición: Sin información disponible.
- r) Viscosidad: Sin información disponible.
- (1) Referencias: ECHA: European Chemical Agency. Información Técnica de Proveedores. Datos experimentales propios.

BIOSUR TOTAL PLUS

FDS 02328101 Revisión: 02 Fecha: 23/09/2019



10-Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad: No reactivo en condiciones adecuadas de manipulación y almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Pág. 4/5

- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Sin información disponible.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Contacto con materiales incompatibles.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes, ácidoso bases fuertes, aminas, peróxidos.
- **10.6 Productos peligrosos de combustión o descomposición:** Óxidos de carbono, óxidos de cloro, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, formaldehído.

11-Informaciones toxicológicas (1)

- a) Toxicidad aguda: Nocivo en caso de ingestión.
- b) Corrosión/irritación cutánea: Provoca graves quemaduras en la piel.
- c) Lesiones oculares graves/irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves.
- d) Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **e) Mutagenicidad en células germinales:** El etilenglicol bis hemiformal es un agente liberador de formaldehido, el cual se considera susceptible de provocar defectos genéticos.
- f) Carcinogenicidad: El etilenglicol bis hemiformal es un agente liberador de formaldehido, el cual es clasificado como carcinogénico para seres humanos según IARC (Grupo 1).
- g) Toxicidad para la reproducción: Sin información disponible.
- h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición única: Puede irritar las vías respiratorias.
- i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición repetida: Puede provocar daños en los riñones tras exposiciones prolongadas o repetidas, por vía oral.
- j) Peligro por aspiración: Sin información disponible.

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:

- a) Exposición cutánea/ocular: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- b) Ingestión: Nocivo en caso de ingestión.
- c) Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias.

11.2 Otra información:

(1) Basado en información sobre componentes del producto. Fuentes consultadas: ECHA: European Chemical Agency, U.S National Library of Medicine, TOXNET, databases: HSDB: Hazardous Substances Data Bank. Información Técnica de Proveedores. IARC: International Agency forResearchonCancer

12-Informaciones ecológicas

- a) Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- b) Persistencia y degradabilidad: Sin información disponible.
- c) Potencial de Bioacumulación: Sin información disponible.
- d) Movilidad en el suelo: Sin información disponible.
- e) Otros efectos adversos: Sin información disponible.

Instrucciones ecológicas adicionales: Evitar canalizar a desagües y a aguas superficiales.

13-Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos de eliminación:

- a) Recomendación: No debe ser eliminado junto con la basura doméstica, reciclar o disponer conforme a las disposiciones legales locales (p.ej.: incineración en planta aprobada).
- b) Envases sucios: Deben ser tratados como el contenido.
- **c) Medio recomendado de limpieza:** Agua. El agua de limpieza debe ser tratada conforme a reglamentaciones vigentes.

14-Informaciones relativas al transporte (terrestre, marítimo y aéreo)

Transporte terrestre (MERCOSUR // S.O.P.T.R.A. Dec. 195/97 R.A.):

Número ONU: 1760 Clase: 8

Grupo de embalaje:III Ficha de intervención N°154

BIOSUR TOTAL PLUS

FDS 02328101 Revisión: 02 Fecha: 23/09/2019 Pág. 5/5



Denominación del flete: Líquido corrosivo, n.e.p.

Riesgo secundario: Sin clasificar Riesgo: Sin clasificar

Transporte marítimo: IMDG Número ONU: 1760 Clase: 8

Denominación del flete: Líquido corrosivo, n.e.p.

Riesgo secundario: Sin clasificar Riesgo: Sin clasificar

Transporte aéreo: ICAO/IATA Número ONU: 1760 Clase: 8

Denominación del flete: Líquido corrosivo, n.e.p.

Riesgo secundario: Sin clasificar Riesgo: Sin clasificar

15-Informaciones reglamentarias

Esta FDS (Ficha de Seguridad) cumple con los requisitos de la ResoluciónSRT⁽¹⁾ 801/15 sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)⁽²⁾. Los restos de producto deben ser dispuestos considerando la legislación de residuos industriales o peligrosos según corresponda.

(1) SRT : Superintendencia de Riesgos del Trabajo

(2) GHS: Global HarmonizedSystem, para sus siglas en inglés

16-Otras informaciones

16.1 Descripción de las frases H contempladas en la sección 3:

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H303:Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H311: Tóxico en contacto con la piel.

H312: Nocivo en contacto con la piel.

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H331:Tóxico si se inhala.

H332:Nocivo si se inhala.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H373: Puede provocar daños en los riñones tras exposiciones prolongadas o repetidas, por vía oral.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

16.2 Otra Información:

Centros de Toxicología:

Unidad Toxicología, Hospital Fernández: Cerviño 3356 - Capital Federal 11- 4801-7767

Centro de Toxicología Hospital de Niños R. Gutiérrez: Gallo 1330 – Capital Federal 11-4962-9247

Centro de Toxicología Hospital Elizalde : Montes de Oca 40 – Capital Federal 11-4363-2100/2200

Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas : Illia y Marconi – Haedo - 11- 4654-6648/ 4658-7777

Hospital Pediatría "Sor María Ludovica": Calle 14, 1631, La Plata – (0221) 453-5916

Los datos, informaciones e instrucciones transcriptos son meramente complementarios y se incluyen representando el conocimiento de la empresa sobre la materia al día de su impresión, lo que no implica que resulten concluyentes sobre el tema. El cumplimiento de las instrucciones no exime de responsabilidad por sus actividades a quienes transportan, manipulan o utilizan los productos; por lo que no se otorga garantía alguna sobre los resultados de aplicar dichos datos e informaciones. La empresa no se responsabiliza por los daños que puedan surgir del mal uso de las instrucciones, informaciones y datos transcriptos, así como de situaciones que no están contempladas en la presente, o que se generen por actividad de terceros, por combinación con otros productos ajenos o no al transporte, o por otro tipo de circunstancias.