## PRÁCTICA 03 - XPath

1. El siguiente documento XML almacena información de películas de cine: nombre, valoración de 1 a 5 otorgada por la crítica y clasificación según el público al que va destinada.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<peliculas>
     <pelicula>
          <nombre>La invenci&#243;n de Hugo</nombre>
          <valoracion puntos="5"/>
          <publico>Todos los p&#250;blicos</publico>
     </pelicula>
     <pelicula>
          <nombre>La piel que habito</nombre>
          <valoracion puntos="3"/>
          <publico>Adultos</publico>
     </pelicula>
     <pelicula>
          <nombre>Los descencientes</nombre>
          <valoracion puntos="4"/>
          <publico>Mayores de 12</publico>
```

```
</pelicula>
<pelicula>
     <nombre>Como entrenar a tu dragón</nombre>
     <valoracion puntos="4"/>
     <publico>Todos los p&#250;blicos</publico>
</pelicula>
<pelicula>
     <nombre>Salvar al soldado Ryan</nombre>
     <valoracion puntos="3"/>
     <publico>Adultos
</pelicula>
<pelicula>
     <nombre>Bienvenidos al norte</nombre>
     <valoracion puntos="5"/>
     <publico>Todos los p&#250;blicos</publico>
</pelicula>
<pelicula>
     <nombre>Lucia y el sexo</nombre>
     <valoracion puntos="2"/>
     <publico>Adultos
</pelicula>
```

## </peliculas>

- a. Escribe la ruta XPath que seleccione las películas (nombre de la pelicula) cuya valoración sea de 4 o más puntos.
- b. Seleccione el nombre de las películas de 3 o más puntos y de adultos
- c. Total de películas
- d. Selecciona el nombre de las películas que tienen los mismos puntos que la película "La piel que habito"
- e. Mostrar el nombre de la pelicula (texto), puntos y a quien esta dirigida (texto).