



pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
Object Explorer
db_20410557_susana_vega
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
token UUID PRIMARY KEY,
cliente_id BIGINT UNIQUE
REFERENCES public.clientes(id)
);
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
gen_random_uuid(),
id
FROM clientes;
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
token
[PK] uuid
cliente_id
bigint
1 7f78db5a-b3f8-4701-8d36-f380355ade33 1
2 8111dc14-870f-4e1d-8e8c-db40a66c86... 2
3 21654d84-842d-46ff-bc21-ba0d8ad848... 3
4 99fcbc13-dcca-4238-bb59-1f4f7ec1e237 4
5 1e2241b1-b8d5-4aa7-b26c-3a19cc559... 5
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.226
CRLF
Ln 17, Col 23


pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
Object Explorer
Servers (3)
LAB1
susana
susana
SET ROLE analista;
reset role
SELECT * FROM analitica.clientes;
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: permission denied for schema pii
LINE 3: FROM pii.mapa_cliente;
^
SQL state: 42501
Character: 18
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.253
CRLF
Ln 9, Col 23



¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
Podría descubrir quién es cada cliente. Los datos de analítica solo traen un código (token), pero el mapa dice a qué cliente real pertenece cada código. Si el analista ve las dos cosas, es como tener una lista de códigos y también la hoja que dice de quién es cada uno: la protección ya no sirve de nada.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
El mínimo privilegio: cada persona solo puede ver lo que necesita para trabajar. El analista necesita los datos para analizar, pero no necesita saber quién es cada cliente. También se aplica la separación de funciones: una persona analiza y otra distinta es la que puede resolver la identidad.

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
Porque en la sodomización sí se puede regresar a saber quién es la persona, solo que la información para hacerlo está guardada aparte. En la anonimización ya no hay forma de volver a identificar a nadie. Por eso los datos seudonimizados todavía se consideran datos personales

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La tabla pii.mapa_cliente, porque ahí está la relación entre el token y el cliente_id. Con ese cliente_id se busca en public.clientes y ahí aparecen el nombre, correo, teléfono y RFC. Además, datos como edad, ciudad y código postal pueden ayudar a adivinar quién es alguien si se combinan con otra información.