Проверка авторизации пользователя, при переходе во вкладки "Корзина", "Оплата", "История заказов" перед доступом к функциональности сайта

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация

Pre-conditions

Открыта главная страница сайта example.com., пользователь не авторизован

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63"

Step	1
Action	Нажать на вкладку "Корзина", "Оплата" , "История заказов
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации
Step	2
Action	Нажать на сообщение
Input data	
Expected result	Открывается раздел регистрации

Регистрация нового пользователя с валидными данными логина и пароля

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

Регистрация

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован на данном сайте. Открыта главная страница сайта, есть форма для регистрации, есть поля для ввода логина, и пароля. Тестовые данные логина "test", пароля "test1234"

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть страницу caйтa example.com.
Input data	
Expected result	Страница сайта открыта
Step	2
Action	Ввести валидные данные логина, в поле "Логин"
Input data	test
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести <u>валидные данные</u> пароля, в поле "Пароль"
Input data	test1234
Expected result	Данные введены в поле
Step	4

Action	Нажать на кнопу "Регистрация"
Input data	
Expected result	Регистрация пользователя выполнена успешно
	· Шаг 3.
	Action: Нажа
	Expected Res "Выйти"

Регистрация нового пользователя с невалидным логином и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован на данном сайте. Открыта главная страница сайта, есть форма для регистрации, есть поля для ввода логина, и пароля. Валидные данные логина "test", пароля "test1234". Тестовые невалидные данные логина "12"

Attachments



7.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу сайта example.com.
Input data	
Expected result	Страница сайт открыта
Step	2
Action	Ввести <u>невалидные данные</u> логина в поле "Логин"
Input data	12
Expected result	Данные введены
Step	3

Step 3

Action Ввести <u>валидные данные</u> пароля, в поле "Пароль"

Input data	test1234
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символы"

Регистрация нового пользователя с валидным логином и невалидным паролем

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован на данном сайте. Открыта главная страница сайта, есть форма для регистрации, есть поля для ввода логина, и пароля. Валидные данные логина "test", пароля "test1234"ю Тестовые невалидные данные пароля "test@!#\$"

Attachments



8.png

Action

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу сайта example.com.
Input data	
Expected result	Страница сайта открыта
Step	2
Action	Ввести <u>валидные данные</u> логина в поле "Логин"
Input data	"test"
Expected result	Данные введены
Step	3

Ввести невалидные данные пароля в поле "Пароль"

Input data	test@!#\$
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке

↑ High

Регистрация нового пользователя с невалидным логином и невалидным паролем

Not set

Functional

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

O Normal

Регистрация

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован на данном сайте. Открыта главная страница сайта, есть форма для регистрации, есть поля для ввода логина, и пароля. Валидные данные логина "test", пароля "test1234". Тестовые невалидные данные логина "12", невалидные данные пароля "test!@#\$"

Attachments



%D1%80%D0%B..

Parameters

Step

Action

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Ввести невалидные данные пароля в поле "Пароль"

Step	1
Action	Открыть страницу сайта example.com.
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Ввести <u>невалидные данные</u> логина, в поле "Логин"
Input data	12
Expected result	Данные введены

Input data	test!@#\$
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected result	Всплывает сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символы

Регистрация пользователя с невалидным логином, состоящего из 16 символов, отображается некорректное сообщение об ошибке

Severity **Priority Behavior Type** Major O Medium Negative **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

Module

Регистрация

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе. Открыта страница сайта, есть форма для регистрации, есть поля ввода логина и пароля. Тестовые данные невалидного логина "test1234sushkova", валидного пароля "test1234"

Attachments

Действие: Нажать н

Ожидаемый резули включать буквы, ци

Отображается некорре

9.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

3

Step

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации на сайте example.com.
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	В поле "Логин" ввести 16 символов (латинских букв, цифры, символов)
Input data	test1234sushkova
Expected result	Данные введены

Action	Ввести <u>валидные данные</u> пароля, в поле "Пароль"
Input data	test1234
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected result	Ожидаемый результат: Всплывает сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символыО
Step	1
Action	Нажать на кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected result	Фактический результат: Отображается некорректное сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при обработке запроса

Форма для авторизации пользователя содержит неверное названием полей, они написаны по английски "Login" и "Password"

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↓ Low Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь не авторизован, открыта страница авторизации на сайте.

Attachments



Parameters

Action

Input data

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Перейти на <u>страницу</u> авторизации сайта example.com.	
Input data		
Expected result	Открывается страница авторизации	
Step	2	
Action	Убедиться, что форма подписана как "Вход"	
Input data		
Expected result	Форма подписана "Вход"	
Step	3	

Убедиться что форма содержит поля ввода "Логин", "Пароль" и кнопку "Войти"

Expected result	Ожидаемый результат: Форма содержит поля с названием "Логин", "Пароль" и кнопку "Войти"		
Step	1		
Action	Убедиться что форма содержит поля ввода "Логин", "Пароль" и кнопку "Войти"		
Input data			
Expected result	Фактический результат: Поля для ввода логина и пароля подписаны по-английски : "Login:" и "Password:"		

Авторизация пользователя с валидными данными логина и пароля

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь должен быть ранее зарегистрирован. Открыта страница сайта, есть форма для авторизации, есть поля для заполнения данных логина и пароля, названия полей соответствуют требованиям. Тестовые данные логин "test", пароль "test1234"

Attachments



12.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1	
Action	Открыть страницу авторизации сайта example.com.	
Input data		
Expected result	Страница открыта	
Step	2	
Action	Ввести <u>валидные данные</u> логина в поле "Логин"	
Input data	test	
Expected result	Данные введены	
Step	3	
Action	Ввести <u>валидные данные</u> логина в поле "Пароль"	

Input data	test1234
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Открывается <u>главная страница</u> сайта

Не появляется сообщение с требованиями валидации при авторизации невалидными данными логина

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь должен быть ранее зарегистрирован на сайте, открыта страница регистрации на сайте, есть поля для ввода логина и пароля, названия полей соответствуют требованиям. Тестовые данные для входа, невалидный логин "12", валидный пароль "test1234"

Attachments



13.png

Action

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть форму для авторизации с названием "Вход"
Input data	
Expected result	Форма открыта
Step	2
Action	Ввести <u>невалидные</u> данные логина в поле "Логин"
Input data	12
Expected result	В поле «Логин» в блоке «Вход» отображаются тестовые данные
Step	3

Ввести валидные данные пароля в поле "Пароль"

Input data	test1234	
Expected result	В поле «Пароль» в блоке «Вход» отображаются тестовые данные	
Step	4	
Action	Нажать кнопку «Войти»	
Input data		
Expected result	Ожидаемый результат: Появляется сообщение с требованиями правильной валидации для поля "Логин"	
Step	1	
Action	Нажать кнопку «Войти»	
Input data		
Expected result	Фактический результат: Появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса"	

"Произошла ошибка при обработке запроса" при попытке авторизоваться с валидным логином и невалидным паролем

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь должен быть ранее зарегистрирован, открыта страница сайта, открыта форма для входа "Вход", есть поля для ввода логина и пароля. Тестовые данные валидный логин "test", невалидный пароль "test!@#\$"

Attachments



16.png

Action

Input data

test!@#\$

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу авторизации
Input data	
Expected result	Страница авторизации открыта
Step	2
Action	Ввести валидный логин от зарегистрированного пользователя в поле "Логин"
Input data	test
Expected result	Данные введены
Step	3

Ввести невалидный пароль от зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"

Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Нажать кнопку "Вход"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса"

O Medium

Авторизация: переход на главную страницу при нажатии на ссылку из сообщения для неавторизованных пользователей

Negative

Functional

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

O Normal

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь не должен быть авторизован, должен быть зарегистрирован, открыта главная страница сайта

Attachments

mov

%D0%9F%D0%B...

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу сайта example.com.

Input data

Expected result Страница сайта открыта

Step 2

Action Нажать на вкладку "Корзина"

Input data

Expected result Появляется уведомление со ссылкой о необходимости войти в систему

Step 3

Action Перейти по ссылке "войдите в систему" из сообщения

Input data

После авторизации пользователя, кнопка "Зарегистрироваться/Войти", не меняется на кнопку "Выйти"

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь должен быть зарегистрирован, открыта страница авторизации, есть поля ввода логина и пароля, с правильными названиями. Тестовые валидные данные для авторизации логин "test", "test1234"

Attachments

Критерии прием

- Пользователь
- Имя пользова
- Пароль долж
- При успешно

17.png

Step	1	
Action	Открыть страницу сайта example.com.	
Input data		
Expected resul	t Страница открыта	
Step	2	
Action	Ввести <u>валидные данные</u> логина в поле "Логин"	
Input data	test	
Expected result Данные введены		
Step	3	
Action	Ввести <u>валидные данные</u> пароля в поле "Пароль"	
Input data		
Expected result Данные введены		

Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Ожидаемый результат: Пользователь входит в систему кнопка "Зарегистрироваться/Войти", меняется на "Выйти"
Step	1
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Фактический результат: Пользователь входит в систему кнопка "Зарегистрироваться/Войти", не меняется на "Выйти"

Просмотр списка товаров и деталей продукта на главной странице сайта с помощью кнопок пагинации

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Module

E2E

Каталог продукции

Pre-conditions

Пользователь авторизован, открыта главная страница сайта, покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке. Страница содержит фиксированное количество товара 6 шт.

Manual

Attachments



18.png

Action

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

1	
Открыть <u>главную страницу</u> сайта example.com.	
Главная страница открыта	
2	
Нажать на кнопку пагинации вперед	
Открывается следующая страница каталога	
3	

Нажать на кнопку пагинации назад

Input data

Expected result

Открывается предыдущая страница каталога

Поиск товара с помощью функции фильтрация по категориям

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

Module

E2E

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта страница сайта

Attachments



19.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Action	Открыть форму с полем фильтрации "по категориям"

Input data

Step

Expected result Форма открыта

Step 2

1

Action Нажать на поле с названием "все категории"

Input data

Expected result Нажали на поле

Step 3

Action Выбрать из разворачивающегося списка любую категорию

Input data

Expected result Выбрали "все категории"

Step	4
Action	Фильтр "все категории" выделился цветом и галочкой
Input data	
Expected result	Фильтр "все категории" фиксируется в поле выбора фильтрации по категориям
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Страница отображает товар выбранной категории

Поиск товара с помощью функции фильтрация по производителям

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта главная страница сайта, есть форма для фильтрации товара, поля формы содержат название фильтра

Attachments



20.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Ste	р	1

Action Открыть форму для фильтрации

Input data

Expected result Форма открыта

Step 2

Action Нажать на поле с названием "все производителя"

Input data

Expected result Нажали на поле

Step 3

Action Выбрать из разворачивающегося списка любого производителя

Input data

Step 4
Action Фильтр "все производители" выделился цветом и галочкой
Input data
Expected result Фильтр "все производители" фиксируется в поле выбора фильтрации по производителям
Step 5
Action Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data

Expected result Выбрали "все производители"

Expected result Страница отображает товар выбранного производителя

Сортировка списка товаров с помощью функции сортировка "по A-Z"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта <u>страница</u> каталога. Открыта форма для сортировки товара, есть разворачивающийся список вариантов "Сортировки"

Attachments



21.png

Step	1	
Action	Открыть форма сортировки	
Input data		
Expected result	Форма сортировки открыта	
Step	2	
Action	Выбрать сортировку "от А-Z"	
Input data		
Expected result	Сортировка выбрана	
Step	3	
Action	Сортировка "от А-Z" выделяется галочкой	
Input data		
Expected result	Товар сортируется от "А-Z"	

Сортировка списка товаров с помощью функции сортировка "по возрастанию"

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта страница каталога. Открыта форма для сортировки, есть разворачивающийся список сортировки

Attachments



21.png

Parameters

Input data

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть форму для сортировки
Input data	
Expected result	Форма открыта
Step	2
Action	Выбрать сортировку по "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected result	Выбрана сортировка "Цена по возрастанию"
Step	3
Action	Сортировка по "Цена по возрастанию" выделяется галочкой

Добавление товара в корзину с помощью кнопки "Добавить в корзину"

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

No

Status Is Muted

Actual No

Module

E2E

Каталог продукции

Pre-conditions

Пользователь авторизован, открыта страница с товарами сайта, под наименованием товара есть окошко и кнопки для выбора количества товара, есть кнопка "Добавить в корзину"

Attachments



22.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть <u>страницу</u> с товарами
Input data	
Expected result	Открыта страница с товарами
Step	2
Action	Нажать на кнопку увеличить количество
Input data	
Expected result	В окошке количества цифра изменилась в большую сторону



Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Цифра рядом с названием "Корзина" отражает количество товара
Step	4
Action	Нажать на название "Корзина"
Input data	
Expected result	Открывается раздел "Корзина"
Step	5
Action	Убедиться что товар добавился в корзину
Input data	
Expected result	Товар отображается в разделе "Корзина"

При добавление в корзину товаров в кол-ве 0 товары добавляются в корзину по 1 единице

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Пользователь авторизован, есть поле для изменения количества и кнопки по управлению количеством, есть кнопка "Добавить в корзину"

Attachments



25.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть <u>страницу</u> с товарами

Input data

Expected result Страница открыта

Step 2

Action Нажать на кнопку выбора количества

Input data

Expected result Ожидаемый результат: Количество увеличилось

Step 1

Action Нажать на кнопку выбора количества

Input data

Expected result	Фактический результат: Количество товара 0
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Рядом с названием "Корзина" цифра увеличилась
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	Открылся раздел "Корзина"
Step	5
Action	Проверить наличие товара в корзине
Input data	
Expected result	Товар отображается в разделе "Корзина"

Добавление товара в корзину: система не выдает ошибку если количество товара "меньше" или "равно" нулю и по умолчанию добавляет 1 товар в корзину

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Пользователь авторизован, открыта страница с товаром, есть кнопка регулировки количества товара, и кнопка "Добавить в корзину"

Attachments

Steps to reproduce

Actual result

Добавление товара в корзину: сист
умолчанию добавляет 1 товар в кор

26.png

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть <u>страницу</u> каталога
Input data	
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку выбрать количество равное 0 или отрицательное число
Input data	
Expected result	Выбрать 0



3 Step

Action Нажать на кнопку "Добавить в корзину"

Input data

Expected result

Ожидаемый результат: Отображается сообщение об ошибке

Step 1

Action Нажать на кнопку "Добавить в корзину"

Input data

Фактический результат:

Expected result

Система не выдает ошибку с количеством товара "меньше" или "равно" нулю и по умолчанию добавля ет 1 товар в корзину

 O Medium

Сортировка цены по возрастанию: система сортирует в обратном порядке, вопреки указанным параметрам

Negative

Functional

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

O Normal

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта страница каталога, есть форма для сортировки товара, функция сортировки цены по возрастанию

Parameters

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть <u>страницу</u> сайта example.com.
Input data	
Expected result	Страница сайта открыта
Step	2
Action	Выбрать сортировку цены по возрастанию
Input data	
Expected result	Сортировка цены по возрастанию выбрана
Step	3
Action	Сортировка "Цена по возрастанию" выделена галочкой
Input data	
Expected result	Ожидаемый результат: Отображается товар с ценой по возрастанию

Step	1
Action	Сортировка "Цена по возрастанию" выделена галочкой
Input data	
Expected result	Фактический результат: Система сортирует в обратном порядке, вопреки указанным параметрам, то-есть с ценой по убыван ию

Фильтрация товаров по категориям: отображаются товары не только из выбранной категории

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог продукции

Pre-conditions

Открыта <u>страница</u> сайта, есть форма для фильтрации товара, есть поле выбора фильтра "По категориям"

Attachments



19.png

Parameters

Input data

Окружение: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome 124.0.6367.63

Step	1
Action	Открыть <u>страницу</u> сайта example.com.
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать фильтр категории по "Phones"
Input data	
Expected result	Выбрали категорию "Phones"
Step	3
Action	Фильтр "Phones" выделяется цветом и галочкой

Expected result	Выбранный фильтр фиксируется в строке выбора
Step	4
	-
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Ожидаемый результат: В окне "Каталог" отображаются только телефоны
-	_
Step	1
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Фактический результат: В окне "Каталог" отображаются все категории товаров