BACKEND TEST DOCUMENTATION

Név (Name)	test_inventory_create_creates_default_household_if_missing
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Inventory kezdőoldal
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy ha a bejelentkezett felhasználónak még nincs háztartása, akkor az /inventory oldal megnyitásakor a rendszer automatikusan létrehoz egy alapértelmezett háztartást és hozzáadja a felhasználót tagként.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Peter Parker nevű tesztfelhasználó létrehozása. - Bejelentkezett session beállítása a felhasználóhoz. - GET kérés küldése az /inventory útvonalra. - Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad. - Ellenőrzés, hogy pontosan 1 households és 1 household_members rekord jött létre.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Felhasználó: Peter Parker. Kezdetben nincs létrehozott household rekord a felhasználóhoz.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Az /inventory oldal betöltődik, a rendszer létrehoz egy alapértelmezett háztartást, és a felhasználó bekerül a household_members táblába.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal 200 OK választ ad, 1 household és 1 household_members rekord található az adatbázisban. A teszt sikeresen lefut.

Név (Name)	test_inventory_list_creates_default_household_if_missing
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Inventory lista
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy az /inventory/list oldal is képes automatikusan alapértelmezett háztartást létrehozni, ha a bejelentkezett felhasználóhoz még nem tartozik household.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Peter Parker nevű tesztfelhasználó létrehozása. - Bejelentkezett session beállítása. - GET kérés küldése az /inventory/list útvonalra. - Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad. - Ellenőrzés, hogy a households táblában owner_id mezővel létrejött a felhasználó háztartása.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Felhasználó: Peter Parker; household előzetesen nincs létrehozva.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A készletlista oldal betöltődik, és a rendszer létrehoz egy household rekordot a felhasználó owner_id értékével.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal sikeresen betöltődik, és az adatbázis tartalmazza a felhasználóhoz tartozó household rekordot.

Név (Name)	test_inventory_store_inserts_item
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Készletelem rögzítés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett, household tag felhasználó új készletelemet tud rögzíteni az inventory_items táblába.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Kitchen nevű household létrehozása. - A felhasználó hozzáadása household tagként. - POST kérés küldése az /inventory útvonalra Milk, Dairy, fridge, 2 l adatokkal. - Ellenőrzés, hogy a válasz az /inventory/list?hid=... oldalra irányít. - Ellenőrzés, hogy az inventory_items táblában létrejött a Milk rekord.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Household: Kitchen; item: Milk; category: Dairy; location: fridge; quantity: 2; unit: l.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer menti az új készletelemet a megfelelő household_id alatt, majd visszairányít a készletlistára.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A redirect megtörténik, és az inventory_items táblában szerepel a Milk elem fridge hellyel.

Név (Name)	test_inventory_list_filters_by_search_term
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Keresési szűrés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy az inventory lista q keresési paraméter alapján csak a keresett nevű készletelemet jeleníti meg.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó és household létrehozása. - Milk és Rice nevű inventory itemek beszúrása. - GET kérés küldése /inventory/list?hid=...&q=Milk címmel. - Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad. - Ellenőrzés, hogy Milk látható, Rice nem látható.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Két készletelem: Milk/fridge és Rice/pantry.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A keresési eredményben csak a Milk elem jelenik meg, a Rice elem nem.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal tartalmazza a Milk szöveget, és nem tartalmazza a Rice szöveget.

Név (Name)	test_inventory_list_filters_by_location
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Hely szerinti szűrés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy az inventory lista loc paraméter alapján csak az adott tárolási helyhez tartozó elemeket jeleníti meg.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó és household létrehozása. - Peas/freezer és Bread/pantry itemek beszúrása. - GET kérés küldése /inventory/list?hid=...&loc=freezer címmel. - Ellenőrzés, hogy Peas látható, Bread nem látható.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Peas location: freezer; Bread location: pantry.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A freezer szűrés csak a Peas elemet jeleníti meg.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal tartalmazza a Peas elemet, és nem tartalmazza a Bread elemet.

Név (Name)	test_inventory_update_action_updates_item
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Készletelem módosítás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a készletlistából indított update művelet módosítja a meglévő inventory item adatait.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó, household és Milk készletelem létrehozása. - POST kérés küldése az /inventory/list útvonalra action=update értékkel. - A location freezer, quantity 3, expires_at 2026-05-01 értékek megadása. - Ellenőrzés, hogy a válasz visszairányít a household készletlistájára. - Ellenőrzés, hogy az adatbázisban az item location mezője freezer lett.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Meglévő item: Milk, location fridge, quantity 1. Új adatok: location freezer, quantity 3, expires_at 2026-05-01.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A kiválasztott item rekord frissül az új adatokkal, és a felhasználó visszakerül az inventory listára.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az item rekord location mezője freezer értékre módosul, a redirect sikeres.

Név (Name)	test_inventory_delete_action_removes_item
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Készletelem törlés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a készletlistából indított delete művelet eltávolítja a kiválasztott inventory item rekordot.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó, household és Milk item létrehozása. - POST kérés küldése az /inventory/list útvonalra action=delete értékkel és item id-val. - Ellenőrzés, hogy a rendszer visszairányít az inventory listára. - Ellenőrzés, hogy az adott id-val rendelkező item már nincs az adatbázisban.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Meglévő inventory item: Milk, location fridge, quantity 1.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A kiválasztott készletelem törlődik az inventory_items táblából.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az inventory_items táblából hiányzik az adott id-jű rekord.

Név (Name)	test_inventory_delete_all_action_removes_household_items
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Tömeges törlés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a delete_all művelet a kiválasztott household összes készletelemét eltávolítja.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó és household létrehozása. - Milk és Rice itemek beszúrása ugyanabba a householdba. - POST kérés küldése /inventory/list útvonalra action=delete_all értékkel. - Ellenőrzés, hogy a rendszer visszairányít a készletlistára. - Ellenőrzés, hogy az inventory_items tábla üres.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Két item: Milk/fridge és Rice/pantry ugyanabban a householdban.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A householdhoz tartozó összes készletelem törlődik.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az inventory_items rekordok száma 0, a redirect sikeres.

Név (Name)	test_household_index_creates_default_household_for_user
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Household oldal
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a /households oldal megnyitásakor a rendszer létrehoz vagy megjelenít egy alapértelmezett háztartást a bejelentkezett felhasználónak.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Bruce Wayne felhasználó létrehozása. - Bejelentkezett session indítása. - GET kérés küldése /households útvonalra. - Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK. - Ellenőrzés, hogy megjelenik a Bruce Wayne household szöveg.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Felhasználó: Bruce Wayne.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A háztartás oldal betöltődik, és a felhasználó alapértelmezett householdja látható.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal sikeresen betölt, és tartalmazza a Bruce Wayne household szöveget.

Név (Name)	test_household_invite_requires_email
Hiba típusa (Issue Type)	Validációs teszt / Household meghívás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy háztartási meghívó nem küldhető üres email mezővel.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Felhasználó és household létrehozása. - Felhasználó hozzáadása household tagként. - POST kérés küldése /households/invite útvonalra üres email mezővel. - Ellenőrzés, hogy redirect történik /households oldalra. - Ellenőrzés, hogy session validation error keletkezik.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	email: üres string.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer nem hoz létre meghívót, hanem validációs hibát ad.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz visszairányít /households oldalra, és session error található.

Név (Name)	test_household_invite_creates_invite_and_message
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Household meghívás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy érvényes email cím megadásakor a rendszer household_invites rekordot és meghívó üzenetet hoz létre a meghívott felhasználónak.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner és guest felhasználók létrehozása. - Wayne Manor household létrehozása az ownerhez. - Owner bejelentkeztetése. - POST kérés küldése /households/invite útvonalra guest@example.com emaillel. - Ellenőrzés, hogy redirect történik /households oldalra. - Ellenőrzés, hogy pending invite és Household invitation üzenet jött létre.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Owner: owner@example.com; guest: guest@example.com; household: Wayne Manor.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A meghívás pending státusszal mentődik, és a guest felhasználó messages rekordot kap.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A household_invites tábla pending rekordot tartalmaz, a messages táblában Household invitation című üzenet található.

Név (Name)	test_household_invite_rejects_self_invite
Hiba típusa (Issue Type)	Validációs teszt / Saját meghívás tiltása
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a household tulajdonosa nem tud saját email címére meghívót küldeni.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner felhasználó létrehozása owner@example.com emaillel. - Household létrehozása és owner tagként hozzáadása. - POST kérés küldése /households/invite útvonalra ugyanazzal az email címmel. - Ellenőrzés, hogy redirect történik. - Ellenőrzés, hogy validációs hiba keletkezik.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Owner email: owner@example.com; meghívott email: owner@example.com.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a saját meghívást, és nem hoz létre invite rekordot.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz /households oldalra irányít, és session error keletkezik.

Név (Name)	test_household_invite_rejects_existing_member
Hiba típusa (Issue Type)	Validációs teszt / Meglévő tag meghívása
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi újra meghívni azt a felhasználót, aki már tagja a householdnak.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner és member felhasználók létrehozása. - Household létrehozása. - Mindkét felhasználó hozzáadása household tagként. - POST kérés küldése member@example.com emaillel. - Ellenőrzés, hogy redirect történik és validation error keletkezik.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Owner: owner@example.com; meglévő tag: member@example.com.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a meghívást, mert a felhasználó már household tag.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz visszairányít /households oldalra, és session error található.

Név (Name)	test_household_toggle_role_switches_member_role_for_owner
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális / Jogosultsági teszt
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a household tulajdonosa módosíthatja egy tag szerepkörét.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner és member felhasználó létrehozása. - Household létrehozása ownerrel. - Member hozzáadása tag szerepkörrel. - Owner sessionnel POST kérés küldése /households/toggle-role útvonalra hm_id értékkel. - Ellenőrzés, hogy redirect történik. - Ellenőrzés, hogy a role mező alap felhasználó értékre vált.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Household member role kezdőérték: tag.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Tulajdonosként a szerepkör módosítása sikeres, és a member role frissül.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A household_members rekord role értéke alap felhasználó lett.

Név (Name)	test_household_toggle_role_rejects_non_owner
Hiba típusa (Issue Type)	Jogosultsági teszt / Szerepkör módosítás tiltása
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy nem tulajdonos felhasználó nem módosíthat household tag szerepkört.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner, member és other felhasználó létrehozása. - Household létrehozása és member hozzáadása tag szerepkörrel. - Other felhasználó sessionnel POST kérés küldése /households/toggle-role útvonalra. - Ellenőrzés, hogy redirect és session error történik. - Ellenőrzés, hogy a role továbbra is tag marad.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nem tulajdonos session: other@example.com; módosítani kívánt tag role: tag.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer megtagadja a műveletet, és nem módosítja a szerepkört.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Session error keletkezik, és a household_members rekord role értéke tag marad.

Név (Name)	guest_is_redirected_to_login_on_protected_get_routes
Hiba típusa (Issue Type)	Jogosultsági teszt / Védett GET route-ok
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy be nem jelentkezett felhasználó nem érheti el a védett GET útvonalakat.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Guest állapotban GET kérések küldése: /dashboard, /messages, /inventory, /inventory/list, /households. - Minden válasznál ellenőrzés, hogy a státuszkód 302 vagy 303. - Ellenőrzés, hogy az átirányítás /login oldalra történik.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs session, guest felhasználói állapot.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Minden védett GET route login oldalra irányít.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Minden tesztelt GET route 302/303 redirectet ad /login célra.

Név (Name)	guest_is_redirected_to_login_on_protected_post_routes
Hiba típusa (Issue Type)	Jogosultsági teszt / Védett POST route-ok
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy be nem jelentkezett felhasználó nem hajthat végre védett POST műveleteket.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Guest állapotban POST kérések küldése több védett route-ra: /messages/read, /messages/delete, /messages/invite/respond, /messages/respond, /inventory, /inventory/list, /households/invite, /households/toggle-role. - Státuszkód ellenőrzése 302 vagy 303 értékre. - Redirect cél ellenőrzése /login oldalra.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs session; üres POST payload.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer minden védett POST kérést login oldalra irányít.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Minden POST válasz 302/303 redirect, a cél /login.

Név (Name)	test_messages_index_renders_direct_messages
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Üzenetlista
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a bejelentkezett felhasználó saját direkt üzenetei megjelennek a /messages oldalon.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Reminder című olvasatlan üzenet beszúrása a messages táblába a felhasználóhoz. - Bejelentkezett sessionnel GET kérés küldése /messages útvonalra. - Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK. - Ellenőrzés, hogy a Reminder cím látható.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Üzenet: title Reminder, body Check the inventory, is_read 0.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Az üzenetlista oldalon megjelenik a felhasználó Reminder című üzenete.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal 200 OK választ ad, és tartalmazza a Reminder szöveget.

Név (Name)	test_messages_mark_read_updates_own_message
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Üzenet olvasottra állítás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó saját üzenetét olvasottra tudja állítani.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Olvasatlan Reminder üzenet beszúrása. - POST kérés küldése /messages/read útvonalra az üzenet id-jával. - Ellenőrzés, hogy redirect történik /messages oldalra. - Ellenőrzés, hogy az üzenet is_read mezője 1 lett.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Olvasatlan üzenet: is_read 0; message id POST paraméterként.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Az üzenet olvasottá válik, és a rendszer visszairányít az üzenetek oldalra.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A messages rekord is_read értéke 1, a redirect /messages célra megtörténik.

Név (Name)	test_messages_delete_removes_own_message
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Üzenet törlés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó törölni tudja saját üzenetét.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Reminder üzenet létrehozása. - POST kérés küldése /messages/delete útvonalra az üzenet id-jával. - Ellenőrzés, hogy redirect történik /messages oldalra. - Ellenőrzés, hogy az üzenet hiányzik a messages táblából.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Létező messages rekord a bejelentkezett felhasználóhoz.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A kiválasztott üzenet törlődik.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az adott id-jű messages rekord már nem található az adatbázisban.

Név (Name)	test_messages_accept_invite_adds_membership_and_marks_message_read
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Meghívó elfogadás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy household meghívó elfogadásakor a meghívott felhasználó household taggá válik, az invite accepted státuszba kerül, és a meghívó üzenet olvasott lesz.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner és invitee felhasználók létrehozása. - Shared Home household létrehozása ownerrel. - Pending household_invites rekord beszúrása. - Meghívó üzenet létrehozása invite:ID linkkel. - Invitee sessionnel POST kérés küldése /messages/respond útvonalra action=accept értékkel. - Invite státusz, membership és message is_read ellenőrzése.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Invite: pending; message: Household invitation, link_url invite:ID, is_read 0.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Elfogadás után invite status accepted, household_members rekord létrejön, message is_read 1.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az invite accepted, a meghívott bekerül household memberként, az üzenet olvasottá válik.

Név (Name)	test_messages_decline_invite_updates_status_and_marks_message_read
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Meghívó elutasítás
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy household meghívó elutasításakor az invite declined státuszba kerül, tagság nem jön létre, és az üzenet olvasott lesz.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Owner és invitee felhasználók létrehozása. - Shared Home household létrehozása owner taggal. - Pending invite és kapcsolódó message létrehozása. - Invitee sessionnel POST kérés küldése /messages/respond útvonalra action=decline értékkel. - Invite status, membership hiánya és message is_read ellenőrzése.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Invite: pending; message link_url: invite:ID; action: decline.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Elutasítás után invite status declined, household_members rekord nem jön létre az invitee számára, message is_read 1.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az invite declined, nincs membership rekord az invitee-hez, az üzenet olvasottá válik.

Név (Name)	test_home_redirects_guest_to_login
Hiba típusa (Issue Type)	Routing / Auth flow teszt
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a főoldal megnyitása guest felhasználónál a login oldalra irányít.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- GET kérés küldése / útvonalra session nélkül. - Redirect cél ellenőrzése /login oldalra.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs bejelentkezett session.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer /login oldalra irányítja a guest felhasználót.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz redirect /login célra.

Név (Name)	test_home_redirects_logged_user_to_dashboard
Hiba típusa (Issue Type)	Routing / Auth flow teszt
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett felhasználónál a főoldal a dashboardra irányít.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Bejelentkezett session beállítása. - GET kérés küldése / útvonalra. - Redirect cél ellenőrzése /dashboard oldalra.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Bejelentkezett user session.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer /dashboard oldalra irányítja a bejelentkezett felhasználót.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz redirect /dashboard célra.

Név (Name)	test_login_page_renders
Hiba típusa (Issue Type)	UI / Auth oldal betöltés backend ellenőrzése
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a /login route elérhető és a Login szöveget tartalmazza.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- GET kérés küldése /login útvonalra. - 200 OK válasz ellenőrzése. - Login szöveg ellenőrzése az oldalon.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs szükség adatbázis adatra.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A login oldal betöltődik, és tartalmazza a Login szöveget.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A /login route 200 OK választ ad és megjeleníti a Login feliratot.

Név (Name)	test_register_page_renders
Hiba típusa (Issue Type)	UI / Regisztrációs oldal backend ellenőrzése
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a /register route elérhető és a Registration szöveget tartalmazza.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- GET kérés küldése /register útvonalra. - 200 OK válasz ellenőrzése. - Registration szöveg ellenőrzése.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs szükség adatbázis adatra.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A regisztrációs oldal betöltődik és tartalmazza a Registration feliratot.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A /register route 200 OK választ ad és megjeleníti a Registration szöveget.

Név (Name)	test_login_rejects_invalid_credentials
Hiba típusa (Issue Type)	Authentikációs teszt / Hibás jelszó
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy létező felhasználó hibás jelszóval nem tud bejelentkezni.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- anna@example.com felhasználó létrehozása secret123 jelszóval. - POST kérés küldése /login útvonalra wrong-password jelszóval. - Ellenőrzés, hogy redirect történik /login oldalra. - Ellenőrzés, hogy email mezőhöz session error tartozik.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Email: anna@example.com; helyes jelszó: secret123; beküldött jelszó: wrong-password.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a belépést, és hibát jelenít meg az email mezőhöz.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz /login oldalra irányít, és session error van email kulccsal.

Név (Name)	test_login_rejects_unverified_user
Hiba típusa (Issue Type)	Authentikációs teszt / Nem hitelesített felhasználó
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy emailben nem hitelesített felhasználó helyes jelszóval sem léphet be.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- anna@example.com felhasználó létrehozása email_verified_at null értékkel. - POST kérés küldése /login útvonalra helyes jelszóval. - Redirect és session error ellenőrzése.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Email: anna@example.com; jelszó: secret123; email_verified_at: null.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer megtagadja a belépést, mert a user nincs hitelesítve.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz /login oldalra irányít, és email mezőhöz session error keletkezik.

Név (Name)	test_login_allows_verified_user
Hiba típusa (Issue Type)	Authentikációs teszt / Sikeres belépés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy hitelesített felhasználó helyes email-jelszó párossal be tud jelentkezni, és session adatok jönnek létre.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Anna Apple felhasználó létrehozása secret123 jelszóval. - POST kérés küldése /login útvonalra helyes adatokkal. - Ellenőrzés, hogy a válasz /dashboard oldalra irányít. - Ellenőrzés, hogy session user_id = 1 és user_name = Anna Apple.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Email: anna@example.com; full_name: Anna Apple; jelszó: secret123.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A felhasználó bejelentkezik, dashboardra kerül, és a session tartalmazza a user_id és user_name adatokat.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz /dashboard redirect, a sessionben user_id=1 és user_name=Anna Apple található.

Név (Name)	test_logout_get_redirects_to_login_and_clears_session
Hiba típusa (Issue Type)	Authentikációs teszt / Kijelentkezés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a /logout route törli a user sessiont és login oldalra irányít.
Prioritás (Priority)	Magas
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Tesztfelhasználó létrehozása. - Bejelentkezett session beállítása. - GET kérés küldése /logout útvonalra. - Redirect ellenőrzése /login oldalra. - Ellenőrzés, hogy session user_id null lett.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Bejelentkezett user session.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	Kijelentkezés után nincs user_id session érték, a felhasználó /login oldalra kerül.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz /login redirect, a session user_id értéke null.

Név (Name)	test_verify_email_with_invalid_token_shows_invalid_status
Hiba típusa (Issue Type)	Email verifikációs teszt / Hibás token
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy érvénytelen email-verifikációs token esetén az oldal nem omlik össze, hanem invalid állapotot jelez.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- GET kérés küldése /verify-email/not-a-real-token útvonalra. - 200 OK válasz ellenőrzése. - invalid szöveg ellenőrzése case-sensitive kikapcsolással.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Token: not-a-real-token.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer kezelhető választ ad, és invalid státuszt jelenít meg.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	Az oldal 200 OK választ ad, és tartalmazza az invalid szöveget.

Név (Name)	test_dashboard_renders_for_logged_session
Hiba típusa (Issue Type)	Funkcionális teszt / Dashboard megjelenés
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett user dashboardja betölt, és személyre szabott vagy kapcsolódó adatot jelenít meg.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Anna Apple felhasználó létrehozása. - Welcome üzenet beszúrása a messages táblába. - Bejelentkezett sessionnel GET kérés küldése /dashboard útvonalra. - 200 OK válasz ellenőrzése. - Apple szöveg ellenőrzése az oldalon.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Felhasználó: Anna Apple; üzenet: Welcome / Hello there.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A dashboard betölt és megjeleníti a felhasználóhoz kapcsolódó Apple szöveget.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A dashboard 200 OK választ ad, és tartalmazza az Apple szöveget.

Név (Name)	dashboard_is_reachable_with_user_id_in_session
Hiba típusa (Issue Type)	Routing / Dashboard elérhetőség
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy ha a session tartalmaz user_id, full_name és email adatot, akkor a dashboard route létezik és nem ad 404 vagy 500 hibát.
Prioritás (Priority)	Közepes
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- Session beállítása user_id=1, full_name=X, email=x@x.hu értékekkel. - GET kérés küldése /dashboard útvonalra. - Ellenőrzés, hogy a státuszkód nem 404. - Ellenőrzés, hogy a státuszkód nem 500.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Session: user_id 1, full_name X, email x@x.hu.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A dashboard route elérhető, és nem ad route hiány vagy szerverhiba választ.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz státuszkódja nem 404 és nem 500.

Név (Name)	test_the_application_redirects_from_home
Hiba típusa (Issue Type)	Routing teszt / Kezdőoldal redirect
Állapot (Status)	Kész / sikeresen lefut
Előfeltétel (Precondition)	A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat.
Cél (Objective)	Annak ellenőrzése, hogy a kezdőoldal nem közvetlen tartalmat ad vissza, hanem redirect választ küld.
Prioritás (Priority)	Alacsony
Felelős (Owner)	Udvari Dominik
Becsült idő (Estimated Time)	10 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	- GET kérés küldése / útvonalra. - Ellenőrzés, hogy a HTTP státuszkód 302.
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Nincs szükség külön tesztadatra.
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	A főoldal 302 redirect választ ad.
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)	A válasz státuszkódja 302.