# BACKEND TEST DOCUMENTATION

Részletes backend tesztdokumentáció a feltöltött Laravel Feature tesztek alapján. Minden blokk az adott PHPUnit tesztmetódus tényleges működését írja le.

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_create_creates_default_household_if_missing |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Inventory kezdőoldal |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy ha a bejelentkezett felhasználónak még nincs háztartása, akkor az /inventory oldal megnyitásakor a rendszer automatikusan létrehoz egy alapértelmezett háztartást és hozzáadja a felhasználót tagként. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Peter Parker nevű tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Bejelentkezett session beállítása a felhasználóhoz.<br>- GET kérés küldése az /inventory útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad.<br>- Ellenőrzés, hogy pontosan 1 households és 1 household_members rekord jött létre. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Felhasználó: Peter Parker. Kezdetben nincs létrehozott household rekord a felhasználóhoz. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Az /inventory oldal betöltődik, a rendszer létrehoz egy alapértelmezett háztartást, és a felhasználó bekerül a household_members táblába. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal 200 OK választ ad, 1 household és 1 household_members rekord található az adatbázisban. A teszt sikeresen lefut. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_list_creates_default_household_if_missing |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Inventory lista |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy az /inventory/list oldal is képes automatikusan alapértelmezett háztartást létrehozni, ha a bejelentkezett felhasználóhoz még nem tartozik household. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Peter Parker nevű tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Bejelentkezett session beállítása.<br>- GET kérés küldése az /inventory/list útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad.<br>- Ellenőrzés, hogy a households táblában owner_id mezővel létrejött a felhasználó háztartása. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Felhasználó: Peter Parker; household előzetesen nincs létrehozva. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A készletlista oldal betöltődik, és a rendszer létrehoz egy household rekordot a felhasználó owner_id értékével. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal sikeresen betöltődik, és az adatbázis tartalmazza a felhasználóhoz tartozó household rekordot. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_store_inserts_item |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Készletelem rögzítés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett, household tag felhasználó új készletelemet tud rögzíteni az inventory_items táblába. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Kitchen nevű household létrehozása.<br>- A felhasználó hozzáadása household tagként.<br>- POST kérés küldése az /inventory útvonalra Milk, Dairy, fridge, 2 l adatokkal.<br>- Ellenőrzés, hogy a válasz az /inventory/list?hid=... oldalra irányít.<br>- Ellenőrzés, hogy az inventory_items táblában létrejött a Milk rekord. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Household: Kitchen; item: Milk; category: Dairy; location: fridge; quantity: 2; unit: l. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer menti az új készletelemet a megfelelő household_id alatt, majd visszairányít a készletlistára. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A redirect megtörténik, és az inventory_items táblában szerepel a Milk elem fridge hellyel. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_list_filters_by_search_term |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Keresési szűrés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy az inventory lista q keresési paraméter alapján csak a keresett nevű készletelemet jeleníti meg. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó és household létrehozása.<br>- Milk és Rice nevű inventory itemek beszúrása.<br>- GET kérés küldése /inventory/list?hid=...&q=Milk címmel.<br>- Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK választ ad.<br>- Ellenőrzés, hogy Milk látható, Rice nem látható. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Két készletelem: Milk/fridge és Rice/pantry. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A keresési eredményben csak a Milk elem jelenik meg, a Rice elem nem. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal tartalmazza a Milk szöveget, és nem tartalmazza a Rice szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_list_filters_by_location |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Hely szerinti szűrés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy az inventory lista loc paraméter alapján csak az adott tárolási helyhez tartozó elemeket jeleníti meg. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó és household létrehozása.<br>- Peas/freezer és Bread/pantry itemek beszúrása.<br>- GET kérés küldése /inventory/list?hid=...&loc=freezer címmel.<br>- Ellenőrzés, hogy Peas látható, Bread nem látható. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Peas location: freezer; Bread location: pantry. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A freezer szűrés csak a Peas elemet jeleníti meg. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal tartalmazza a Peas elemet, és nem tartalmazza a Bread elemet. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_update_action_updates_item |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Készletelem módosítás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a készletlistából indított update művelet módosítja a meglévő inventory item adatait. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó, household és Milk készletelem létrehozása.<br>- POST kérés küldése az /inventory/list útvonalra action=update értékkel.<br>- A location freezer, quantity 3, expires_at 2026-05-01 értékek megadása.<br>- Ellenőrzés, hogy a válasz visszairányít a household készletlistájára.<br>- Ellenőrzés, hogy az adatbázisban az item location mezője freezer lett. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Meglévő item: Milk, location fridge, quantity 1. Új adatok: location freezer, quantity 3, expires_at 2026-05-01. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A kiválasztott item rekord frissül az új adatokkal, és a felhasználó visszakerül az inventory listára. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az item rekord location mezője freezer értékre módosul, a redirect sikeres. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_delete_action_removes_item |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Készletelem törlés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a készletlistából indított delete művelet eltávolítja a kiválasztott inventory item rekordot. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó, household és Milk item létrehozása.<br>- POST kérés küldése az /inventory/list útvonalra action=delete értékkel és item id-val.<br>- Ellenőrzés, hogy a rendszer visszairányít az inventory listára.<br>- Ellenőrzés, hogy az adott id-val rendelkező item már nincs az adatbázisban. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Meglévő inventory item: Milk, location fridge, quantity 1. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A kiválasztott készletelem törlődik az inventory_items táblából. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az inventory_items táblából hiányzik az adott id-jű rekord. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_inventory_delete_all_action_removes_household_items |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Tömeges törlés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a delete_all művelet a kiválasztott household összes készletelemét eltávolítja. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó és household létrehozása.<br>- Milk és Rice itemek beszúrása ugyanabba a householdba.<br>- POST kérés küldése /inventory/list útvonalra action=delete_all értékkel.<br>- Ellenőrzés, hogy a rendszer visszairányít a készletlistára.<br>- Ellenőrzés, hogy az inventory_items tábla üres. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Két item: Milk/fridge és Rice/pantry ugyanabban a householdban. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A householdhoz tartozó összes készletelem törlődik. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az inventory_items rekordok száma 0, a redirect sikeres. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_index_creates_default_household_for_user |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Household oldal |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a /households oldal megnyitásakor a rendszer létrehoz vagy megjelenít egy alapértelmezett háztartást a bejelentkezett felhasználónak. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Bruce Wayne felhasználó létrehozása.<br>- Bejelentkezett session indítása.<br>- GET kérés küldése /households útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK.<br>- Ellenőrzés, hogy megjelenik a Bruce Wayne household szöveg. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Felhasználó: Bruce Wayne. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A háztartás oldal betöltődik, és a felhasználó alapértelmezett householdja látható. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal sikeresen betölt, és tartalmazza a Bruce Wayne household szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_invite_requires_email |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Validációs teszt / Household meghívás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy háztartási meghívó nem küldhető üres email mezővel. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Felhasználó és household létrehozása.<br>- Felhasználó hozzáadása household tagként.<br>- POST kérés küldése /households/invite útvonalra üres email mezővel.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik /households oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy session validation error keletkezik. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | email: üres string. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer nem hoz létre meghívót, hanem validációs hibát ad. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz visszairányít /households oldalra, és session error található. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_invite_creates_invite_and_message |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Household meghívás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy érvényes email cím megadásakor a rendszer household_invites rekordot és meghívó üzenetet hoz létre a meghívott felhasználónak. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner és guest felhasználók létrehozása.<br>- Wayne Manor household létrehozása az ownerhez.<br>- Owner bejelentkeztetése.<br>- POST kérés küldése /households/invite útvonalra guest@example.com emaillel.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik /households oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy pending invite és Household invitation üzenet jött létre. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Owner: owner@example.com; guest: guest@example.com; household: Wayne Manor. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A meghívás pending státusszal mentődik, és a guest felhasználó messages rekordot kap. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A household_invites tábla pending rekordot tartalmaz, a messages táblában Household invitation című üzenet található. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_invite_rejects_self_invite |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Validációs teszt / Saját meghívás tiltása |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a household tulajdonosa nem tud saját email címére meghívót küldeni. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner felhasználó létrehozása owner@example.com emaillel.<br>- Household létrehozása és owner tagként hozzáadása.<br>- POST kérés küldése /households/invite útvonalra ugyanazzal az email címmel.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik.<br>- Ellenőrzés, hogy validációs hiba keletkezik. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Owner email: owner@example.com; meghívott email: owner@example.com. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer elutasítja a saját meghívást, és nem hoz létre invite rekordot. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz /households oldalra irányít, és session error keletkezik. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_invite_rejects_existing_member |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Validációs teszt / Meglévő tag meghívása |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi újra meghívni azt a felhasználót, aki már tagja a householdnak. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner és member felhasználók létrehozása.<br>- Household létrehozása.<br>- Mindkét felhasználó hozzáadása household tagként.<br>- POST kérés küldése member@example.com emaillel.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik és validation error keletkezik. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Owner: owner@example.com; meglévő tag: member@example.com. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer elutasítja a meghívást, mert a felhasználó már household tag. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz visszairányít /households oldalra, és session error található. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_toggle_role_switches_member_role_for_owner |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális / Jogosultsági teszt |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a household tulajdonosa módosíthatja egy tag szerepkörét. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner és member felhasználó létrehozása.<br>- Household létrehozása ownerrel.<br>- Member hozzáadása tag szerepkörrel.<br>- Owner sessionnel POST kérés küldése /households/toggle-role útvonalra hm_id értékkel.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik.<br>- Ellenőrzés, hogy a role mező alap felhasználó értékre vált. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Household member role kezdőérték: tag. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Tulajdonosként a szerepkör módosítása sikeres, és a member role frissül. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A household_members rekord role értéke alap felhasználó lett. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_household_toggle_role_rejects_non_owner |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Jogosultsági teszt / Szerepkör módosítás tiltása |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy nem tulajdonos felhasználó nem módosíthat household tag szerepkört. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner, member és other felhasználó létrehozása.<br>- Household létrehozása és member hozzáadása tag szerepkörrel.<br>- Other felhasználó sessionnel POST kérés küldése /households/toggle-role útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect és session error történik.<br>- Ellenőrzés, hogy a role továbbra is tag marad. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nem tulajdonos session: other@example.com; módosítani kívánt tag role: tag. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer megtagadja a műveletet, és nem módosítja a szerepkört. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Session error keletkezik, és a household_members rekord role értéke tag marad. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | guest_is_redirected_to_login_on_protected_get_routes |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Jogosultsági teszt / Védett GET route-ok |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy be nem jelentkezett felhasználó nem érheti el a védett GET útvonalakat. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Guest állapotban GET kérések küldése: /dashboard, /messages, /inventory, /inventory/list, /households.<br>- Minden válasznál ellenőrzés, hogy a státuszkód 302 vagy 303.<br>- Ellenőrzés, hogy az átirányítás /login oldalra történik. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs session, guest felhasználói állapot. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Minden védett GET route login oldalra irányít. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Minden tesztelt GET route 302/303 redirectet ad /login célra. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | guest_is_redirected_to_login_on_protected_post_routes |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Jogosultsági teszt / Védett POST route-ok |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy be nem jelentkezett felhasználó nem hajthat végre védett POST műveleteket. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Guest állapotban POST kérések küldése több védett route-ra: /messages/read, /messages/delete, /messages/invite/respond, /messages/respond, /inventory, /inventory/list, /households/invite, /households/toggle-role.<br>- Státuszkód ellenőrzése 302 vagy 303 értékre.<br>- Redirect cél ellenőrzése /login oldalra. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs session; üres POST payload. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer minden védett POST kérést login oldalra irányít. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Minden POST válasz 302/303 redirect, a cél /login. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_messages_index_renders_direct_messages |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Üzenetlista |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a bejelentkezett felhasználó saját direkt üzenetei megjelennek a /messages oldalon. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Reminder című olvasatlan üzenet beszúrása a messages táblába a felhasználóhoz.<br>- Bejelentkezett sessionnel GET kérés küldése /messages útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az oldal 200 OK.<br>- Ellenőrzés, hogy a Reminder cím látható. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Üzenet: title Reminder, body Check the inventory, is_read 0. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Az üzenetlista oldalon megjelenik a felhasználó Reminder című üzenete. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal 200 OK választ ad, és tartalmazza a Reminder szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_messages_mark_read_updates_own_message |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Üzenet olvasottra állítás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó saját üzenetét olvasottra tudja állítani. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Olvasatlan Reminder üzenet beszúrása.<br>- POST kérés küldése /messages/read útvonalra az üzenet id-jával.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik /messages oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az üzenet is_read mezője 1 lett. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Olvasatlan üzenet: is_read 0; message id POST paraméterként. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Az üzenet olvasottá válik, és a rendszer visszairányít az üzenetek oldalra. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A messages rekord is_read értéke 1, a redirect /messages célra megtörténik. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_messages_delete_removes_own_message |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Üzenet törlés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó törölni tudja saját üzenetét. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Reminder üzenet létrehozása.<br>- POST kérés küldése /messages/delete útvonalra az üzenet id-jával.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik /messages oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy az üzenet hiányzik a messages táblából. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Létező messages rekord a bejelentkezett felhasználóhoz. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A kiválasztott üzenet törlődik. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az adott id-jű messages rekord már nem található az adatbázisban. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_messages_accept_invite_adds_membership_and_marks_message_read |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Meghívó elfogadás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy household meghívó elfogadásakor a meghívott felhasználó household taggá válik, az invite accepted státuszba kerül, és a meghívó üzenet olvasott lesz. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner és invitee felhasználók létrehozása.<br>- Shared Home household létrehozása ownerrel.<br>- Pending household_invites rekord beszúrása.<br>- Meghívó üzenet létrehozása invite:ID linkkel.<br>- Invitee sessionnel POST kérés küldése /messages/respond útvonalra action=accept értékkel.<br>- Invite státusz, membership és message is_read ellenőrzése. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Invite: pending; message: Household invitation, link_url invite:ID, is_read 0. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Elfogadás után invite status accepted, household_members rekord létrejön, message is_read 1. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az invite accepted, a meghívott bekerül household memberként, az üzenet olvasottá válik. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_messages_decline_invite_updates_status_and_marks_message_read |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Meghívó elutasítás |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy household meghívó elutasításakor az invite declined státuszba kerül, tagság nem jön létre, és az üzenet olvasott lesz. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Owner és invitee felhasználók létrehozása.<br>- Shared Home household létrehozása owner taggal.<br>- Pending invite és kapcsolódó message létrehozása.<br>- Invitee sessionnel POST kérés küldése /messages/respond útvonalra action=decline értékkel.<br>- Invite status, membership hiánya és message is_read ellenőrzése. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Invite: pending; message link_url: invite:ID; action: decline. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Elutasítás után invite status declined, household_members rekord nem jön létre az invitee számára, message is_read 1. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az invite declined, nincs membership rekord az invitee-hez, az üzenet olvasottá válik. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_home_redirects_guest_to_login |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Routing / Auth flow teszt |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a főoldal megnyitása guest felhasználónál a login oldalra irányít. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - GET kérés küldése / útvonalra session nélkül.<br>- Redirect cél ellenőrzése /login oldalra. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs bejelentkezett session. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer /login oldalra irányítja a guest felhasználót. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz redirect /login célra. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_home_redirects_logged_user_to_dashboard |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Routing / Auth flow teszt |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett felhasználónál a főoldal a dashboardra irányít. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Bejelentkezett session beállítása.<br>- GET kérés küldése / útvonalra.<br>- Redirect cél ellenőrzése /dashboard oldalra. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Bejelentkezett user session. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer /dashboard oldalra irányítja a bejelentkezett felhasználót. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz redirect /dashboard célra. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_login_page_renders |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | UI / Auth oldal betöltés backend ellenőrzése |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a /login route elérhető és a Login szöveget tartalmazza. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - GET kérés küldése /login útvonalra.<br>- 200 OK válasz ellenőrzése.<br>- Login szöveg ellenőrzése az oldalon. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs szükség adatbázis adatra. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A login oldal betöltődik, és tartalmazza a Login szöveget. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A /login route 200 OK választ ad és megjeleníti a Login feliratot. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_register_page_renders |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | UI / Regisztrációs oldal backend ellenőrzése |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a /register route elérhető és a Registration szöveget tartalmazza. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - GET kérés küldése /register útvonalra.<br>- 200 OK válasz ellenőrzése.<br>- Registration szöveg ellenőrzése. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs szükség adatbázis adatra. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A regisztrációs oldal betöltődik és tartalmazza a Registration feliratot. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A /register route 200 OK választ ad és megjeleníti a Registration szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_login_rejects_invalid_credentials |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Authentikációs teszt / Hibás jelszó |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy létező felhasználó hibás jelszóval nem tud bejelentkezni. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - anna@example.com felhasználó létrehozása secret123 jelszóval.<br>- POST kérés küldése /login útvonalra wrong-password jelszóval.<br>- Ellenőrzés, hogy redirect történik /login oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy email mezőhöz session error tartozik. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Email: anna@example.com; helyes jelszó: secret123; beküldött jelszó: wrong-password. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer elutasítja a belépést, és hibát jelenít meg az email mezőhöz. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz /login oldalra irányít, és session error van email kulccsal. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_login_rejects_unverified_user |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Authentikációs teszt / Nem hitelesített felhasználó |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy emailben nem hitelesített felhasználó helyes jelszóval sem léphet be. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - anna@example.com felhasználó létrehozása email_verified_at null értékkel.<br>- POST kérés küldése /login útvonalra helyes jelszóval.<br>- Redirect és session error ellenőrzése. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Email: anna@example.com; jelszó: secret123; email_verified_at: null. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer megtagadja a belépést, mert a user nincs hitelesítve. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz /login oldalra irányít, és email mezőhöz session error keletkezik. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_login_allows_verified_user |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Authentikációs teszt / Sikeres belépés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy hitelesített felhasználó helyes email-jelszó párossal be tud jelentkezni, és session adatok jönnek létre. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Anna Apple felhasználó létrehozása secret123 jelszóval.<br>- POST kérés küldése /login útvonalra helyes adatokkal.<br>- Ellenőrzés, hogy a válasz /dashboard oldalra irányít.<br>- Ellenőrzés, hogy session user_id = 1 és user_name = Anna Apple. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Email: anna@example.com; full_name: Anna Apple; jelszó: secret123. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A felhasználó bejelentkezik, dashboardra kerül, és a session tartalmazza a user_id és user_name adatokat. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz /dashboard redirect, a sessionben user_id=1 és user_name=Anna Apple található. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_logout_get_redirects_to_login_and_clears_session |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Authentikációs teszt / Kijelentkezés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a /logout route törli a user sessiont és login oldalra irányít. |
| **Prioritás (Priority)** | Magas |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Tesztfelhasználó létrehozása.<br>- Bejelentkezett session beállítása.<br>- GET kérés küldése /logout útvonalra.<br>- Redirect ellenőrzése /login oldalra.<br>- Ellenőrzés, hogy session user_id null lett. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Bejelentkezett user session. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | Kijelentkezés után nincs user_id session érték, a felhasználó /login oldalra kerül. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz /login redirect, a session user_id értéke null. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_verify_email_with_invalid_token_shows_invalid_status |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Email verifikációs teszt / Hibás token |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy érvénytelen email-verifikációs token esetén az oldal nem omlik össze, hanem invalid állapotot jelez. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - GET kérés küldése /verify-email/not-a-real-token útvonalra.<br>- 200 OK válasz ellenőrzése.<br>- invalid szöveg ellenőrzése case-sensitive kikapcsolással. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Token: not-a-real-token. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A rendszer kezelhető választ ad, és invalid státuszt jelenít meg. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | Az oldal 200 OK választ ad, és tartalmazza az invalid szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_dashboard_renders_for_logged_session |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Funkcionális teszt / Dashboard megjelenés |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy bejelentkezett user dashboardja betölt, és személyre szabott vagy kapcsolódó adatot jelenít meg. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Anna Apple felhasználó létrehozása.<br>- Welcome üzenet beszúrása a messages táblába.<br>- Bejelentkezett sessionnel GET kérés küldése /dashboard útvonalra.<br>- 200 OK válasz ellenőrzése.<br>- Apple szöveg ellenőrzése az oldalon. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Felhasználó: Anna Apple; üzenet: Welcome / Hello there. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A dashboard betölt és megjeleníti a felhasználóhoz kapcsolódó Apple szöveget. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A dashboard 200 OK választ ad, és tartalmazza az Apple szöveget. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | dashboard_is_reachable_with_user_id_in_session |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Routing / Dashboard elérhetőség |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy ha a session tartalmaz user_id, full_name és email adatot, akkor a dashboard route létezik és nem ad 404 vagy 500 hibát. |
| **Prioritás (Priority)** | Közepes |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - Session beállítása user_id=1, full_name=X, email=x@x.hu értékekkel.<br>- GET kérés küldése /dashboard útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy a státuszkód nem 404.<br>- Ellenőrzés, hogy a státuszkód nem 500. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Session: user_id 1, full_name X, email x@x.hu. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A dashboard route elérhető, és nem ad route hiány vagy szerverhiba választ. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz státuszkódja nem 404 és nem 500. |

| | |
|---|---|
| **Név (Name)** | test_the_application_redirects_from_home |
| **Hiba típusa (Issue Type)** | Routing teszt / Kezdőoldal redirect |
| **Állapot (Status)** | Kész / sikeresen lefut |
| **Előfeltétel (Precondition)** | A Laravel alkalmazás futtatható állapotban van. A tesztek futtatása: php artisan test. A teszt adatbázis elérhető, és a TestCase helper metódusai létre tudják hozni a szükséges felhasználókat, háztartásokat és session adatokat. |
| **Cél (Objective)** | Annak ellenőrzése, hogy a kezdőoldal nem közvetlen tartalmat ad vissza, hanem redirect választ küld. |
| **Prioritás (Priority)** | Alacsony |
| **Felelős (Owner)** | Udvari Dominik |
| **Becsült idő (Estimated Time)** | 10 perc |
| **Teszt szkript lépések (Steps)** | - GET kérés küldése / útvonalra.<br>- Ellenőrzés, hogy a HTTP státuszkód 302. |
| **Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)** | Nincs szükség külön tesztadatra. |
| **Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)** | A főoldal 302 redirect választ ad. |
| **Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result)** | A válasz státuszkódja 302. |