

依赖图

```
1 site-lisp/subdirs.el
2
3 site-lisp/leim-list.el
4
5 early-init.el
6 |
7 |__ lisp/shynur-early-init.el
8     |
9     |__ lisp/shynur-package.el
10
11 site-lisp/site-start.el
12
13 init.el
14 |
15 |__ lisp/shynur-init.el
16     |
17     |__ etc/shynur-custom.el
18     |
19     |__ lisp/shynur-elisp.el
20     |
21     |__ lisp/shynur-tmp.el
22     |
23     |__ lisp/shynur-org.el
24     |
25     |__ lisp/shynur-abbrev.el
26     |
27     |__ lisp/themes/shynur-themes.el
28     |
29     |__ lisp/shynur-server.el
30     |
31     |__ lisp/shynur-cc.el
32     |
33     |__ lisp/shynur-sh.el
34     |
35     |__ lisp/shynur-yas.el
36     |
37     |__ lisp/shynur-profile.el
38     |
39     |__ lisp/shynur-startup.el
40     |
41     |__ lisp/shynur-ui.el
```

```
42         |
43         |__ lisp/shynur-lib.el
44
45 site-lisp/default.el
46
47 etc/abbrev_defs.el
```

位于 `modules/` 下的动态链接库也可加载，这是可选的。
(我写了一个 `modules/shynur-hello.dll` 当玩具，可以在任何时间加载.)

后续会补充 目录/文件 的 说明.