
기본 입력과 개인표현을 한 흐름으로

메시지·검색어·AI 질문을 본인이 완성한다. 피드백의 개인표현·지원자 등록·확인과 거절을 기본 흐름에 함께 반영했다.




현재 목표

발음 평가·치료가 아닌
의사소통 입력 회복

기존 홈과 네 탭을 유지한다

현재 MainActivity의 홈을 직접 확인했다. 화면의 QA390·영어 문장 두 개는 시험용 자료이며 실제 이용자 정보가 아니다.



기존 로고·캐릭터·주아·기본 100%

홈 말하기·그림 선택에서 뜻 확인과 전달을 시작한다. 기존 홈의 로고·캐릭터·마이크 구성을 유지했다.

내 표현 전체 뜻·즐겨찾기·상황별 탐색을 유지한다. 이번에 저장한 수정을 확인하고 다시 쓰거나 삭제하는 경로를 더했다.


함께 관리 지원자가 표현·뜻·그림을 준비하고 당사자의 확인으로 연결한다. 일반 서비스에 실증·기록 수집 메뉴를 노출하지 않는다.

설정 학생 선택·동의·표현 확인 방식·자료 관리를 둔다. 학생을 바꿀 때 이전 문장과 승인을 정리한다.


사전이 비어 있으면 등록 전에 말하기·직접 입력부터 시작한다.
다음 페이지에서 첫 사용 흐름과 실제 실행 화면을 확인할 수 있다.

앱 실행 · 등록 전에도 시작하고 비교한다


실제 V2 화면을 합성 인식 결과와 격리 DB로 검수했다. 아래 원문 오인식은 시험용이며 실제 발화 정확도 결과가 아니다.




등록 전 말하기·직접 입력



원문을 남기고 수정 시작



제안과 원문을 비교한 뒤 적용




모르면 확정하지 않고 멈춤

확인한 수정만 선택해서 기억한다


승인은 이번 전달에 대한 선택이다. 원문과 확인 문장의 보관은 저장 창에서 따로 선택한다.




확인한 문장만 전달 준비



이번만 사용 또는 수정 저장




저장 목록에서 다시 확인




다음에도 자동 승인 없이 후보

삭제·공유·키보드도 이어서 확인


공유할 앱을 고르는 것은 전송 완료와 다르다. 이번 시험은 공유창을 열고 취소했으며 외부 발송은 하지 않았다.




삭제 범위를 다시 확인



삭제 후 빈 상태와 복귀




Android 공유창 열기·취소




실제 MainActivity 직접 입력

피그마 · 원문과 쉬운 말 확인 상태


편집형 Auto Layout·기존 로고·주아·버튼을 재사용했다. 고정 예시 시안이며 실제 입력·저장·음성을 실행하지 않는다.




원문과 후보



직접 확인·수정




비교 패널의 인계용 정리




적용 뒤 다시 확인

피그마 · 모름과 직접 입력


현재 Android는 비교 내용을 화면 안에서 펼친다. Figma는 검토용 상태별 구성으로 정리했으며 전체 픽셀 일치 판정은 아니다.




쉬운 문장 판단 유보



원래 문장 판단 유보



저장한 문장도 다시 판단



직접 입력의 빈 상태

피그마 · 승인과 저장 상태

보이는 문장과 저장 여부에 맞춰 다음 행동을 구분했다. 과거 수정만으로 사용자의 뜻을 자동 확정하지 않는다.




확인한 새 문장 전달



원문 그대로 전달




이번 수정 저장됨




다음에 같은 원문이 들린 경우

피그마 · 저장 목록과 재사용


기존 홈의 마이크·직접 입력 및 내 표현의 저장한 수정 진입을 연결했다. 실제 저장·삭제는 앱에서 검사했다.



내가 저장한 수정



삭제 후 빈 목록




재사용 전 다시 확인




이번에 확인한 내용으로 전달

피그마 · 저장·삭제·공유·도움 선택 창


기존 버튼 컴포넌트와 닫기 동작을 연결했다. 배경은 인계용 단독 렌더이며 프로토타입에서는 현재 화면 위에 열린다.




수정 보관을 따로 선택



이번 기록의 삭제 확인



실제 앱 공유창과 시안 구분



현재 흐름의 도움말

피드백 · 무엇을 반영했고 무엇을 더 확인하나

원안 기능과 피드백을 구현 수준·실행 검증·현장 효과로 나눠 기록했다. 구현 수를 효과나 정확도로 환산하지 않는다.

대상·효과	특수학급·특수학교 학생의 입력 회복을 중심에 둔다. 실제 확인·거절 능력과 필요한 도움, 독립 완료 효과는 현장 확인이 남았다.
의사소통 목적	문장을 본인이 확인하고 전하는 흐름을 유지한다. 발음 치료나 모든 불명확한 발화의 의도 이해를 제공한다고 설명하지 않는다.
맞음·다름·모름	개인 뜻뿐 아니라 일반 문장에도 모름·중단·재확인을 연결했다. 쉬운 말을 적용해도 승인을 다시 받는다.
개인별 특성	학생별 사전과 확인 선호를 유지하고, 저장한 수정도 학생 범위로 나눈다. 학생 전환 전에 이전 입력과 승인을 지운다.
일반 STT와 차별	개인 뜻과 직접 저장한 수정을 후보에 사용한다. 문장이 같아도 다른 그림·상황의 뜻을 하나로 합치지 않는다.
지원자의 역할	개인표현 준비·미확인 보관·당사자 확인을 유지한다. 제안이나 지원자의 등록만으로 사용·전달을 승인하지 않는다.

검증 결과와 개발 인계

코드와 대표 실행의 검증본이다. 실제 대상자·실물 휴대전화·외부 수신 앱·유료 AI의 인수 완료와 구분한다.

자동 검사

단위 110개, Android 계측 57개 통과. 계측은 기존 검사 48개, 실제 화면 로직·DB 통합 8개, 앱 화면 시나리오 1개다. 실행 시간은 성능 기준으로 사용하지 않는다.

화면·설계

기본 100%의 320·390·430dp와 별도 320dp·200%에서 핵심 상태를 검수했다. 최종 로직 보완 뒤 390dp 전체 흐름을 다시 실행했다. Figma 16개 상태·4개 선택 창의 연결 91개에서 대상 누락과 새 Auto Layout의 겹침은 없었다.

빌드·자료

ARM debug와 R8 release 빌드 성공. lint 오류 0개·경고 40개. ARM 두 구조, 모델 15개 해시, 파일 무결성과 Debug 서명을 확인했다. 실증 도구는 꺼져 있고 공급자 키는 비어 있다. release에는 계측 전용 화면이 없다.

원문·동의

수정 저장은 별도 선택이며 원음은 저장하지 않는다. 동의 철회·다른 학생·바뀐 문장·오래된 저장 창을 차단한다. 기획서의 Sharesheet 방식을 유지하며 사용자가 공유할 앱을 고른다.

다음 확인

실물 휴대전화의 첫 인식·취소·반복 사용, 실제 메신저·검색·AI 앱 수신, 당사자의 이해·거절·도움 필요 정도, 실제 AI 그림의 의미 일치가 남았다. 장기 초안·기기 동기화는 별도 범위다.

Figma 기본 입력 흐름

개발 코드 · 기존 PR2