
원안의 크기와 무드, 네 개의 서비스 탭

Figma 편집형 핵심 시안 · 주아(Jua) · 기본 배율 100% · 원안 로고와 캐릭터 유지



홈 · 지금 전할 뜻 시작

인사 23 / 캐릭터 66 / 마이크 170




내 표현 · 뜻 찾고 사용

전체 뜻·즐겨찾기·상황별



함께 관리 · 표현 준비

실증 메뉴는 일반 서비스에서 제외




설정 · 확인·보기·듣기

기본 100%, 확대는 별도 선택

서비스 흐름 · 인식보다 중요한 것은 뜻 확인

기획서와 공식 피드백을 잇는 현재 구조. 개인 사전에 등록한 뜻을 찾고, 본인이 확인한 내용만 전달한다.



지원자의 역할

평소 표현·전할 뜻·그림·상황을 미확인 상태로 준비한다. 당사자의 반응과 확인 방법을 기록한 뒤 사용한다. 지원자 혼자 뜻을 확정하지 않는다.

처음 안내 · 작은 예시에서 시작

표현과 뜻의 관계 → 확인 연습 → 시작 역할. 연습 응답은 저장·전송하지 않는다. 반응을 고르지 않아도 다음 안내로 이동할 수 있다.

말잇다 도움

처음 안내 · 1/3

내 표현으로,
내 뜻을 전합니다

평소 쓰는 말을 전할 뜻과 이어 줍니다.

평소 쓰는 말 · '바람'



산책하고 싶어요

설명용 예시입니다. 실제 이용자의 데이터가 아니며 뜻을 자동으로 확정하지 않습니다.

다음

1 · 바람 = 산책 예시

기능을 이해하는 설명용 예시

말잇다 도움

처음 안내 · 2/3

내가 전할 뜻인지
먼저 확인합니다



산책하고 싶어요

맞는 뜻을 고르고, 모르면 잠시 멈춥니다.

맞아요

아니에요

모르겠어요

다음

2 · 맞음·다름·모름 연습

모름은 전달 승인으로 쓰지 않음

말잇다 도움

처음 안내 · 3/3

어떻게 시작할까요?

내가 전할 뜻을 고르거나, 익숙한 지원자와 표현을 함께 준비합니다.

내 뜻 전하기

표현 함께 준비하기

다음 화면에서 앱의 역할과 기기 내 저장 안내를 확인합니다.

3 · 사용할 일 선택

처리·보관 안내 확인 후 진입

말잇다 도움

지원자 PIN 정하기

표현과 설정을 관리할
숫자 6자리를 정합니다.

새 PIN 6자리

●●●●●●

같은 PIN 다시 입력

●●●●●●

PIN 정하고 열기


프로토타입은 PIN을 저장하거나 검증하지 않습니다.

지원자 · 첫 PIN 설정

도안의 PIN은 실제 인증 기능 없음

내 표현 · 실제 자료로 나뉘는 하위 탭

검색·듣기·즐겨찾기·분류 정렬을 유지하고, 등록된 실제 상황 태그로 뜻을 좁힌다. 학생이 바뀌면 검색과 필터를 초기화한다.



즐겨찾기 · 표시한 뜻만

숨겨진 다른 탭의 필터는 적용 안 함



상황별 · 쉬는 시간

상황 태그를 선택해 목록 갱신



상황별 · 모든 상황

다른 학생의 태그는 표시 안 함




상황별 · 점심 후


school과 schoolwork도 구분

함께 관리 · 사용과 설정 지원의 경계

홈과 내 표현에서 관리로 들어갈 때 PIN을 확인한다. 관리 종료·학생 변경·홈 복귀 뒤에는 다시 잠근다.



기존 관리 진입 도안



설정 진입 도안

관리에서 제공하는 일

표현 준비

새 표현 등록, 미확인·사용 중지 뜻 재확인, 학생 변경·추가

개인 자료

뜻·사진·설정과 삭제 범위 확인. 기존 시험 기록은 있을 때만 정리

관리 종료

관리 마치고 홈으로. 공개 화면에서 관리 권한을 계속 유지하지 않음

일반 서비스에서 제외

실증 준비·CSV·관찰 기록·A/B/C 조건과 자동 수집. 별도 비공개 개발 빌드에서만 사용

기존 기록을 자동 삭제하지 않는다. PIN은 기기 내 설정 잠금이며 보호자의 법적 권한이나 원격 계정을 인증하지 않는다.

버튼과 모션 · 상태가 바뀔 때만 짧게

선택을 재촉하는 장식 움직임을 줄이고, 버튼 누름·재생·진행 상태를 구분한다. 레이아웃과 터치 영역은 움직이지 않는다.



기본 → 누름 → 비활성 / 주 버튼과 보조 버튼 · 윈안 레이어를 재사용한 6개 변형

버튼 누름

공통 버튼·홈 마이크·카드·하단 탭은 100ms, 0.985배. 비활성은 눌림 반응과 실행을 차단한다.

화면·소리 상태

진입은 140ms의 약한 밝기 변화. 녹음은 1100ms·1.035배 이내, 소리 막대는 실제 TTS 재생 중에만 650ms로 움직인다.

애니메이션 끄기

OS 설정이 꺼지면 정적으로 표시한다. 설정에서 앱으로 돌아올 때 다시 읽는다. 이전 화면을 겹쳐 보여 주는 전환은 사용하지 않는다.

늦게 도착한 그림

생성 중 내장 그림을 직접 고르면 이전 요청의 결과 적용을 중단한다. 사진 선택과 저장 중 버튼은 실제 비활성 상태를 표시한다.

공식 피드백 · 구현과 효과를 나눠 확인

6개 항목은 공식 메일의 내용을 정리한 대조 항목이다. 녹음본을 이번에 다시 청취한 결과는 아니다.

대상·효과 가설	개인 표현과 그림·문장·소리로 뜻을 확인하는 범위를 안내한다. 대상별 적합성과 실제 효과는 현장 검증이 남아 있다.
발음교정인가, 의사소통인가	의사소통 지원으로 목적을 정리했다. 발음 평가나 치료 효과를 제공한다고 설명하지 않는다.
맞고 다름을 판단할 수 있는가	다른 뜻·모름·응답 없음과 중단을 허용한다. 등록 활성화는 맞음 반응과 확인 방법을 함께 요구한다.
대상별 특성을 반영하는가	학생별 확인 방식·후보 수·TTS·상황을 구분한다. 글자 크기와 대비는 기기 공통 설정임을 표시한다.
일반 STT와 무엇이 다른가	인식 원문과 개인 표현 사전에서 후보를 찾고, 이번에 확인한 뜻만 전달한다. 자유로운 의도 이해는 보장하지 않는다.
보호자가 개인 뜻을 등록하는가	함께 등록 → 미확인 보관 → 당사자 확인 → 사용 흐름을 연결했다. 원격 보호자 계정·기기 동기화는 후속 범위다.

남은 서비스 부족점 · 다음 검증의 우선순위

UI가 작동한 사실을 장애인 사용성·의사소통 효과의 입증으로 바꾸지 않는다.

1	대상과 확인 가능 조건	진단명만으로 묶지 말고 이해·거절·유보·필요 도움을 확인한다. 독립 사용과 지원 사용의 조건을 정한다.
2	실제 휴대전화의 음성 지연	제조사가 다른 기기에서 첫 인식·소음·취소·무결과·TTS를 측정한다. 에뮬레이터 화면 QA와 분리한다.
3	등록어·다의어의 실제 효용	일반 STT와 비교해 재발화·도움·수정·시간·오추천을 사용자별로 본다. 사전에 없는 표현을 이해했다고 설명하지 않는다.
4	실제 AI 그림과 뜻 이해	별도 동의·보관·비용 조건에서 그림 생성 결과와 당사자의 이해를 확인한다. 모의 생성 흐름은 실제 성능 근거가 아니다.
5	초안 복원과 기기 인계	미확인 저장은 재개할 수 있다. 저장 전 장기 초안·동기화·원격 보호자 권한은 범위와 충돌·삭제·복구 조건을 먼저 정한다.
6	전체 접근성·실사용	TalkBack·스위치 접근·다양한 화면과 실제 당사자 과업을 확인한다. 이번에는 대표 크기와 합성 자료만 검수한다.

레퍼런스와 인계 범위

공식 서비스 구조를 참고하고 기존 말잇다 자산을 재사용했다. 다른 서비스의 유료 화면·상징·계정 시스템을 복제하지 않았다.

Cboard	상징·TTS 기반 의사소통과 개인 상황판 저장을 참고. 공식 홈·FAQ 확인, Help 본문과 실제 앱 온보딩은 미확인.
TD Snap	새 사용자·복원·표현 위치 검색·편집 PIN을 참고. 공식 매뉴얼 v1.41(2026-10-06), p12~15·20·125.
Proloquo	전달과 편집 권한을 구분. 공식 문서와 기기 화면 정지 이미지 확인, 앱 실행은 아님. Proloquo2Go와 구분.
나의AAC	상황판·즐겨찾기·보호자 편집을 참고. 공식 기능·FAQ와 설정 이미지 확인, 상세 온보딩은 미확인.


Figma: 같은 파일의 기존 26페이지 안에 추가한 032 섹션. 휴대전화 핵심 상태 14개·설명 상태 5개·버튼 21개와 6개 변형. 실제 동의·PIN·STT·AI·DB를 실행하는 앱과는 다르다.

등록·보관함·학생·삭제의 일부 버튼은 기능 설명 상태로 연결한다. 기존 상세 시안은 보존했다. 전체 59개 화면과 앱의 완전 동기화를 마쳤다는 의미는 아니다.

Figma 마감 섹션 열기

앱 실행 검수와 인계 상태

설계 이미지와 실제 앱을 구분한다. 대표 화면은 합성 자료를 사용하는 Android 에뮬레이터에서 검수했다.



홈 / 합성 검수 자료



함께 관리 / 합성 검수 자료



설정 / 합성 검수 자료

자동 검사

단위 86개, Android 계측 48개 통과. lint 오류 0, 경고 40개. ARM debug·R8 release 빌드 성공.

모델·파일 검증

ARM 두 종류, 내장 모델 15개 해시·ZIP CRC·Debug 서명 확인. 공급자 키는 빈값, 일반 실증 도구는 꺼짐.

대표 UI 검증

320·390·430dp의 기본 100% 대표 화면 21장. 마지막 두 문구와 설정 이미지 마감은 최종 APK에서 영향 범위를 다시 확인.

검수의 한계

실제 휴대전화·마이크·학생·유료 AI·외부 발송 0회. 전체 보조기술·FPS 성능·서비스 효과의 검증이 아니다.