# გაკვეთილი 6 Mod 1 (1.2)

# I. ბმულის ტიპები და პარამეტრები

ვებგვერდზე ერთი გვერდიდან მეორეზე გადასასვლელად გამოიყენება **ბმული (Link)**.

ბმულის შესაქმნელად გამოიყენება `<a>` ტეგი.

---

## 🔹 `<a>` ტეგის სინტაქსი

```
<a href="https://example.com">Visit Website</a>
```

---

## აუცილებელი ატრიბუტი

### 🔹 href

მიუთითებს ბმულის მისამართს.

```
<a href="https://google.com">Google</a>
```

---

## დამატებითი ატრიბუტები

### 🔹 target

განსაზღვრავს სად გაიხსნას ბმული.

- `_self` — იგივე ფანჯარაში (default)
- `_blank` — ახალ ფანჯარაში

```
<a href="https://google.com" target="_blank">Open Google</a>
```

---

### 🔹 title

გამოჩნდება მაუსის გადატარებისას.

```
<a href="https://example.com" title="Go to website">Website</a>
```

## ბმულის ტიპები

### 1️⃣ გარე ბმული

```
<a href="https://w3schools.com">W3Schools</a>
```

---

### 2️⃣ შიდა ბმული (სხვა HTML ფაილზე)

```
<a href="about.html">About Us</a>
```

---

### 3️⃣ ელფოსტაზე ბმული

```
<a href="mailto:example@gmail.com">Send Email</a>
```

---

### 4️⃣ ფაილზე ბმული

```
<a href="file.pdf">Download PDF</a>
```

---

# II. ცხრილის ტეგები და მისი პარამეტრები

ცხრილი გამოიყენება მონაცემების სტრუქტურირებული წარმოდგენისთვის.

---

### 🔹 ძირითადი ტეგები

**`<table>`**

ცხრილის მთავარი კონტეინერი

**`<tr>`**

ცხრილის რიგი (table row)

**`<th>`**

სათაურის უჯრა (table header)

`<td>`

მონაცემის უჯრა (table data)

`<caption>`

ცხრილის სათაური

---

### 🔹 მარტივი ცხრილის მაგალითი

```
<table border="1"> <caption>Student List</caption> <tr> <th>Name</th> <th>Age</th>
</tr> <tr> <td>Giorgi</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Nino</td> <td>18</td> </tr>
</table>
```

---

## III. ცხრილის პარამეტრები

### 🔹 border

განსაზღვრავს ცხრილის საზღვარს.

```
<table border="2">
```

(შენიშვნა: თანამედროვე ვებში დიზაინისთვის გამოიყენება CSS)

---

### 🔹 colspan

უჯრის გაერთიანება ჰორიზონტალურად.

```
<td colspan="2">Combined Cell</td>
```

---

### 🔹 rowspan

უჯრის გაერთიანება ვერტიკალურად.

```
<td rowspan="2">Combined</td>
```

---

### 🔹 colspan და rowspan მაგალითი

```
<table border="1"> <tr> <th>Name</th> <th colspan="2">Subjects</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Giorgi</td> <td>Math</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>100</td> </tr> </table>
```

---

## 📘 მნიშვნელოვანი თეორიული საკითხები

- ✔ `<a>` ტეგი არის inline ელემენტი
- ✔ `<table>` არის block ელემენტი
- ✔ `<th>` გამოიყენება სათაურებისთვის და სემანტიკურად მნიშვნელოვანია
- ✔ `colspan` და `rowspan` ცვლის ცხრილის სტრუქტურას
- ✔ ცხრილი არ გამოიყენება გვერდის დიზაინისთვის

---

## 🧪 სავარჯიშოები

1. შექმენი ერთი გარე ბმული.
2. შექმენი ერთი შიდა ბმული.
3. გახსენი ერთი ბმული ახალ ფანჯარაში.

---

## 🟡 საშუალო დავალება

შექმენი ცხრილი:

- 3 სვეტი
- 3 რიგი
- პირველი რიგი იყოს `<th>`

---

## 🔴 რთული დავალება

შექმენი გვერდი, სადაც:

- გაქვს მინიმუმ 3 სხვადასხვა ტიპის ბმული
- გაქვს ცხრილი, სადაც:
  - გამოიყენე `colspan`

- გამოიყენე `rowspan`