

გაკვეთილი 20 Mod 1 (1.5)

CSS-ის ტიპები და მათი გამოყენების ასპექტები

1. რა არის CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) არის ენა, რომელიც გამოიყენება:

 HTML ელემენტების სტილის მისაცემად

ანუ:

- HTML → სტრუქტურა
 - CSS → დიზაინი
-

2. რატომ გვჭირდება CSS-ის სხვადასხვა ტიპები?

შეიძლება კითხვა გაჩნდეს:

 რატომ არ არის ერთი გზა საკმარისი?

პასუხი:

- ზოგჯერ გვჭირდება სწრაფი ცვლილება
- ზოგჯერ პატარა გვერდია
- ზოგჯერ დიდი პროექტია

 ამიტომ არსებობს 3 განსხვავებული ტიპი

3. CSS-ის ტიპები

3.1 Inline CSS

 სტილი იწერება პირდაპირ HTML ელემენტში

სინტაქსი:

Hello

როგორ მუშაობს:

- style ატრიბუტში ვწერთ CSS-ს
-

✓ უპირატესობა:

- სწრაფი და მარტივი

✗ მინუსები:

- კოდი არ არის სუფთა
 - რთულია მართვა
 - არ გამოიყენება დიდ პროექტებში
-

როდის გამოიყენება:

- სწრაფი ტესტირებისთვის
 - პატარა ცვლილებებისთვის
-

3.2 Internal CSS

 სტილი იწერება HTML ფაილში, `<style>` ტეგში

მაგალითი:

✓ უპირატესობა:

- ერთ გვერდზე მარტივი გამოყენება

✗ მინუსები:

- მრავალ გვერდზე ვერ გამოიყენებ
 - კოდის დუბლირება ხდება
-

🎯 როდის გამოიყენება:

- პატარა პროექტებში
 - ერთგვერდიან საიტებში
-

● 3.3 External CSS

👉 სტილი ცალკე ფაილშია (style.css)

📌 HTML:

📌 CSS (style.css):

```
p {  
color: green;  
}
```

✓ უპირატესობა:

- სუფთა კოდი
- მრავალჯერადი გამოყენება
- მარტივი მართვა

✗ მინუსი:

- ცალკე ფაილის შექმნა საჭიროა

როდის გამოიყენება:

 რეალურ ვებსაიტებში ყოველთვის

4. ყველაზე მნიშვნელოვანი — გამოყენების ასპექტები

 ეს არის ის ნაწილი, რასაც ხშირად არ უხსნიან სწორად

რას ნიშნავს “გამოყენების ასპექტები”?

 ნიშნავს:

როდის და რატომ ვიყენებთ კონკრეტულ ტიპს

შედარება:

ტიპი	როდის გამოიყენება
Inline	სწრაფი ტესტი
Internal	პატარა პროექტი
External	რეალური საიტი

5. CSS Priority (ძალიან მნიშვნელოვანი)

 თუ ერთ ელემენტზე რამდენიმე სტილია, რომელი იმუშავებს?

პრიორიტეტი:

1. Inline (ყველაზე ძლიერი)
2. Internal
3. External

 მაგალითი:

Hello

 შედეგი:

 ტექსტი იქნება წითელი, რადგან Inline ჯობნის

6. Cascading — რას ნიშნავს?

CSS = **C**ascading **S**tyle **S**heets

 Cascading ნიშნავს:

სტილები “დაეცემა” და ერთმანეთს ეჯიბრება

 საბოლოოდ იმარჯვებს:

- უფრო ძლიერი
 - უფრო კონკრეტული
-

7. საუკეთესო პრაქტიკა

✓ გამოიყენე **External CSS**

 ყოველთვის, როცა შესაძლებელია

✓ არ გამოიყენო ბევრი **Inline**

 კოდი გახდება არეული

✓ სტილი და სტრუქტურა დააშორე

📌 8. სრული მაგალითი

HTML:

Hello

CSS:

```
p {  
color: green;  
}
```

🎯 შედეგი:

👉 ტექსტი იქნება წითელი (Inline იგებს)

📌 9. ყველაზე ხშირი შეცდომები

- ✗ ყველაფრის Inline-ში დაწერა
 - ✗ ბევრი style ტეგი
 - ✗ External-ის არ გამოყენება
 - ✗ სტილების არევა
-

🧠 სავარჯიშოები

◆ დავალება 1 (მარტივი)

შექმენი 3 ტექსტი:

- ერთი Inline
- ერთი Internal
- ერთი External

👉 ნახე განსხვავება

◆ დავალება 2 (პრაქტიკული)

ერთ ელემენტზე გამოიყენე:

- Inline
- Internal
- External

👉 და ნახე რომელი იმარჯვებს

◆ დავალება 3 (ლოგიკური)

გააკეთე პატარა გვერდი:

- გამოიყენე მხოლოდ External CSS
-

◆ დავალება 4 (კრეატიული)

შექმენი:

- 2 გვერდიანი საიტი
 - 👉 ორივე ერთ CSS ფაილს იყენებდეს