

გაკვეთილი 23 Mod 1 (1.5)

● ნაწილი 1 — Netlify

რა არის Netlify?

Netlify არის ვებსაიტი/პლატფორმა, სადაც შეგვიძლია ჩვენი შექმნილი HTML, CSS და JavaScript ფაილები ავტვირთოთ და მივიღოთ **ონლაინ ლინკი**.

ანუ:

ჩვენი პროექტი კომპიუტერში → ინტერნეტში გადადის.

რა გვჭირდება Netlify-სთვის?

უნდა გვქონდეს მზად:

```
index.html style.css (თუ არის script.js) images folder
```

ყველაფერი ერთ folder-ში.

მაგალითად:

```
my-site/ |— index.html |— style.css |— script.js |— images
```

ავტვირთვის ნაბიჯები

1. შევდივართ Netlify.com-ზე

სურვილის შემთხვევაში login/signup.

2. ვირჩევთ Add new site / Deploy manually

ან Netlify Drop.

3. ჩვენი პროექტის folder-ს გადავათრევთ

Drag and Drop.

4. რამდენიმე წამში Netlify გვაძლევს ლინკს

მაგალითად:

```
https://amazing-project-25.netlify.app
```

5. ეს ლინკი უკვე საჯაროა

ვისაც გავუზიარებთ:

- მესენჯერში
- ვოთსაფში
- მეილში

ყველას გაეხსნება.

აუცილებლად Netlify-ზე?

◆ 1. index.html აუცილებელია

ეს არის მთავარი ფაილი.

◆ 2. ფაილების ბილიკები სწორად უნდა იყოს

თუ სურათი გაქვს:

```

```

უნდა არსებობდეს ზუსტად ეგ folder.

◆ 3. ყოველი ცვლილების შემდეგ თავიდან ატვირთვა

თუ კოდში რამე შეცვალეს:

→ ისევ გადაათრიონ folder.

◆ 4. Link Copy

ლინკს ვაკოპირებთ browser address bar-იდან.

◆ 5. ტელეფონშიც შეუძლიათ გახსნა

ეს აჩვენებს რომ responsive მუშაობს.

● ნაწილი 2 — CSS-ზე



1. CSS Transition (რბილი მოძრაობა)

აქამდე hover იციან, მაგრამ hover უცებ იცვლება.

აუხსენი:

```
button { background-color: blue; transition: 0.5s;}button:hover { background-color: red;}
```

👉 ფერი ნელა იცვლება.

2. Box Shadow

ელემენტს ჩრდილი.

```
div { box-shadow: 0 0 10px gray;}
```

👉 საიტი უფრო თანამედროვე ჩანს.

3. Border Radius

კუთხეების დამრგვალება.

```
button { border-radius: 10px;}
```

4. Cursor Pointer

ღილაკი ღილაკს დაემსგავსოს.

```
button { cursor: pointer;}
```

5. Transform Scale

hover-ზე გაზრდა.

```
button:hover { transform: scale(1.1);}
```

6. Flexbox (აუცილებლად)

ეს ძალიან საჭიროა.

```
.container { display: flex; justify-content: space-between;}
```

ელემენტების ლამაზი განლაგება.

7. flex-wrap

responsive-შიც გამოგადგება.

```
.container { display: flex; flex-wrap: wrap;}
```

8. Centering ელემენტები

როგორ მოვათავსოთ შუაში.

```
.container { display: flex; justify-content: center; align-items: center;}
```

9. Simple Animation

```
button:hover { transform: rotate(5deg);}
```

ან fade.