

|   |                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Hoogte, snelheid, koers, uitkijken                                                                                                                                                                         |
| d | Hoogtemeterinstelling, contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                                                                                                          |
| e | Monitoring van vluchtvoortgang, vluchtlogboek, brandstofverbruik, beoordelen van grondkoersfout en opnieuw instellen van de juiste grondkoers                                                              |
| f | Observeren van weersomstandigheden, beoordelen van weersverwachtingen, uitwijkplanning                                                                                                                     |
| g | Het volgen van grondkoersen, plaatsbepaling (NDB of VOR), identificatie van faciliteiten (instrumentvliegen). Het tot uitvoering brengen van een uitwijkplan naar een uitwijkluchthaven (vliegen op zicht) |

#### SECTIE 4 — PROCEDURES BIJ NADERING EN LANDING

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| a | Aankomstprocedures, hoogtemeterinstelling, controles, uitkijken |
| b | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                      |
| c | Doorstartactie vanaf geringe hoogte                             |
| d | Normale landing                                                 |
| e | Landing op kort veld                                            |
| f | Glijlanding (alleen éénmotorig)                                 |
| g | Landing zonder gebruik te maken van vleugelkleppen              |
| h | Acties na de vlucht                                             |

#### SECTIE 5 — ABNORMALE PROCEDURES EN NOODPROCEDURES

Deze sectie kan worden gecombineerd met secties 1 t/m 4

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Gesimuleerde motorstoring na het opstijgen (op veilige hoogte), gebruikelijke procedure bij brand |
| b | Storingen in de uitrusting                                                                        |
| c | Noodlanding (gesimuleerd)                                                                         |
| d | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                        |
| e | Mondeling gestelde vragen                                                                         |

#### SECTIE 6 — RELEVANTE ITEMS VOOR EEN KLASSE OF TYPE

Deze sectie kan worden gecombineerd met secties 1 t/m 5

|   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Gesimuleerde motorstoring gedurende de start (op veilige hoogte, tenzij uitgevoerd in een FFS)                                                                                                                                 |
| b | Nadering en doorstart met uitgevallen motor(en)                                                                                                                                                                                |
| c | Nadering en landing tot volledige stilstand met uitgevallen motor(en)                                                                                                                                                          |
| d | Storingen in het druksysteem van de ballon                                                                                                                                                                                     |
| e | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures, vliegerschap                                                                                                                                                                       |
| f | Te bepalen door de FE — elk relevant item van de vaardigheidstest voor een klasse-/typebevoegdverklaring, waaronder begrepen, indien van toepassing:<br>i) luchtschipsystemen<br>ii) werking van het druksysteem van de ballon |
| g | Mondeling gestelde vragen                                                                                                                                                                                                      |

## Aanhangsel 5

**Geïntegreerde opleidingscursus voor MPL**

## ALGEMEEN

1. Het doel van de geïntegreerde MPL-opleiding is het opleiden van piloten tot het niveau van bekwaamheid dat noodzakelijk is om hen in staat te stellen onder VFR en IFR dienst te doen als tweede bestuurder van een meerpiloot-gecertificeerd meermotorig vleugelvliegtuig met turbinemotoren, geschikt voor luchtvervoer en om een MPL te verkrijgen.
2. Goedkeuring voor een MPL-opleidingscursus zal alleen worden verleend aan een ATO die deel uitmaakt van een exploitant van commercieel luchtvervoer die is gecertificeerd conform deel MS en de toepasselijke vluchtuitvoerings-eisen of aan een ATO met een specifieke regeling met een dergelijke exploitant. Het bewijs van bevoegdheid zal tot die specifieke exploitant worden beperkt tot na voltooiing van de conversieopleiding van de exploitant.
3. Een kandidaat die een geïntegreerde opleiding voor MPL wenst te volgen, moet alle stadia van het onderricht binnen één aaneengesloten goedgekeurde opleiding afronden aan een ATO. De opleiding moet op vakbekwaamheid zijn gebaseerd en in een operationele meerpilootomgeving worden uitgevoerd.
4. Een kandidaat zal alleen als een beginner ab-initio tot de opleiding worden toegelaten.
5. De cursus moet het volgende omvatten:
  - a) theorieonderwijs op het kennisniveau van ATPL(A);
  - b) opleiding in visueel- en instrumentvliegen;
  - c) MCC-opleiding voor vluchtuitvoeringen in meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen; en
  - d) Opleiding voor de typebevoegdverklaring.

6. Een kandidaat die nalaat of er niet in slaagt de gehele MPL-opleiding te volbrengen, mag bij de bevoegde autoriteit het theorie-examen en de vaardigheidstest aanvragen voor een lager bewijs van bevoegdheid en een IR, als aan de toepasselijke eisen is voldaan.

## THEORIEKENNIS

7. Een goedgekeurde theorieopleiding voor MPL moet ten minste 750 uur onderricht inhouden op het kennisniveau van ATPL(A), evenals uren die nodig zijn voor het theorieonderwijs voor de betreffende typebevoegdverklaring, in overeenstemming met subdeel H.

## VLIEGOPLEIDING

8. De vliegopleiding moet bestaan uit een totaal van ten minste 240 uur, samengesteld uit uren als PF en PNF, met reële en gesimuleerde vluchten, en de volgende 4 opleidingsfasen bestrijken:

- a) Fase 1 — Basisvliegvaardigheden

Specifieke elementaire éénpilootopleiding in een vleugelvliegtuig.

- b) Fase 2 — Elementair

Introductie tot meerpilootbediening en instrumentvliegen.

- c) Fase 3 — Voortgezet

Toepassing van meerpilootbediening in een meermotorig vleugelvliegtuig met turbinemotoren en groot prestatievermogen overeenkomstig deel 21.

- d) Fase 4 — Gevorderd

Opleiding voor een typebevoegdverklaring in een omgeving die op een luchtvaartmaatschappij is gericht.

Pilootervaring tijdens werkelijke vluchten moet alle ervaringseisen omvatten van subdeel H, opleiding in het herstellen van abrupte verstoringen (upset recovery), nachtvliegen, vliegen op uitsluitend instrumenten en ervaring vereist voor het verkrijgen van het essentiële vliegerschap.

De MCC-eisen moeten in de desbetreffende fasen hierboven worden verwerkt.

Opleiding in asymmetrisch vliegen moet hetzij in een vleugelvliegtuig, hetzij in een FFS worden gegeven.

9. Elke opleidingsfase in de vlieg instructiesyllabus moet zijn samengesteld uit zowel instructie in onderbouwende kennis als praktische opleidingsonderdelen.
10. De opleidingscursus moet een continu evaluatieproces van de opleidingssyllabus omvatten alsook een continue beoordeling van de leerlingen die de syllabus volgen. Evaluatie moet garanderen dat:
  - a) de vakbekwaamheden en de daarmee samenhangende beoordeling relevant zijn voor de taak van een tweede bestuurder van een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig; en
  - b) de leerlingen de noodzakelijke vakbekwaamheden op een geleidelijk beter wordende en bevredigende wijze verwerven.
11. De opleidingscursus moet, om vakbekwaamheid te garanderen, ten minste 12 starts en landingen omvatten. Deze starts en landingen moeten onder toezicht van een instructeur worden uitgevoerd in een vleugelvliegtuig waarvoor de typebevoegdverklaring wordt afgegeven.

#### BEOORDELINGSNIVEAU

12. De kandidaat voor MPL moet bevredigende prestaties hebben laten zien in alle 9, in paragraaf 13 hieronder gespecificeerde vakbekwaamheidsonderdelen op het niveau voor gevorderden dat vereist is om als tweede bestuurder in een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig met turbinemotoren, onder visuele en instrumentomstandigheden dienst te doen en samen te werken. De beoordeling moet bevestigen dat het vliegtuig of de situatie te allen tijde op zodanige wijze onder controle wordt gehouden dat het succesvolle resultaat van een procedure of manoeuvre wordt gegarandeerd. De kandidaat moet consequent de kennis, vaardigheden en houding laten zien, die vereist zijn voor de veilige bediening van het betreffende type vleugelvliegtuig, zoals gespecificeerd in de MPL-prestatiecriteria.

#### VAKBEKWAAMHEIDSONDERDELEN

13. De 9 vakbekwaamheidsonderdelen waarin een kandidaat zich moet bewijzen, zijn de volgende:
  - 1) toepassen van de beginselen van menselijke prestaties, waaronder begrepen beginselen van het omgaan met dreiging en onjuiste beoordelingen („threat and error management”);
  - 2) bedienen van het vliegtuig op de grond;
  - 3) uitvoeren van de start;
  - 4) uitvoeren van de klimvlucht;
  - 5) uitvoeren van de kruisvlucht;
  - 6) uitvoeren van de daalvlucht;
  - 7) uitvoeren van de nadering;
  - 8) uitvoeren van de landing; en
  - 9) bedienen van het vliegtuig na de landing en het uitvoeren van de handelingen na de vlucht.

#### GESIMULEERDE VLUCHT

14. Minimumeisen voor FSTD's:

- a) Fase 1 — Basisvliegvaardigheden

E-opleiding en door de bevoegde autoriteit goedgekeurde deeltaakapparatuur die de volgende kenmerkende eigenschappen heeft:

- accessoires die verder reiken dan die welke gewoonlijk met desktopcomputers worden geassocieerd, zoals functionele kopieën van een throttle-kwadrant, side-stick, of FMS-toetsenbord; en
- betrekking heeft op psychomotoractiviteit met een juist gebruik van kracht en timing van reacties.

## b) Fase 2 — Elementair

Een FNPT II MCC die een universeel meermotorig vleugelvliegtuig met turbinemotoren voorstelt.

## c) Fase 3 — Voortgezet

Een FSTD dat een met een tweede bestuurder te bedienen meermotorig vleugelvliegtuig met turbinemotoren voorstelt en dat is gekwalificeerd tot een aan niveau B gelijkwaardige norm, bovendien inclusief:

- een visueel systeem dat de dag, nacht en schemering nabootst, een over de cockpitruit doorlopend, minimaal van de waarnemingsrichting afhankelijk gezichtsveld dat elke bestuurder een gezichtsveld geeft van 180° in het horizontale vlak en 40° in het verticale vlak, en
- een nagebootste ATC-omgeving.

## d) Fase 4 — Gevorderd

Een FFS die volledig gelijkwaardig is aan niveau D of niveau C met een verbeterd daglichtnabootsend visueel systeem, inclusief nagebootste ATC-omgeving.

---

## Aanhangsel 6

**Modulaire opleiding voor de IR****A. IR(A) — Modulaire vliegopleiding**

## ALGEMEEN

1. Doel van de modulaire vliegopleiding voor een IR(A) is het opleiden van bestuurders van een luchtvaartuig tot het niveau van vaardigheid dat noodzakelijk is om vleugelvliegtuigen te besturen onder IFR en in IMC. De opleiding bestaat uit twee modules, welke afzonderlijk of gecombineerd mogen worden gevolgd:

- a) Module elementair instrumentvliegen

Dit omvat 10 uur instrumentvlieg instructie, waarvan maximaal 5 uur simulatortijd in een BITD, FNPT I of II of een FFS. Na het voltooien van de module elementair instrumentvliegen, moet aan de kandidaat een opleidingsgetuigschrift worden gegeven.

- b) Module procedurevliegen op instrumenten

Dit omvat het resterende deel van de opleidingssyllabus voor de IR(A), 40 uur éénmotorige, of 45 uur meermotorige instrumenttijd in opleiding, en de theorieopleiding voor de IR(A).

2. Een kandidaat voor een modulaire IR(A)-opleiding moet houder zijn van een PPL(A) of een CPL(A), met inbegrip van de bevoegdheid om 's nachts te vliegen. Een kandidaat voor de module procedurevliegen op instrumenten, die niet in het bezit is van een CPL(A), moet houder zijn van een opleidingsgetuigschrift voor de module elementair instrumentvliegen.

De ATO moet garanderen dat de kandidaat voor een opleiding meermotorige IR(A) die niet in het bezit is geweest van een klasse- of typebevoegdverklaring voor een meermotorig vleugelvliegtuig, de gespecificeerde meermotorige opleiding heeft gekregen conform subdeel H vóórdat met de vliegopleiding voor de IR(A)-opleiding wordt begonnen.

3. Van een kandidaat die de module procedurevliegen op instrumenten van een modulaire opleiding voor IR(A) wenst te volgen, zal worden verlangd om alle stadia van het onderricht binnen een aaneengesloten goedgekeurde opleiding te volgen. Alvorens met de module procedurevliegen op instrumenten te beginnen, moet de ATO de vakbekwaamheid van de kandidaat in elementair instrumentvliegen garanderen. Zo nodig moet herhalingsopleiding worden gegeven.
4. De theorieopleiding dient binnen 18 maanden te zijn afgerond. De module procedurevliegen op instrumenten en de vaardigheidstest moeten binnen de geldigheidsperiode van de afgelegde theoretische examens worden afgerond.
5. De cursus moet het volgende omvatten:
  - a) theorieonderwijs op het kennisniveau van de IR;
  - b) instructie in instrumentvliegen.

## THEORIEKENNIS

6. Een goedgekeurde modulaire IR(A)-opleiding moet ten minste 150 uur theorieonderwijs inhouden.

## VLIEGOPLEIDING

7. Een éénmotorige IR(A)-opleiding moet ten minste 50 uur instrumentvliegtijd omvatten in opleiding, waarvan maximaal 20 uur simulatortijd in een FNPT I mag zijn, of maximaal 35 uur in een FFS of FNPT II. Ten hoogste 10 uur aan simulatortijd in een FNPT II of FFS mag worden uitgevoerd in een FNPT I.
8. Een meermotorige IR(A)-opleiding moet ten minste 55 uur instrumentvliegtijd omvatten in opleiding, waarvan maximaal 25 uur simulatortijd in een FNPT I mag zijn, of maximaal 40 uur in een FFS of FNPT II. Ten hoogste 10 uur aan simulatortijd in een FNPT II of FFS mag worden uitgevoerd in een FNPT I. De resterende instructie instrumentvliegen moet ten minste 15 uur in meermotorige vleugelvliegtuigen omvatten.
9. De houder van een éénmotorig IR(A) die ook in het bezit is van een meermotorige type- of klassebevoegdverklaring en voor de eerste maal een meermotorig IR(A) wenst te verkrijgen, moet met goed gevolg een opleiding aan een ATO afsluiten, die ten minste moet bestaan uit 5 uur instructie in instrumentvliegen in meermotorige vliegtuigen, waarvan maximaal 3 uur in een FFS of FNPT II.

- 10.1. Voor de houder van een CPL(A) of van een opleidingsgetuigschrift voor de module elementair instrumentvliegen kan de totale, in de paragrafen 7 of 8 hierboven vereiste hoeveelheid opleiding met 10 uur worden verminderd.
- 10.2. Voor de houder van een IR(H) kan de totale, in de paragrafen 7 of 8 hierboven vereiste hoeveelheid opleiding met 10 uur worden verminderd.
- 10.3. De totale instrumentvliegstructie in vleugelvliegtuigen moet voldoen aan paragraaf 7 of 8, voor zover van toepassing.
11. De vlieg oefeningen in voorbereiding op de IR(A)-vaardigheidstest dienen het volgende te omvatten:
- a) Module elementair instrumentvliegen: procedures en manoeuvres voor elementair instrumentvliegen die ten minste omvatten:
- het elementair instrumentvliegen zonder externe visuele referenties;
- horizontaal vliegen,
  - klimmen,
  - dalen,
  - bochten in horizontale vlucht en tijdens klimmen en dalen;
- instrumentpatroon;
- steile bocht;
- radionavigatie;
- herstellen vanuit ongewone vliegstanden;
- beperkt instrumentenpaneel;
- herkennen van en herstellen uit beginnende en volledige overtrek;
- b) Module procedurevliegen op instrumenten:
- i) procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, waaronder het gebruik van het vlieg handboek en de juiste documenten voor luchtverkeersdiensten bij het voorbereiden van een IFR-vliegplan;
  - ii) de procedure en manoeuvres voor een IFR-vluchtuitvoering onder normale, abnormale en noodomstandigheden, die ten minste het onderstaande beslaan:
    - de overgang van visueel naar instrumentvliegen bij de start,
    - standaard instrumentvertrek- en -aankomstprocedures,
    - „en route” IFR-procedures,
    - wachtprocedures,
    - instrumentnadering tot bepaalde minima,
    - procedures voor afgebroken nadering,
    - landingen na instrumentnaderingen, inclusief „circling”;
  - iii) manoeuvres tijdens de vlucht en bijzondere vluchtkenmerken;
  - iv) indien zulks is vereist, besturing van een meermotorig vleugelvliegtuig tijdens bovengenoemde oefeningen, daarbij inbegrepen het besturen van het vleugelvliegtuig uitsluitend geleid door instrumenten met nabootsing van één niet in werking zijnde motor en motor afzetten en herstarten (deze laatste oefening dient op veilige hoogte te worden uitgevoerd, tenzij uitgevoerd in een FFS of FNPT II).

**B. IR(H) — Modulaire vliegopleiding**

1. Doel van de modulaire vliegopleiding voor een IR(H) is het opleiden van bestuurders van een luchtvaartuig tot het niveau van vaardigheid dat noodzakelijk is om helikopters te besturen onder IFR en in IMC.
2. Een kandidaat voor een modulaire IR(H)-opleiding moet houder zijn van een PPL(H), met inbegrip van de bevoegdheid om 's nachts te vliegen, of een CPL(H) of ATPL(H). Voordat met de instructiefase van de IR(H)-opleiding wordt begonnen, moet de kandidaat houder zijn van de typebevoegdverklaring voor de helikopter die voor de IR(H)-vaardigheidstest wordt gebruikt, of een goedgekeurde opleiding voor de typebevoegdverklaring op dat type hebben voltooid. De kandidaat moet in het bezit zijn van een certificaat voor een met goed gevolg voltooide MCC-opleiding, indien de vaardigheidstest in een meerpilootomgeving moet worden uitgevoerd.
3. Van een kandidaat die de modulaire opleiding voor IR(H) wenst te volgen, wordt verlangd om alle stadia van het onderricht binnen een aaneengesloten goedgekeurde opleiding te volgen.
4. De theorieopleiding dient binnen 18 maanden te zijn volbracht. De vlieg instructie en de vaardigheidstest moeten binnen de geldigheidsperiode van de afgelegde theoretische examens worden volbracht.
5. De cursus moet het volgende omvatten:
  - a) theorieonderwijs op het kennisniveau van de IR;
  - b) instructie in instrumentvliegen.

**THEORIEKENNIS**

6. Een goedgekeurde modulaire IR(H)-opleiding moet ten minste 150 uur instructie inhouden.

**VLIEGOPLEIDING**

7. Een IR-opleiding voor een éénmotorige helikopter moet bestaan uit ten minste 50 uur instrumenttijd in opleiding, waarvan:
  - a) hoogstens 20 uur simulatortijd in een FNPT I (H) of (A). Deze 20 uur instructie in een FNPT I (H) of (A) mag worden vervangen door 20 uur instructie voor de IR(H) in een voor deze opleiding goedgekeurd vleugelvliegtuig; of
  - b) hoogstens 35 uur simulatortijd in een helikopter FTD 2/3, FNPT II/III of FFS.

De instructie voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen moet ten minste 10 uur in een IFR-gecertificeerde helikopter omvatten.
8. Een IR-opleiding voor een meermotorige helikopter moet bestaan uit ten minste 55 uur instrumenttijd in opleiding, waarvan:
  - a) hoogstens 20 uur simulatortijd in een FNPT I (H) of (A). Deze 20 uur instructie in een FNPT I (H) of (A) mag worden vervangen door 20 uur instructie voor de IR(H) in een voor deze opleiding goedgekeurd vleugelvliegtuig; of
  - b) hoogstens 40 uur simulatortijd in een helikopter FTD 2/3, FNPT II/III of FFS.

De instructie voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen moet ten minste 10 uur in een IFR-gecertificeerde meermotorige helikopter omvatten.

- 9.1. Voor houders van een ATPL(H) kan de hoeveelheid theorieonderwijs met 50 uur worden verminderd.

- 9.2. Voor de houder van een IR(A) kan de hoeveelheid opleiding met 10 uur worden verminderd.

10. De vlieg oefeningen in voorbereiding op de IR(H)-vaardigheidstest dienen het volgende te omvatten:

- a) procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, waaronder het gebruik van het vlieg handboek en de juiste documenten voor luchtverkeersdiensten bij het voorbereiden van een IFR-vliegplan;
- b) de procedure en manoeuvres voor een IFR-vluchtuitvoering onder normale, abnormale en noodomstandigheden, die ten minste het onderstaande beslaan:

de overgang van visueel naar instrumentvliegen bij de start,

standaard instrumentvertrek- en -aankomstprocedures,

„en route” IFR-procedures,

- wachtprocedures,
- instrumentnadering tot bepaalde minima,
- procedures voor afgebroken nadering,
- landingen na instrumentnaderingen, inclusief „circling”;
- c) manoeuvres tijdens de vlucht en bijzondere vluchtkenmerken;
- d) indien zulks is vereist, besturing van een meermotorige helikopter tijdens bovengenoemde oefeningen, daarbij inbegrepen het besturen van de helikopter uitsluitend geleid door instrumenten met nabootsing van één niet in werking zijnde motor en motor afzetten en herstarten (deze laatste oefening uitvoeren in een FFS of FNPT II of FTD 2/3).

### C. IR(As) — Modulaire vliegopleiding

#### ALGEMEEN

1. Doel van de modulaire vliegopleiding voor een IR(As) is het opleiden van bestuurders van een luchtvaartuig tot het niveau van vaardigheid dat noodzakelijk is om luchtschepen te besturen onder IFR en in IMC. De opleiding bestaat uit twee modules, welke afzonderlijk of gecombineerd mogen worden gevolgd:
  - a) Module elementair instrumentvliegen

Dit omvat 10 uur instrumentvlieg instructie, waarvan maximaal 5 uur simulatortijd in een BITD, FNPT I of II of een FFS. Na het voltooiën van de module elementair instrumentvliegen, moet aan de kandidaat een opleidingsgetuigschrift worden gegeven.
  - b) Module procedurevliegen op instrumenten

Dit omvat het resterende deel van de opleidingssyllabus voor de IR(As), 25 uur instrumenttijd in opleiding, en de theorieopleiding voor de IR(As).
2. Een kandidaat voor een modulaire IR(As)-opleiding moet houder zijn van een PPL(As) met inbegrip van de bevoegdheid om 's nachts te vliegen of een CPL(As). Een kandidaat voor de module procedurevliegen op instrumenten, die niet in het bezit is van een CPL(As), moet houder zijn van een opleidingsgetuigschrift voor de module elementair instrumentvliegen.
3. Van een kandidaat die de module procedurevliegen op instrumenten van een modulaire opleiding voor IR(As) wenst te volgen, zal worden verlangd om alle stadia van het onderricht binnen een aaneengesloten goedgekeurde opleiding te volgen. Alvorens met de module procedurevliegen op instrumenten te beginnen, moet de ATO de vakbekwaamheid van de kandidaat in elementair instrumentvliegen garanderen. Zo nodig moet herhalingsopleiding worden gegeven.
4. De theorieopleiding dient binnen 18 maanden te zijn volbracht. De module procedurevliegen op instrumenten en de vaardigheidstest moeten binnen de geldigheidsperiode van de afgelegde theoretische examens worden volbracht.
5. De cursus moet het volgende omvatten:
  - a) theorieonderwijs op het kennisniveau van de IR;
  - b) instructie in instrumentvliegen.

#### THEORIEKENNIS

6. Een goedgekeurde modulaire IR(As)-opleiding moet ten minste 150 uur theorieonderwijs inhouden.

#### VLIEGOPLEIDING

7. Een IR(As)-opleiding moet ten minste 35 uur instrumentvliegtijd omvatten in opleiding, waarvan maximaal 15 uur simulatortijd in een FNPT I mag zijn, of maximaal 20 uur in een FFS of FNPT II. Ten hoogste 5 uur aan simulatortijd in een FNPT II of FFS mag worden uitgevoerd in een FNPT I.
8. Voor de houder van een CPL(As) of van een opleidingsgetuigschrift voor de module elementair instrumentvliegen kan de totale, in de paragraaf 7 vereiste hoeveelheid opleiding met 10 uur worden verminderd. De totale instrumentvlieg instructie in luchtschepen moet voldoen aan paragraaf 7.
9. Als de kandidaat houder is van een IR in een andere categorie van luchtvaartuig, mag de totale hoeveelheid vlieg instructie worden teruggebracht naar 10 uur op luchtschepen.

10. De vlieg oefeningen in voorbereiding op de IR(As)-vaardigheidstest dienen het volgende te omvatten:

a) Module elementair instrumentvliegen:

Procedures en manoeuvres voor elementair instrumentvliegen die ten minste omvatten:

het elementair instrumentvliegen zonder externe visuele referenties:

- horizontaal vliegen,
- klimmen,
- dalen,
- bochten in horizontale vlucht en tijdens klimmen en dalen;

instrumentpatroon;

radionavigatie;

herstellen vanuit ongewone vliegstanden;

beperkt instrumentenpaneel;

b) Module procedurevliegen op instrumenten:

i) procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, waaronder het gebruik van het vlieghandboek en de juiste documenten voor luchtverkeersdiensten bij het voorbereiden van een IFR-vliegplan;

ii) de procedure en manoeuvres voor een IFR-vluchttuitvoering onder normale, abnormale en noodomstandigheden, die ten minste het onderstaande beslaan:

- de overgang van visueel naar instrumentvliegen bij de start,
- standaard instrumentvertrek- en -aankomstprocedures,
- „en route” IFR-procedures,
- wachtprocedures,
- instrumentnadering tot bepaalde minima,
- procedures voor afgebroken nadering,
- landingen na instrumentnaderingen, inclusief „circling”;

iii) manoeuvres tijdens de vlucht en bijzondere vluchtkenmerken;

iv) besturing van een luchtschip tijdens bovengenoemde oefeningen, daarbij inbegrepen het besturen van het luchtschip uitsluitend geleid door instrumenten met nabootsing van één niet in werking zijnde motor en motor afzetten en herstarten (deze laatste oefening dient op veilige hoogte te worden uitgevoerd, tenzij uitgevoerd in een FFS of FNPT II).

---

*Aanhangsel 7***IR-vaardigheidstest**

1. Een kandidaat voor een IR moet instructie hebben genoten op hetzelfde type of klasse luchtvaartuig dat bij de test zal worden gebruikt.
2. Een kandidaat moet slagen voor alle toepasselijke secties van de vaardigheidstest. Indien een kandidaat zakt voor een item van een sectie, zakt hij voor de volledige sectie. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan één sectie moet hij de volledige test opnieuw afleggen. Een kandidaat die slechts voor één sectie zakt, moet enkel de betreffende sectie opnieuw afleggen. Wanneer hij zakt voor een sectie van de herkansingstest, daarbij inbegrepen die secties waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet hij de gehele test opnieuw afleggen. Alle toepasselijke secties van de vaardigheidstest moeten binnen de zes maanden zijn voltooid. Kandidaten die na twee pogingen niet slagen voor alle toepasselijke secties van de test, moeten verdere opleiding volgen.
3. Als gevolg van een vaardigheidstest waarvoor men is gezakt, kan verdere opleiding vereist zijn. Er is geen limiet voor het aantal vaardigheidstests waaraan een kandidaat mag deelnemen.

**UITVOERING VAN DE TEST**

4. De bedoeling van de test is een vlucht in de praktijk na te bootsen. De te vliegen route wordt door de examiner gekozen. Een wezenlijk onderdeel is de vaardigheid van de kandidaat om de vlucht te plannen en uit te voeren aan de hand van gebruikelijke briefinginformatie. De kandidaat is verantwoordelijk voor de vluchtplanning en draagt er zorg voor dat de uitrusting en documentatie voor de uitvoering van de vlucht zich aan boord bevinden. De vlucht duurt ten minste 1 uur.
5. Indien de kandidaat verkiest de vaardigheidstest te beëindigen om redenen die door de examiner als ongegrond worden beschouwd, moet de kandidaat de hele vaardigheidstest opnieuw afleggen. Wanneer de test wordt beëindigd om redenen die de examiner gegrond acht, moeten slechts de niet voltooide secties in een latere vlucht worden getoetst.
6. Naar goeddunken van de examiner mag elke manoeuvre of procedure van de test éénmaal door de kandidaat worden herhaald. De examiner mag de test in elk stadium stopzetten indien wordt geoordeeld dat de vliegvaardigheid waarvan de kandidaat blijkt geeft, een volledige nieuwe test vereist.
7. De kandidaat moet met het vliegtuig vliegen vanaf een positie van waaruit de functies van een PIC kunnen worden uitgevoerd en de test af te leggen alsof er geen ander lid van het boordpersoneel aanwezig is. De examiner mag geen aandeel hebben in de bediening van het vliegtuig behalve wanneer zijn tussenkomst noodzakelijk is in het belang van de veiligheid of om onaanvaardbare vertraging voor ander verkeer te vermijden. De verantwoordelijkheid voor de vlucht wordt toegewezen volgens de nationale voorschriften.
8. Beslissingshoogten (DH/DA), minimumdalingshoogten (MDH/MDA) en het punt waarop de „missed approach” begint, worden door de kandidaat bepaald en de examiner moet daarmee instemmen.
9. Een kandidaat voor een IR deelt de verrichte controles en werkzaamheden mee aan de examiner, daarbij inbegrepen de identificatie van radiofaciliteiten. Controles worden uitgevoerd overeenkomstig de geautoriseerde checklist voor het vliegtuig waarop de test wordt afgenomen. Van de kandidaat wordt verlangd dat hij tijdens de vluchtvoorbereiding voor de test de vermogensinstellingen en snelheden vaststelt. De prestatiegegevens inzake de start, nadering en landing worden door de kandidaat berekend conform het exploitatiehandboek of vlieghandboek voor het gebruikte luchtvaartuig.

**TOEGESTANE AFWIJKINGEN BIJ DE VLIEGTEST**

10. De kandidaat dient blijk te geven van de vaardigheid om:

het luchtvaartuig binnen zijn limieten te bedienen;

alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;

blijk te geven van goed inzicht en bestuurderschap;

luchtvaartkundige kennis toe te passen; en

te allen tijde het luchtvaartuig onder controle te houden zodat op geen enkel moment ernstige twijfel ontstaat over de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre.

11. De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en de kenmerken voor het vlieggedrag en de prestaties van het gebruikte luchtvaartuig.

Hoogte:

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| algemeen                                                          | ± 100 voet         |
| initieëren van doorstart op beslissingshoogte (DH/DA)             | + 50 voet/– 0 voet |
| minimale dalingshoogte (MDH)/MAP/hoogte boven gemiddeld zeeniveau | + 50 voet/– 0 voet |

Volgen van grondkoersen:

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| aan de hand van radiohulpmiddelen | ± 5°                                    |
| precisienadering                  | halve schaaluitslag, azimuth en glijpad |

Koers:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| alle motoren in werking       | ± 5°  |
| met gesimuleerde motorstoring | ± 10° |

Snelheid:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| alle motoren in werking       | ± 5 knopen             |
| met gesimuleerde motorstoring | + 10 knopen/– 5 knopen |

INHOUD VAN DE TEST

**Vleugelvliegtuigen**

**SECTIE 1 — HANDELINGEN VOORAFGAAND AAN DE VLUCHT EN VERTREK**

Gebruik van checklist, vliegerschap, procedures voor het voorkomen van ijsafzetting/verwijderen van ijs, enz., zijn op alle secties van toepassing

|       |                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | Gebruik van het vlieghandboek (of gelijkwaardig) met name berekening van de prestatie van het luchtvaartuig, massa en zwaartepunt |
| b     | Gebruik van luchtverkeersdienstdocument, meteorologisch document                                                                  |
| c     | Voorbereiding van ATC-vliegplan, IFR-vliegplan/logboek                                                                            |
| d     | Inspectie voorafgaand aan de vlucht                                                                                               |
| e     | Meteorologische minima                                                                                                            |
| f     | Taxiën                                                                                                                            |
| g     | Briefing voor de start, opstijgen                                                                                                 |
| h (°) | Overgang naar instrumentvliegen                                                                                                   |
| i (°) | Instrumentvertrekprocedures, hoogtemeterinstelling                                                                                |
| j (°) | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                                                        |

**SECTIE 2 — ALGEMENE BESTURING (°)**

|       |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | Besturen van het vleugelvliegtuig uitsluitend op instrumenten, inclusief: horizontaal vliegen bij verschillende snelheden, trimmen                                                                 |
| b     | Bochten tijdens de klim- en daalvlucht met standaardbocht (rate 1)                                                                                                                                 |
| c     | Herstellen uit ongewone vliegstanden, inclusief bochten met aanhoudende 45° dwarshelling en steile bochten tijdens het dalen                                                                       |
| d (*) | Herstellen van nadering tot overtrek in horizontale vlucht, in bochten tijdens klimmen/dalen en in de landingsconfiguratie — enkel van toepassing op vleugelvliegtuigen                            |
| e     | Beperkt instrumentenpaneel: gestabiliseerde klim of daling met standaardbocht (rate 1) op bepaalde luchtkoersen, herstellen uit ongewone vliegstanden — enkel van toepassing op vleugelvliegtuigen |

| SECTIE 3 — IFR-PROCEDURES „EN ROUTE” (°)        |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                               | Vasthouden, inclusief onderscheppen van koersen naar en van bv. NDB, VOR, RNAV                       |
| b                                               | Gebruik van radiohulpmiddelen                                                                        |
| c                                               | Horizontale vlucht, vasthouden van koers, hoogte en vliegsnelheid, vermogensinstelling, trimtechniek |
| d                                               | Hoogtemeterinstellingen                                                                              |
| e                                               | Het bepalen en herzien van ETA's (wachten „en route”, indien vereist)                                |
| f                                               | Bewaken van vluchtvoortgang, vluchtlogboek, brandstofverbruik, systeemregeling                       |
| g                                               | Procedures voor bescherming tegen ijsafzetting, indien nodig gesimuleerd                             |
| h                                               | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                           |
| SECTIE 4 — PRECISIENADERINGSPROCEDURES (°)      |                                                                                                      |
| a                                               | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten                   |
| b                                               | Aankomstprocedures, hoogtemetercontroles                                                             |
| c                                               | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing                      |
| d (*)                                           | Wachtprocedure                                                                                       |
| e                                               | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                                     |
| f                                               | Tijdplanning nadering                                                                                |
| g                                               | Het onder controle houden van hoogte, snelheid, koers (gestabiliseerde nadering)                     |
| h (*)                                           | Acties bij de doorstart                                                                              |
| i (*)                                           | Procedure voor afgebroken nadering/landing                                                           |
| j                                               | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                           |
| SECTIE 5 — NIET-PRECISIENADERINGSPROCEDURES (°) |                                                                                                      |
| a                                               | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten                   |
| b                                               | Aankomstprocedures, hoogtemeterinstellingen                                                          |
| c                                               | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing                      |
| d (*)                                           | Wachtprocedure                                                                                       |
| e                                               | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                                     |
| f                                               | Tijdplanning nadering                                                                                |
| g                                               | Het onder controle houden van hoogte, snelheid, koers (gestabiliseerde nadering)                     |
| h (*)                                           | Acties bij de doorstart                                                                              |
| i (*)                                           | Procedure voor afgebroken nadering/landing                                                           |
| j                                               | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                           |

**SECTIE 6 — VLUCHT MET ÉÉN UITGESCHAKELDE MOTOR (enkel meermotorige vleugelvliegtuigen) <sup>(o)</sup>**

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Gesimuleerde motorstoring na de start of tijdens de doorstart                          |
| b | Nadering, doorstart en procedure voor afgebroken nadering met één uitgeschakelde motor |
| c | Nadering en landing met één uitgeschakelde motor                                       |
| d | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                             |

(\*) Mag worden uitgevoerd in een FFS, FTD 2/3 of FNPT II.

(\*) Mag worden uitgevoerd in hetzij sectie 4, hetzij sectie 5.

(o) Moet worden uitgevoerd door zich enkel te baseren op instrumenten.

**Helikopters**
**SECTIE 1 — VERTREK**

Gebruik van checklist, vliegerschap, procedures voor het voorkomen van ijsafzetting/verwijderen van ijs enz., zijn op alle secties van toepassing

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Gebruik van het vlieghandboek (of gelijkwaardig) met name berekening van de prestatie van het luchtvaartuig, massa en zwaartepunt |
| b | Gebruik van luchtverkeersdienstdocument, meteorologisch document                                                                  |
| c | Voorbereiding van ATC-vliegplan, IFR-vliegplan/logboek                                                                            |
| d | Inspectie voorafgaand aan de vlucht                                                                                               |
| e | Meteorologische minima                                                                                                            |
| f | Taxiën/luchttaxivlucht conform ATC of instructies van instructeur                                                                 |
| g | Briefing voor de start, procedures en controles                                                                                   |
| h | Overgang naar instrumentvliegen                                                                                                   |
| i | Instrumentvertrekprocedures                                                                                                       |

**SECTIE 2 — ALGEMENE BEDIENING**

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Besturen van de helikopter uitsluitend op instrumenten, inclusief:                                                           |
| b | Bochten tijdens de klim- en daalvlucht met standaardbocht (rate 1)                                                           |
| c | Herstellen uit ongewone vliegstanden, inclusief bochten met aanhoudende 30° dwarshelling en steile bochten tijdens het dalen |

**SECTIE 3 — IFR-PROCEDURES „EN ROUTE”**

|   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Vasthouden, inclusief onderscheppen van koersen naar en van bv. NDB, VOR, RNAV                        |
| b | Gebruik van radiohulpmiddelen                                                                         |
| c | Horizontale vlucht, vasthouden van koers, hoogte en vliegsnelheid, vermogensinstelling                |
| d | Hoogtemeterinstellingen                                                                               |
| e | Het bepalen en herzien van ETA's                                                                      |
| f | Monitoring van vluchtvoortgang, vluchtlogboek, brandstofverbruik, systeembeheer                       |
| g | Procedures voor bescherming tegen ijsafzetting, indien nodig gesimuleerd, enkel indien van toepassing |
| h | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                            |

| SECTIE 4 — PRECISIENADERING                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten                                                                  |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aankomstprocedures, hoogtemetercontroles                                                                                                            |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing                                                                     |
| d (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wachtprocedure                                                                                                                                      |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                                                                                    |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tijdplanning nadering                                                                                                                               |
| g                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het onder controle houden van hoogte, snelheid, koers (gestabiliseerde nadering)                                                                    |
| h (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acties bij de doorstart                                                                                                                             |
| i (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure voor afgebroken nadering/landing                                                                                                          |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                                                                          |
| SECTIE 5 — NIET-PRECISIENADERING                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten                                                                  |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aankomstprocedures, hoogtemetercontroles                                                                                                            |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing                                                                     |
| d (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wachtprocedure                                                                                                                                      |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                                                                                    |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tijdplanning nadering                                                                                                                               |
| g                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het onder controle houden van hoogte, snelheid, koers, (gestabiliseerde nadering)                                                                   |
| h (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acties bij de doorstart                                                                                                                             |
| i (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure voor afgebroken nadering (*)/landing                                                                                                      |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                                                                          |
| SECTIE 6 — ABNORMALE PROCEDURES EN NOODPROCEDURES                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
| Deze sectie kan worden gecombineerd met secties 1 t/m 5. De test heeft betrekking op het onder controle houden van de helikopter, de identificatie van de defecte motor, onmiddellijke acties („touch drills”), vervolgacties en checks, en vliegnaauwkeurigheid, in de volgende situaties: |                                                                                                                                                     |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesimuleerde motorstoring na de start en bij/tijdens de nadering (**) (op een veilige hoogte, tenzij uitgevoerd in een FFS of FNPT II/III, FTD 2/3) |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uitval van de stabiliteitverbeterende apparatuur/het hydraulische systeem (indien van toepassing)                                                   |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beperkt instrumentenpaneel                                                                                                                          |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autorotatie en herstel naar een van tevoren ingestelde hoogte                                                                                       |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handmatige precisienadering zonder stuurcommandosysteem (***)<br>Handmatige precisienadering met stuurcommandosysteem (***)                         |

(\*) Uit te voeren hetzij in sectie 4, hetzij in sectie 5.

(\*\*) Alleen meermotorige helikopter.

(\*\*\*) Slechts één item moet worden getoetst.

**Luchtschepen****SECTIE 1 — HANDELINGEN VOORAFGAAND AAN DE VLUCHT EN VERTREK**

Gebruik van checklist, vliegerschap, handelen volgens contact met ATC, R/T-procedures zijn op alle secties van toepassing

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Gebruik van het vlieghandboek (of gelijkwaardig) met name berekening van de prestatie van het luchtvaartuig, massa en zwaartepunt |
| b | Gebruik van luchtverkeersdienstdocument, meteorologisch document                                                                  |
| c | Voorbereiding van ATC-vliegplan, IFR-vliegplan/logboek                                                                            |
| d | Inspectie voorafgaand aan de vlucht                                                                                               |
| e | Meteorologische minima                                                                                                            |
| f | Briefing voor de start, afmeerprocedure, manoeuvreren op de grond                                                                 |
| g | Start                                                                                                                             |
| h | Overgang naar instrumentvliegen                                                                                                   |
| i | Instrumentvertrekprocedures, hoogtemeterinstelling                                                                                |
| j | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                                                        |

**SECTIE 2 — ALGEMENE BESTURING**

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| a | Besturen van het luchtschip uitsluitend op instrumenten   |
| b | Bochten tijdens de klim- en daalvlucht met standaardbocht |
| c | Herstellen vanuit ongewone vliegstanden                   |
| d | Beperkt instrumentenpaneel                                |

**SECTIE 3 — IFR-PROCEDURES „EN ROUTE”**

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Vasthouden, inclusief onderscheppen van koersen naar en van bv. NDB, VOR, RNAV                       |
| b | Gebruik van radiohulpmiddelen                                                                        |
| c | Horizontale vlucht, vasthouden van koers, hoogte en vliegsnelheid, vermogensinstelling, trimtechniek |
| d | Hoogtemeterinstellingen                                                                              |
| e | Het bepalen en herzien van ETA's                                                                     |
| f | Bewaken van vluchtvoortgang, vluchtlogboek, brandstofverbruik, systeemregeling                       |
| g | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                                           |

**SECTIE 4 — PRECISIENADERINGSPROCEDURES**

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten |
| b     | Aankomstprocedures, hoogtemetercontroles                                           |
| c     | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing    |
| d (*) | Wachtprocedure                                                                     |
| e     | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                   |
| f     | Tijdplanning nadering                                                              |
| g     | Gestabiliseerde nadering (onder controle houden van hoogte, snelheid en koers)     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| h (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acties bij de doorstart                                                               |
| i (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Procedure voor afgebroken nadering/landing                                            |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                            |
| SECTIE 5 — NIET-PRECISIENADERINGSPROCEDURES                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instellen en controleren van navigatiehulpmiddelen, identificatie van faciliteiten    |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aankomstprocedures, hoogtemeterinstellingen                                           |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naderings- en landingsbriefing, inclusief controles van daling/nadering/landing       |
| d (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wachtprocedure                                                                        |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naleving van de gepubliceerde naderingsprocedure                                      |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tijdplanning nadering                                                                 |
| g                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestabiliseerde nadering (onder controle houden van hoogte, snelheid en koers)        |
| h (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acties bij de doorstart                                                               |
| i (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Procedure voor afgebroken nadering/landing                                            |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                            |
| SECTIE 6 — VLUCHT MET ÉÉN UITGESCHAKELDE MOTOR                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Deze sectie kan worden gecombineerd met secties 1 t/m 5. De test heeft betrekking op het onder controle houden van het luchtschip, identificatie van de defecte motor, onmiddellijke acties, vervolgacties, checks en vliegnaauwkeurigheid, in de volgende situaties: |                                                                                       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesimuleerde motorstoring na de start of tijdens de doorstart                         |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nadering en procedure voor doorstart met één uitgeschakelde motor                     |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nadering en landing, procedure voor afgebroken nadering, met één uitgeschakelde motor |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contact met ATC — naleving, R/T-procedures                                            |

(\*) Mag worden uitgevoerd in hetzij sectie 4, hetzij sectie 5.

## Aanhangsel 8

**Wederzijdse erkenning van het IR-onderdeel van een bekwaamheidsproef voor een klasse- of typebevoegdverklaring****A. Vleugelvliegtuigen**

Vrijstellingen mogen alleen worden verleend wanneer de houder IR-bevoegdheden verlengt voor éénmotorige en éénpiloot-gecertificeerde meermotorige vliegtuigen, naargelang het geval.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanneer een bekwaamheidsproef inclusief IR wordt uitgevoerd en de houder heeft een geldige:                           | dan is de vrijstelling geldig voor het IR-onderdeel in een bekwaamheidsproef voor een:                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MP-typebevoegdverklaring;                                                                                             | SE-klasse (*), en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typebevoegdverklaring complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen                                         | SE-typebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-klassebevoegdverklaring, en SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen, maar alleen vrijstelling voor sectie 3B van de vaardigheidstest voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen van aanhangsel 9 (*) |
| SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen, bediend als éénpiloot    | SP-ME-klassebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, en<br>SE-klasse- en typebevoegdverklaring (*)                                                                                                                                                                  |
| SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen, beperkt tot MP-bediening | a. SP-ME-klassebevoegdverklaring (*), en<br>b. SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen (*), en<br>c. SE-klasse- en typebevoegdverklaring (*)                                                                                                                                                  |
| SP-ME-klassebevoegdverklaring, bediend als éénpiloot                                                                  | SE-klasse- en typebevoegdverklaring, en<br>SP-ME-klassebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen                                                                                                                                                                   |
| SP-ME-klassebevoegdverklaring, beperkt tot MP-bediening                                                               | SE-klasse- en typebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-klassebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-typebevoegdverklaring voor complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen (*)                                                                                                                                                           |
| SP-SE-klassebevoegdverklaring                                                                                         | SE-klasse- en typebevoegdverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SP-SE-typebevoegdverklaring                                                                                           | SE-klasse- en typebevoegdverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(\*) Op voorwaarde dat de kandidaat binnen de voorafgaande twaalf maanden ten minste drie vertrek- en naderingsprocedures onder IFR heeft uitgevoerd op een vleugelvliegtuig van SP-klasse of SP-type met éénpilootbediening, of, voor meermotorige niet-complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen, de kandidaat is geslaagd voor sectie 6 van de vaardigheidstest voor éénpiloot-gecertificeerde niet-complexe vleugelvliegtuigen zonder groot prestatievermogen, uitgevoerd uitsluitend aan de hand van instrumenten als éénpiloot.

**B. Helikopters**

Vrijstellingen mogen alleen worden verleend wanneer de houder IR-bevoegdheden verlengt voor éénmotorige en éénpiloot-gecertificeerde meermotorige helikopters, naargelang het geval.

|                                                                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanneer een bekwaamheidsproef, inclusief IR wordt uitgevoerd en de houder heeft een geldige: | dan is de vrijstelling geldig voor het IR- onderdeel in een bekwaamheidsproef voor een: |
| MPH-typebevoegdverklaring                                                                    | SE-typebevoegdverklaring (*), en<br>SP-ME-typebevoegdverklaring (*)                     |
| SP-ME-typebevoegdverklaring, bediend als éénpiloot                                           | SE-typebevoegdverklaring<br>SP-ME-typebevoegdverklaring                                 |
| SP-ME-typebevoegdverklaring, beperkt tot meerpilootbediening                                 | SE-typebevoegdverklaring (*)<br>SP-ME-typebevoegdverklaring (*)                         |

(\*) Op voorwaarde dat de kandidaat binnen de voorafgaande twaalf maanden ten minste 3 vertrek- en naderingsprocedures onder IFR heeft uitgevoerd op een helikopter van SP-type of een helikopter in een SP-bediening.

## Aanhangsel 9

**Opleiding, vaardigheidstest en bekwaamheidsproof voor MPL, ATPL, type- en klassebevoegdverklaringen en bekwaamheidsproof voor IRS****A. Algemeen**

1. Een kandidaat voor een vaardigheidstest moet instructie hebben genoten op hetzelfde type of klasse luchtvaartuig dat bij de test zal worden gebruikt.
2. Kandidaten die niet slagen voor alle secties van de test na twee pogingen, moeten verdere opleiding volgen.
3. Er is geen limiet voor het aantal vaardigheidstests waaraan een kandidaat mag deelnemen.

**INHOUD VAN DE OPLEIDING, VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF**

4. Tenzij anders bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgesteld in overeenstemming met deel 21, moet de syllabus voor vlieg instructie voldoen aan het onderhavige aanhangsel. De syllabus mag worden verkort om vrijstelling te geven op basis van voorafgaande ervaring op vergelijkbare luchtvaartuigtypes, zoals bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgelegd in overeenstemming met deel 21.
5. Behalve in het geval van vaardigheidstests voor de afgifte van een ATPL, wanneer dusdanig gedefinieerd in de gegevens voor operationele geschiktheid die in overeenstemming met deel 21 voor het specifieke type zijn vastgesteld, mag vrijstelling worden gegeven voor items van de vaardigheidstest die gemeenschappelijk zijn met andere types of varianten waarvoor de bestuurder is gekwalificeerd.

**UITVOERING VAN DE TEST/PROEF**

6. De examinerator mag kiezen tussen verschillende scenario's voor de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof, welke gesimuleerde relevante operaties omvatten die zijn ontwikkeld en goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. FFS's en andere opleidingshulpmiddelen, indien beschikbaar, moeten worden gebruikt volgens de bepalingen van het onderhavige deel.
7. Tijdens de bekwaamheidsproof moet de examinerator controleren of de houder van de klasse- of typebevoegdverklaring over een adequaat niveau van theoriekennis beschikt.
8. Indien de kandidaat verkiest de vaardigheidstest te beëindigen om redenen die door de examinerator als ongegrond worden beschouwd, moet de kandidaat de hele vaardigheidstest opnieuw afleggen. Wanneer de test wordt beëindigd om redenen die de examinerator gegrond acht, moeten slechts de niet voltooide secties in een latere vlucht worden getoetst.
9. Naar goedgevoelen van de examinerator mag elke manoeuvre of procedure van de test éénmaal door de kandidaat worden herhaald. De examinerator mag de test in elk stadium stopzetten indien wordt geoordeeld dat de vliegvaardigheid waarvan de kandidaat blijkt geeft, een volledige nieuwe test vereist.
10. Van de kandidaat wordt verlangd met het luchtvaartuig te vliegen vanaf een positie van waaruit de functies van een PIC of tweede bestuurder, naargelang het geval, kunnen worden uitgevoerd, en de test af te leggen alsof er geen ander lid van het boordpersoneel aanwezig is indien het gaat om een test/proef onder éénpilootomstandigheden. De verantwoordelijkheid voor de vlucht wordt toegewezen volgens de nationale voorschriften.
11. Van de kandidaat wordt verlangd dat hij tijdens de vluchtvoorbereiding voor de test de vermogensinstellingen en snelheden vaststelt. De kandidaat moet aan de examinerator de verrichte controles en werkzaamheden meedelen, daarbij inbegrepen de identificatie van radiofaciliteiten. Controles moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de checklist voor het vliegtuig waarop de test wordt afgenomen en, indien van toepassing, overeenkomstig het MCC-concept. De prestatiegegevens inzake de start, nadering en landing worden door de kandidaat berekend overeenkomstig het exploitatiehandboek of vlieg handboek voor het gebruikte luchtvaartuig. De beslissingshoogten (DH/DA), minimumdalingshoogten (MDH/MDA) en het punt waarop de „missed approach” begint, moeten worden overeengekomen met de examinerator.
12. De examinerator mag geen aandeel hebben in de bediening van het vliegtuig behalve wanneer zijn tussenkomst noodzakelijk is in het belang van de veiligheid of om onaanvaardbare vertraging voor ander verkeer te vermijden.

**SPECIFIEKE EISEN VOOR DE VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF VOOR TYPEBEVOEGDVERKLARINGEN VOOR MEERPILOOT-GECERTIFICEERDE LUCHTVAARTUIGEN, VOOR TYPEBEVOEGDVERKLARINGEN VOOR ÉÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE VLEUGELVLEGTUIGEN, INDIEN BEDIEND IN MEERPILOOTOPERATIES, VOOR MPL EN ATPL**

13. De vaardigheidstest voor een meerpiloot-gecertificeerd luchtvaartuig of een éénpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig, bediend met meerpilootbediening, moet in aanwezigheid van een meerkoppige bemanning worden uitgevoerd. Een andere kandidaat of een andere bestuurder met de vereiste typebevoegdverklaring mag optreden als tweede bestuurder. Indien een luchtvaartuig wordt gebruikt, moet de tweede bestuurder de examinerator of een instructeur zijn.

14. Van een kandidaat wordt vereist dat hij dienst doet als PF gedurende alle secties van de vaardigheidstest, uitgezonderd abnormale en noodprocedures, welke mogen worden uitgevoerd als PF of PNF overeenkomstig MCC. De kandidaat voor de eerste afgifte van een typebevoegdverklaring voor een meerpiloot-gecertificeerd luchtvaartuig of een ATPL moet ook de bekwaamheid demonstreren om dienst te doen als PNF. De kandidaat mag voor de vaardigheidstest ofwel de linker-, ofwel de rechterstoel kiezen, indien alle items vanuit de gekozen stoel kunnen worden afgewerkt.
15. De onderstaande zaken worden specifiek getoetst door de examinerator bij kandidaten voor een ATPL of een typebevoegdverklaring voor meerpiloot-gecertificeerde luchtvaartuigen of voor meerpilootbediening in een éénpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig, gaande tot de taken van een PIC, ongeacht het feit of de kandidaat optreedt als PF of PNF:
  - a) beheer van de samenwerking tussen de bemanningsleden;
  - b) een algemeen overzicht op de bediening van het luchtvaartuig behouden aan de hand van passend toezicht; en
  - c) prioriteiten stellen en beslissingen nemen in overeenstemming met de veiligheidsaspecten en de regels en bepalingen die relevant zijn voor de operationele situatie, met inbegrip van noodsituaties.
16. De test/proef dient onder IFR te worden uitgevoerd, als de IR-bevoegdverklaring is inbegrepen, en zoveel mogelijk in een nagebootste situatie van commercieel luchtvervoer. Van wezenlijk belang is de vaardigheid om de vlucht te plannen en uit te voeren aan de hand van het gebruikelijke briefingmateriaal.
17. Als de opleiding voor typebevoegdverklaring minder dan 2 uur vliegopleiding op het luchtvaartuig omvatte, mag de vaardigheidstest worden uitgevoerd in een FFS en worden voltooid vóór de vliegopleiding op het luchtvaartuig. In dat geval wordt een certificaat van voltooiing van de cursus typebevoegdverklaring met inbegrip van de vliegopleiding op het luchtvaartuig doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit vóór de nieuwe typebevoegdverklaring wordt genoteerd op het bevoegdheidsbewijs van de kandidaat.

#### **B. Specifieke eisen voor de categorie vleugelvliegtuigen**

##### **SLAGINGSCRITERIA**

1. In het geval van éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen, uitgezonderd éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, moet de kandidaat slagen voor alle secties van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef. Indien een kandidaat zakt voor een item van een sectie, zakt hij voor de volledige sectie. Een kandidaat die voor meer dan één sectie zakt, moet de volledige test/proef opnieuw afleggen. Een kandidaat die slechts voor één sectie zakt, moet de betreffende sectie opnieuw afleggen. Wanneer een kandidaat zakt voor een sectie van de herkansingstest/-proef, daarbij inbegrepen die secties waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet hij de gehele test/proef opnieuw afleggen. Voor éénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen moet een voldoende worden gehaald voor sectie 6 van de relevante test of proef inzake asymmetrische vlucht.
2. In het geval van meerpiloot-gecertificeerde en éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, moet de kandidaat slagen voor alle secties van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan 5 items moet hij de volledige test/proef opnieuw afleggen. Een kandidaat die voor 5 items of minder zakt, moet die items opnieuw afleggen. Wanneer een kandidaat zakt voor een item van de herkansingstest/-proef, daarbij inbegrepen die items waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet hij de gehele test/proef opnieuw afleggen. Sectie 6 maakt geen deel uit van de vaardigheidstest voor ATPL of MPL. Als de kandidaat alleen zakt voor sectie 6 of alleen deze sectie niet aflegt, wordt de typebevoegdverklaring afgegeven zonder de bevoegdheden van CAT II of CAT III. Om de bevoegdheden van de typebevoegdverklaring uit te breiden tot CAT II of CAT III moet de kandidaat sectie 6 afleggen op het passende type luchtvaartuig.

##### **TOEGESTANE AFWIJKINGEN BIJ DE VLIEGTEST**

3. De kandidaat dient blijk te geven van de vaardigheid om:
  - a) het vleugelvliegtuig binnen zijn limieten te bedienen;
  - b) alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;
  - c) blijk te geven van goed inzicht en vliegerschap;
  - d) luchtvaartkundige kennis toe te passen;
  - e) te allen tijde het vleugelvliegtuig onder controle te houden zodat de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre altijd is verzekerd;
  - f) procedures voor de onderlinge samenwerking van de bemanning en procedures voor de uitval van een bemanningslid, indien van toepassing, te begrijpen en toe te passen; en
  - g) effectief met de andere bemanningsleden te communiceren, indien van toepassing.

4. De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en het vlieggedrag en de prestaties van het gebruikte vleugelvliegtuig:

Hoogte:

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| algemeen                                                      | ± 100 voet         |
| initieëren van doorstart op beslissingshoogte (DH)            | + 50 voet/- 0 voet |
| minimale dalingshoogte (MDH)/hoogte boven gemiddeld zeeniveau | + 50 voet/- 0 voet |

Volgen van grondkoersen:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| aan de hand van radiohulpmiddelen | ± 5° |
|-----------------------------------|------|

Precisienadering halve schaaluitslag, azimut en glijpad

Koers:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| alle motoren in werking       | ± 5°  |
| met gesimuleerde motorstoring | ± 10° |

Snelheid:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| alle motoren in werking       | ± 5 knopen             |
| met gesimuleerde motorstoring | + 10 knopen/- 5 knopen |

#### INHOUD VAN DE OPLEIDING/VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF

5. Eénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen, uitgezonderd complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen

- a) De onderstaande symbolen betekenen het volgende:

P = opgeleid als PIC of tweede bestuurder en als sturende piloot (PF) en niet-sturende piloot (PNF),

X = voor deze oefening moeten vluchtsimulators worden gebruikt, indien beschikbaar, anders moet een vleugelvliegtuig worden gebruikt indien geschikt voor de manoeuvre of procedure,

P# = de opleiding moet worden aangevuld met inspectie van het vliegtuig onder toezicht.

- b) De praktijkopleiding moet ten minste worden uitgevoerd op het opleidingsuitrustingsniveau aangegeven als (P), of kan worden uitgevoerd op elk hoger uitrustingsniveau aangegeven met de pijl (—>)

De onderstaande afkortingen worden gehanteerd om de gebruikte opleidingsuitrusting aan te geven:

A = vleugelvliegtuig

FFS = vluchtsimulator

FTD = vliegopleidingshulpmiddel (met inbegrip van FNPT II voor ME-klassebevoegdverklaring)

- c) De items met een sterretje (\*) van sectie 3B en, voor meermotorig, sectie 6, mogen uitsluitend op instrumenten worden gevlogen indien verlenging/hernieuwde afgifte van een IR is opgenomen in de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof. Indien de items met een sterretje (\*) niet uitsluitend op instrumenten worden uitgevoerd tijdens de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof, en er geen sprake is van vrijstelling of IR-bevoegdheden, zal de klasse- of typebevoegdverklaring worden beperkt tot uitsluitend VFR.
- d) Sectie 3A moet worden voltooid om een type- of meermotorige klassebevoegdverklaring voor uitsluitend VFR opnieuw geldig te verklaren in die gevallen waar de vereiste ervaring van 10 routesectoren binnen de voorafgaande twaalf maanden niet is gehaald. Sectie 3A is niet vereist indien sectie 3B wordt voltooid.
- e) Daar waar de letter „M” in de kolom voor de vaardigheidstest/bekwaamheidsproof staat, betekent dit een verplichte oefening of een keuze daar waar meer dan één oefening voorkomt.

- f) Voor de praktijkopleiding voor type- of meermotorige klassebevoegdverklaringen moet een FFS of FNPT II worden gebruikt, indien die deel uitmaken van een goedgekeurde opleiding voor een type- of klassebevoegdverklaring. De volgende punten worden in beschouwing genomen bij de goedkeuring van de opleiding:
- i) de kwalificatie van de FFS of FNPT II zoals uiteengezet in deel OR;
  - ii) de kwalificaties van de instructeurs;
  - iii) het totaal aan opleiding op de FFS of FNPT II waarin de opleiding voorziet; en
  - iv) de kwalificaties en voorgaande ervaring op soortgelijke types van de bestuurder in opleiding.
- g) Wanneer een vaardigheidstest of bekwaamheidsproof wordt uitgevoerd met meerpilootbediening, zal de typebevoegdverklaring tot meerpilootbediening worden beperkt.

| EÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN, UITGEZONDERD<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN MET<br>GROOT PRESTATIEVERMOGEN                  | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |   |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST/<br>BEKWAAMHEIDSPROEF<br>VOOR EEN TYPE-/KLAS-<br>SEBEVOEGDVERKLARING |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                        |                      |     |   | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                                                                           | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                              | FTD                  | FFS | A |                                                                        | FFS<br>A                                                                              |                                                     |
| SECTIE 1                                                                                                                                     |                      |     |   |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1. Vertrek                                                                                                                                   |                      |     |   |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1.1. Vluchtvoorbereiding, waaronder begrepen:<br>Documentatie<br>Bepalen van massa en zwaartepunt<br>Weersinformatie<br>NOTAM                |                      |     |   |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1.2. Controles voor de start                                                                                                                 |                      |     |   |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1.2.1. Buiten                                                                                                                                | P#                   |     | P |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1.2.2. Binnen                                                                                                                                |                      |     | P |                                                                        | M                                                                                     |                                                     |
| 1.3. Motor starten:<br>Normaal<br>Storingen                                                                                                  | P→                   | →   | → |                                                                        | M                                                                                     |                                                     |
| 1.4. Taxiën                                                                                                                                  |                      | P→  | → |                                                                        | M                                                                                     |                                                     |
| 1.5. Controles voor vertrek:<br>Motor opwarmen (indien van toepassing)                                                                       | P→                   | →   | → |                                                                        | M                                                                                     |                                                     |
| 1.6. Opstijgprocedure:<br>Normaal met vleugelklepinstellingen volgens het vlieghandboek<br>Dwarswind (indien de omstandigheden dat toelaten) |                      | P→  | → |                                                                        |                                                                                       |                                                     |
| 1.7. Klimmen:<br>Vx/Vy<br>Bochten naar bepaalde koersen<br>Overgang naar horizontale vlucht                                                  |                      | P→  | → |                                                                        | M                                                                                     |                                                     |

| EÉNPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIETUIGEN, UITGEZONDERD<br>COMPLEXE VLEUGELVLIETUIGEN MET<br>GROOT PRESTATIEVERMOGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |   |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST/<br>BEKWAAMHEIDSPROEF<br>VOOR EEN TYPE-/KLAS-<br>SEBEVOEGDVERKLARING |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |     |   | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                                                                           | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTD                  | FFS | A |                                                                         | FFS<br>A                                                                              |                                                     |
| 1.8. Contact met ATC — naleving,<br>R/T-procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 2. Vliegtechniek (VMC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 2.1. Rechthoekige horizontale vlucht bij<br>diverse vliegsnelheden, waaronder<br>begrepen vliegen bij kritisch lage<br>vliegsnelheid met en zonder vleu-<br>gelkleppen (inclusief nadering tot<br>VMCA, indien van toepassing)                                                                                                                                                                                                                                |                      | P→  | → |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 2.2. Steile bochten (360° links en<br>rechts bij 45° dwarshelling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | P→  | → |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 2.3. Overtrekken en herstellen:<br>i) Overtrekken in de kruis-<br>vluchtconfiguratie<br>ii) Naderen van overtrekken bij<br>het dalen in een bocht in de<br>naderingsconfiguratie en met<br>vermogen<br>iii) Naderen van overtrekken in<br>de landingsconfiguratie en met<br>vermogen<br>iv) Naderen van overtrekken,<br>bocht tijdens de klimvlucht<br>met vleugelkleppen in de<br>startstand en klimvermogen<br>(alleen éénmotorige vleugel-<br>vliegtuigen) |                      | P→  | → |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 2.4. Bediening onder gebruikmaking<br>van automatische piloot en stuur-<br>commandosysteem (mag worden<br>uitgevoerd in sectie 3) indien<br>van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | P→  | → |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 2.5. Contact met ATC — naleving,<br>R/T-procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A. „En route“-procedures VFR<br><br>(zie B.5, c) en d))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A.1. Vliegplan, gegist bestek en kaart-<br>lezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |   |                                                                         |                                                                                       |                                                     |

| EÉNPLOOT-GECERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN, UITGEZONDERD<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN MET<br>GROOT PRESTATIEVERMOGEN                                                        | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |    |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST/<br>BEKWAAMHEIDSPROEF<br>VOOR EEN TYPE-/KLAS-<br>SEBEVOEGDVERKLARING |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                             |                      |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                                                                           | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                   | FTD                  | FFS | A  |                                                                         | FFS<br>A                                                                              |                                                     |
| 3A.2. Aanhouden van hoogte, koers en snelheid                                                                                                                                     |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A.3. Oriëntatie, tijdplanning en herzien van ETA's                                                                                                                               |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A.4. Gebruik van radionavigatiehulpmiddelen (indien van toepassing)                                                                                                              |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A.5. Vluchtbeheersing (vluchtlog, routinecontroles inclusief brandstof, systemen en ijsafzetting)                                                                                |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3A.6. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                                                                                   |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 3B                                                                                                                                                                         |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3B. Instrumentvliegen                                                                                                                                                             |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3B.1* Vertrek onder IFR                                                                                                                                                           |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.2* „En route” IFR                                                                                                                                                              |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.3* Wachtprocedures                                                                                                                                                             |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.4* ILS tot aan een DH/A van 200' (60 m) of tot aan de procedure-minima (de automatische piloot mag worden gebruikt tot aan het onderscheppen van het glijpad)                  |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.5* Niet-precisienadering tot MDH/A en MAP                                                                                                                                      |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.6* Vlieg oefeningen waaronder begrepen een gesimuleerde uitval van het kompas en de vliegstandaanwijzer:<br>Standaardbochten (rate 1), herstellen vanuit ongewone vliegstanden | P—>                  | —>  | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 3B.7* Uitval van de localiser of het glijpad                                                                                                                                      | P—>                  | —>  | —> |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 3B.8* Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                                                                                   |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |

| EÉNPLOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN, UITGEZONDERD<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN MET<br>GROOT PRESTATIEVERMOGEN | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |    |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST/<br>BEKWAAMHEIDSPROEF<br>VOOR EEN TYPE-/KLAS-<br>SEBEVOEGDVERKLARING |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                       |                      |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                                                                           | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                             | FTD                  | FFS | A  |                                                                         | FFS<br>A                                                                              |                                                     |
| Opzettelijk blanco gelaten                                                                                                  |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 4                                                                                                                    |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 4. Aankomst en landingen                                                                                                    |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 4.1. Procedure bij aankomst op vlieg-<br>veld                                                                               |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 4.2. Normale landing                                                                                                        |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 4.3. Landing zonder vleugelkleppen                                                                                          |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 4.4. Landing met dwarswind (indien<br>geschikte omstandigheden)                                                             |                      | P—> | —> |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 4.5. Glijlanding vanaf hoogstens<br>2 000' boven de baan (alleen één-<br>motorig vleugelvliegtuig)                          |                      | P—> | —> |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 4.6. Doorstart vanaf de minimum-<br>hoogte                                                                                  |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 4.7. Doorstart en landing 's nachts<br>(indien van toepassing)                                                              | P—>                  | —>  | —> |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 4.8. Contact met ATC — naleving,<br>R/T-procedure                                                                           |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 5                                                                                                                    |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 5. Abnormale en noodprocedures<br><br>(Deze sectie kan worden gecombi-<br>neerd met secties 1 t/m 4)                        |                      |     |    |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 5.1. Afgebroken start bij een redelijke<br>snelheid                                                                         |                      | P—> | —> |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 5.2. Gesimuleerde motorstoring na<br>opstijgen (alleen éénmotorige<br>vleugelvliegtuigen)                                   |                      |     | P  |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |

| EËNPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN, UITGEZONDERD<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN MET<br>GROOT PRESTATIEVERMOGEN                                                                | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST/<br>BEKWAAMHEIDSPROEF<br>VOOR EEN TYPE-/KLAS-<br>SEBEVOEGDVERKLARING |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                       |                      |     |     | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                                                                           | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                             | FTD                  | FFS | A   |                                                                         | FFS<br>A                                                                              |                                                     |
| 5.3. Gesimuleerde noodlanding zonder<br>vermogen (alleen éénmotorige<br>vleugelvliegtuigen)                                                                                                 |                      |     | P   |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 5.4. Gesimuleerde noodtoestanden:<br>i) brand of rook tijdens de<br>vlucht,<br>ii) systeemstoringen waar van<br>toepassing                                                                  | P—>                  | —>  | —>  |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 5.5. Afzetten en herstarten van de<br>motor (alleen ME-vaardigheidstest)<br>(op een veilige hoogte indien uit-<br>gevoerd in het luchtvaartuig)                                             | P—>                  | —>  | —>  |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 5.6. Contact met ATC — naleving,<br>R/T-procedure                                                                                                                                           |                      |     |     |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 6                                                                                                                                                                                    |                      |     |     |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 6. Gesimuleerde asymmetrische<br>vlucht                                                                                                                                                     |                      |     |     |                                                                         |                                                                                       |                                                     |
| 6.1* (Deze sectie kan worden gecombi-<br>neerd met secties 1 t/m 5)<br>Gesimuleerde motorstoring gedu-<br>rende de start (op veilige hoogte,<br>tenzij uitgevoerd in een FFS of<br>FNPT II) | P—>                  | —>  | —>X |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 6.2* Asymmetrische nadering en<br>doorstart                                                                                                                                                 | P—>                  | —>  | —>  |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 6.3* Asymmetrische nadering en lan-<br>ding, waarbij het vliegtuig volledig<br>tot stilstand wordt gebracht                                                                                 | P—>                  | —>  | —>  |                                                                         | M                                                                                     |                                                     |
| 6.4. Contact met ATC — naleving,<br>R/T-procedure                                                                                                                                           |                      |     |     |                                                                         |                                                                                       |                                                     |

6. Meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen en éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen

a) De onderstaande symbolen betekenen het volgende:

P = opgeleid als PIC of tweede bestuurder en als PF en PNF ten behoeve van de afgifte van een typebevoegdverklaring, voor zover toepasselijk,

X = voor deze oefening moeten vluchtsimulators worden gebruikt, indien beschikbaar; anders moet een luchtvaartuig worden gebruikt indien geschikt voor de manoeuvre of procedure,

P# = de opleiding moet worden aangevuld met inspectie van het vliegtuig onder toezicht.

b) De praktijkopleiding moet ten minste worden uitgevoerd op het opleidingsuitrustingsniveau aangegeven als (P), of kan worden uitgevoerd tot elk hoger uitrustingsniveau aangegeven met de pijl (—>).

De onderstaande afkortingen worden gehanteerd om de gebruikte opleidingsuitrusting aan te geven:

A = vleugelvliegtuig

FFS = vluchtsimulator

FTD = vliegopleidingsapparaat

OTD = andere opleidingsapparaten.

c) De items met een sterretje (\*) mogen uitsluitend op instrumenten worden gevlogen. Indien tijdens de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de typebevoegdverklaring worden beperkt tot uitsluitend VFR.

d) Wanneer de letter „M” in de kolom van de vaardigheidstest/bekwaamheidsproof staat, betekent dit dat het hier een verplichte oefening betreft.

e) Er zal een FFS worden gebruikt voor praktijkopleiding en tests indien de FFS deel uitmaakt van een goedgekeurde opleiding voor een typebevoegdverklaring. De volgende punten worden in beschouwing genomen bij de goedkeuring van de opleiding:

i) de kwalificatie van de FFS of FNPT II;

ii) de kwalificaties van de instructeurs;

iii) het totaal aan opleiding op de FFS of FNPT II waarin de opleiding voorziet; en

iv) de kwalificaties en voorgaande ervaring op soortgelijke types van de bestuurder in opleiding.

f) De manoeuvres en procedures moeten MCC bevatten voor meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen en voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen bij meerpilootbediening.

g) De manoeuvres en procedures moeten worden uitgevoerd in de rol van éénpiloot voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen in éénpilootoperaties.

h) In het geval van éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, wanneer een vaardigheidstest of bekwaamheidsproof wordt uitgevoerd in meerpilootbediening, zal de typebevoegdverklaring tot meerpilootbediening worden beperkt. Als de bevoegdheden voor éénpiloten moeten worden verkregen, moeten de manoeuvres/procedures in 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 en tevens ten minste één van de manoeuvres/procedures uit sectie 3.4 worden voltooid als éénpiloot.

i) In het geval van een beperkte typebevoegdverklaring die is afgegeven overeenkomstig FCL.720.A, punt e), moeten de kandidaten voldoen aan dezelfde eisen als andere kandidaten voor de typebevoegdverklaring, met uitzondering van de praktische oefeningen met betrekking tot de opstijg- en landingsfasen.

| MEERPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                   | PRAKTISCHE OPLEIDING |        |        |       |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |       | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | OTD                  | FTD    | FFS    | A     |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| SECTIE 1                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.                                                                                                                                             | Vluchtvoorbereiding                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.1.                                                                                                                                           | Prestatieberekening                                                                                                                                                                                               | P                    |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.2.                                                                                                                                           | Uitwendige visuele<br>inspectie van het<br>vleugelvliegtuig; locatie<br>van elk item en doel<br>van de inspectie                                                                                                  | P#                   |        |        | P     |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.3.                                                                                                                                           | Inspectie van de<br>cockpit                                                                                                                                                                                       |                      | P————> | ————>  | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.4.                                                                                                                                           | Gebruik van checklist<br>voor het starten van de<br>motoren,<br>startprocedures,<br>controle van radio en<br>navigatie-uitrusting,<br>selectie en instelling<br>van navigatie- en<br>communicatie-<br>frequenties | P————>               | ————>  | ————>  | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| 1.5.                                                                                                                                           | Taxiën conform<br>luchtverkeersleiding of<br>instructies van de<br>instructeur                                                                                                                                    |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 1.6.                                                                                                                                           | Controles voor de start                                                                                                                                                                                           |                      | P————> | ————>  | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| SECTIE 2                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.                                                                                                                                             | Start                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.1.                                                                                                                                           | Normale start met<br>verschillende<br>instellingen van de<br>vleugelkleppen,<br>inclusief versnelde start                                                                                                         |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.2*                                                                                                                                           | Instrumentstart;<br>overgang naar<br>instrumentvliegen is<br>vereist tijdens rotatie of<br>onmiddellijk na het<br>loskomen van de grond                                                                           |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉÉNPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |        |        |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |     |        |        | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTD                  | FTD | FFS    | A      |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 2.3.                                                                                                                                             | Opstijgen met<br>dwarswind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |     | P————> | ————>  |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.4.                                                                                                                                             | Start met maximale<br>startmassa (werkelijke<br>of gesimuleerde<br>maximale startmassa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     | P————> | ————>  |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.5.                                                                                                                                             | Opstijgen met<br>gesimuleerde<br>motorstoring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |        |        |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.5.1*                                                                                                                                           | kort na het bereiken<br>van V2<br><br>(In vliegtuigen die niet<br>als transportvliegtuigen<br>of als<br>commutervliegtuigen<br>zijn gecertificeerd, mag<br>de motorstoring niet<br>worden gesimuleerd<br>totdat een<br>minimumhoogte van<br>500 ft boven het einde<br>van de startbaan is<br>bereikt. In vliegtuigen<br>met dezelfde prestatie<br>als een<br>transportvliegtuig m.b.t.<br>startmassa en<br>luchtdichtheidshoogte,<br>kan de instructeur de<br>motorstoring kort na<br>het bereiken van V2<br>simuleren.) |                      |     | P————> | ————>  |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 2.5.2*                                                                                                                                           | tussen V1 en V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |     | P      | X      |                                                                         | M<br>FFS<br>uitslui-<br>tend                                                                   |                                                     |
| 2.6.                                                                                                                                             | Afgebroken start bij<br>een redelijke snelheid<br>vóór het bereiken van<br>V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     | P————> | ————>X |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |

| MEERPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                           | PRAKTISCHE OPLEIDING |       |        |                                                                                                    |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                      |       |        |                                                                                                    | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                                                                                   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | OTD                  | FTD   | FFS    | A                                                                                                  |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                                                                                                       |
| SECTIE 3                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                      |       |        |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                                                             | Vliegmanoeuvres en<br>procedures                                                                                                                                                                          |                      |       |        |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.1.                                                                                                                                           | Bochten met en zonder<br>spoilers                                                                                                                                                                         |                      |       | P————> | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.2.                                                                                                                                           | Veranderen van trim<br>(a.g.v. tuck under) en<br>machtrillingen na het<br>bereiken van het<br>kritisch machgetal, en<br>overige specifieke<br>vliegeigenschappen van<br>het vliegtuig (bv. Dutch<br>Roll) |                      |       | P————> | ————>X<br><br>Voor<br>deze<br>oefening<br>mag geen<br>luchtvaar-<br>tuig wor-<br>den ge-<br>bruikt |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.3.                                                                                                                                           | Normale werking van<br>systemen en<br>besturingen van het<br>paneel voor de<br>boordwerktuigkundige                                                                                                       | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| Normale en abnormale werking<br>van de volgende systemen:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                      |       |        |                                                                                                    |                                                                         | M                                                                                              | Een ver-<br>plicht<br>mini-<br>mum van<br>3 abnor-<br>male<br>items<br>moet<br>worden<br>geselec-<br>teerd uit<br>3.4.0 t/m<br>3.4.14 |
| 3.4.0.                                                                                                                                         | Motor (indien<br>noodzakelijk propeller)                                                                                                                                                                  | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.4.1.                                                                                                                                         | Onder druk zetten en<br>airco                                                                                                                                                                             | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.4.2.                                                                                                                                         | Pitot-/statisch systeem                                                                                                                                                                                   | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.4.3.                                                                                                                                         | Brandstofsysteem                                                                                                                                                                                          | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 3.4.4.                                                                                                                                         | Elektrisch systeem                                                                                                                                                                                        | P————>               | ————> | ————>  | ————>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN   | PRAKTISCHE OPLEIDING |        |       |       |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                            |                      |        |       |       | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                                                                   |
|                                                                                                                                                  | OTD                  | FTD    | FFS   | A     |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                                                                                       |
| 3.4.5. Hydraulisch systeem                                                                                                                       | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.6. Vliegtuigbesturings- en<br>trimsysteem                                                                                                    | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.7. Systeem ter<br>voorkoming van<br>ijsafzetting en<br>ijsverwijderingssysteem,<br>voorruitverwarming                                        | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.8. Automatische piloot/<br>stuurcommando-<br>systeem                                                                                         | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         | M<br>(enkel<br>voor<br>éénpi-<br>loot)                                                         |                                                                                                                       |
| 3.4.9. Apparatuur voor het<br>waarschuwen voor of<br>het vermijden van<br>overtrekken, en<br>apparatuur ter<br>verbetering van de<br>stabiliteit | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.10. Grondnaderings-<br>waarschuwingssysteem<br>(GPWS), weerradar,<br>radiohoogtemeter,<br>transponder                                        |                      | P————> | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.11 Radio's, navigatie-<br>uitrusting,<br>instrumenten,<br>vluchtregelsysteem                                                                 | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.12. Landingsgestel en<br>remmen                                                                                                              | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.13 Vleugelvoorrandklep-<br>en<br>-achterrandklepsysteem                                                                                      | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.4.14 Hulppaggregaat (APU)                                                                                                                      | P————>               | ————>  | ————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| Opzettelijk blanco gelaten                                                                                                                       |                      |        |       |       |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                       |
| 3.6. Abnormale en<br>noodprocedures:                                                                                                             |                      |        |       |       |                                                                         | M                                                                                              | Een ver-<br>plicht<br>mini-<br>mum<br>van 3<br>items<br>moet<br>worden<br>geselec-<br>teerd uit<br>3.6.1 t/m<br>3.6.9 |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN | PRAKTISCHE OPLEIDING |        |        |                                                                |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                            |                      |        |        |                                                                | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                  | OTD                  | FTD    | FFS    | A                                                              |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 3.6.1. Brand oefeningen, bv.<br>motor, APU, cabine,<br>vrachtruim, cockpit,<br>vleugel en elektrische<br>branden inclusief<br>evacuatie          |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.2. Rookbeheersing en<br>-verwijdering                                                                                                        |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.3. Motorstoringen,<br>uitzetten en herstarten<br>op veilige hoogte                                                                           |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.4. Brandstof lozen<br>(gesimuleerd)                                                                                                          |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.5. Windschering bij<br>start/landing                                                                                                         |                      |        | P      | X                                                              |                                                                         | Alleen<br>FFS                                                                                  |                                                     |
| 3.6.6. Gesimuleerde<br>cabinedrukstoring/<br>nooddaling                                                                                          |                      |        | P————> | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.7. Uitval van een<br>bemanningslid                                                                                                           |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.8. Andere noodprocedures<br>zoals uiteengezet in het<br>betreffende<br>vlieghandboek                                                         |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.6.9. ACAS-incident                                                                                                                             | P————>               | ————>  | ————>  | Er mag<br>geen<br>luchtvaar-<br>tuig wor-<br>den ge-<br>bruikt |                                                                         | Alleen<br>FFS                                                                                  |                                                     |
| 3.7. Steile bochten met 45°<br>helling, 180° tot 360°<br>links en rechts                                                                         |                      | P————> | ————>  | ————>                                                          |                                                                         |                                                                                                |                                                     |

| MEERPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKTISCHE OPLEIDING |        |        |       |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |       | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTD                  | FTD    | FFS    | A     |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 3.8.                                                                                                                                           | Vroegtijdig herkennen van en tegenmaatregelen nemen bij beginnend overtrekken (tot aan activeren van overtrekwaarschuwing-apparatuur) in startconfiguratie (vleugelkleppen in startpositie), in kruisvluchtconfiguratie en in landingsconfiguratie (vleugelkleppen in landingspositie, landingsgestel uit) |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.8.1.                                                                                                                                         | Herstellen uit volledig overtrekken of na activeren van overtrekwaarschuwingapparaat in klimvlucht, kruisvlucht en naderingsconfiguratie                                                                                                                                                                   |                      |        | P      | X     |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.9.                                                                                                                                           | Instrumentvlieg-procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.9.1*                                                                                                                                         | Naleven van vertrek- en aankomstroutes en ATC-instructies                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | P————> | ————>  | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| 3.9.2.*                                                                                                                                        | Wachtprocedures                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | P————> | ————>  | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.9.3*                                                                                                                                         | Precisienadering tot een beslissingshoogte (DH) niet lager dan 60 m (200 ft)                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |       |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.9.3.1*                                                                                                                                       | handmatig, zonder stuurcommando-systeem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        | P————> | ————> |                                                                         | M<br>(alleen vaardigheids-test)                                                                |                                                     |
| 3.9.3.2*                                                                                                                                       | handmatig, met stuurcommando-systeem                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 3.9.3.3*                                                                                                                                       | met automatische piloot                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        | P————> | ————> |                                                                         |                                                                                                |                                                     |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |        |       |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |        |       | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTD                  | FTD | FFS    | A     |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| <p>3.9.3.4* handmatig, met een motor gesimuleerd buiten werking; motorstoring moet worden gesimuleerd tijdens de eindnadering vanaf het moment voor het passeren van het buitenmerkbaken (OM) tot aan het landingsdoelpunt of via de volledige afgebroken-naderingsprocedure</p> <p>In vleugelvliegtuigen die niet als transportvliegtuig (JAR/FAR 25) of als commutervliegtuig (SFAR 23) gecertificeerd zijn, moet de nadering met gesimuleerde motorstoring en de daaropvolgende doorstart worden begonnen in samenhang met de niet-precisienadering, zoals beschreven in 3.9.4. Met de doorstart moet worden begonnen bij het bereiken van de gepubliceerde hindernisvrije hoogte (OCH/A), echter niet na het bereiken van een minimumdalingshoogte (MDH/A) van 500 ft boven de baandrempelhoogte. In vleugelvliegtuigen met dezelfde prestatie als een transportvliegtuig betreffende startmassa en luchtdichtheidshoogte, kan de instructeur de motorstoring simuleren conform 3.9.3.4.</p> |                      |     | P————> | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| 3.9.4* Niet-precisienadering tot aan de MDH/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     | P*——>  | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |   |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |     |   | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTD                  | FTD | FFS | A |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 3.9.5.                                                                                                                                         | <p>Circlingnadering onder de volgende omstandigheden:</p> <p>a)* nadering tot de toegestane minimale circlingnaderingshoogte boven zeeniveau op het betreffende luchtvaartterrein conform de lokale instrumentnaderingsfaciliteiten onder gesimuleerde instrumentvlieg-omstandigheden;</p> <p>gevolgd door:</p> <p>b) circlingnadering naar een andere baan ten minste 90° uit de middellijn vanaf de eindnadering gebruikt in item a), op de toegestane minimale circlingnaderingshoogte.</p> <p>Opmerking: als a) en b) niet mogelijk zijn om ATC-redenen, kan een gesimuleerd slecht-zichtpatroon worden uitgevoerd.</p> |                      |     |     |   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| SECTIE 4                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |     |   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 4.                                                                                                                                             | Afgebroken-naderingsprocedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |     |     |   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 4.1.                                                                                                                                           | Doorstart met alle motoren in werking* na een ILS-nadering bij het bereiken van de beslissingshoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |     |     |   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLEGTUIGEN EN<br>EENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                            | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |      |                                                                                      |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                      |     |      |                                                                                      | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | OTD                  | FTD | FFS  | A                                                                                    |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 4.2.                                                                                                                                           | Overige procedures<br>voor afgebroken<br>naderingen                                                                                                        |                      |     | P*—> | —>                                                                                   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 4.3*                                                                                                                                           | Handmatige doorstart<br>met de kritische motor<br>gesimuleerd buiten<br>werking na een<br>instrumentnadering bij<br>het bereiken van de<br>DH, MDH of MAPt |                      |     | P*—> | —>                                                                                   |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| 4.4.                                                                                                                                           | Afgebroken landing op<br>15 m (50 ft) boven<br>startbaandrempel en<br>doorstart                                                                            |                      |     | P—>  | —>                                                                                   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| SECTIE 5                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                      |     |      |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.                                                                                                                                             | Landingen                                                                                                                                                  |                      |     |      |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.1.                                                                                                                                           | Normale landingen*<br>ook na een ILS-<br>nadering met overgang<br>naar visuele vlucht bij<br>het bereiken van de DH                                        |                      |     | P    |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.2.                                                                                                                                           | Landing met<br>gesimuleerd<br>vastgelopen,<br>horizontaal stabilo in<br>elke out-of-trim positie                                                           |                      |     | P—>  | Voor<br>deze<br>oefening<br>mag geen<br>luchtvaar-<br>tuig wor-<br>den ge-<br>bruikt |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.3.                                                                                                                                           | Dwarswindlandingen<br>(vliegtuig, indien<br>uitvoerbaar)                                                                                                   |                      |     | P—>  | —>                                                                                   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.4.                                                                                                                                           | Verkeerspatroon en<br>landing zonder of met<br>gedeeltelijk<br>geselecteerde<br>vleugelvoorrandkleppen<br>en -achterrandskleppen                           |                      |     | P—>  | —>                                                                                   |                                                                         |                                                                                                |                                                     |
| 5.5.                                                                                                                                           | Landing met kritische<br>motor gesimuleerd<br>buiten werking                                                                                               |                      |     | P—>  | —>                                                                                   |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                                           | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |   |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |     |   | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | OTD                  | FTD | FFS | A |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 5.6.                                                                                                                                           | Landing met twee motoren gesimuleerd buiten werking:<br><br>— vliegtuigen met 3 motoren: de middenmotor en 1 buitenmotor voor zover uitvoerbaar conform gegevens van het AFM;<br><br>— vliegtuigen met 4 motoren: 2 motoren aan één zijde |                      |     | P   | X |                                                                         | M<br><br>Alleen FFS<br><br>(alleen vaardigheids-test)                                          |                                                     |

Algemene opmerkingen:

Bijzondere eisen voor aanvulling van een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte (DH) van minder dan 200 voet (60 m), d.w.z. Cat II/III-operaties.

#### SECTIE 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |  |  |      |                                                                      |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Extra autorisatie op een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte van minder dan 60 m (200 ft) (CAT II/III)                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |  |  |      |                                                                      |  |    |  |
| De volgende manoeuvres en procedures zijn de minimale opleidingseisen om instrumentnaderingen toe te staan tot een DH van minder dan 60 m (200 ft). Tijdens de volgende instrumentnaderingen en afgebroken-naderingsprocedures moet gebruik worden gemaakt van alle vliegtuiguitrusting die nodig is voor typecertificatie van instrumentnaderingen tot een DH van minder dan 60 m (200 ft). |                                             |  |  |      |                                                                      |  |    |  |
| 6.1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Afgebroken start op minimaal toegestane RVR |  |  | p*—> | —>X<br><br>Voor deze oefening mag geen luchtvaartuig worden gebruikt |  | M* |  |

| MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>VLEUGELVLIEGTUIGEN EN<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>COMPLEXE VLEUGELVLIEGTUIGEN<br>MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |        |       |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF VOOR<br>ATPL/MPL/TYPEBE-<br>VOEGDVERKLA-<br>RING |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |        |       | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                                                                 | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTD                  | FTD | FFS    | A     |                                                                         | FFS<br>A                                                                                       |                                                     |
| 6.2*                                                                                                                                             | ILS-naderingen: onder<br>gesimuleerde<br>instrumentvlieg-<br>omstandigheden tot<br>aan de van toepassing<br>zijnde DH,<br>gebruikmakend van<br>vluchtgeleidings-<br>systeem.<br>Standaardprocedures<br>voor onderlinge<br>samenwerking van de<br>bemanning<br>(taakverdeling,<br>afroepprocedures,<br>wederzijds toezicht,<br>informatie-uitwisseling<br>en ondersteuning)<br>moeten in acht worden<br>genomen                             |                      |     | P————> | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |
| 6.3*                                                                                                                                             | Doorstart:<br><br>na naderingen zoals<br>aangegeven in 6.2 bij<br>het bereiken van DH.<br><br>De opleiding moet<br>tevens een doorstart<br>bevatten t.g.v.<br>(gesimuleerd)<br>onvoldoende RVR,<br>windschering, vliegtuig<br>wijkt te veel af van<br>naderingslimieten voor<br>een succesvolle<br>nadering, en grond-<br>/boorduitrustingsdefect<br>vóór het bereiken van<br>DH en doorstart met<br>gesimuleerd<br>boorduitrustingsdefect |                      |     | P————> | ————> |                                                                         | M*                                                                                             |                                                     |
| 6.4*                                                                                                                                             | Landing(en):<br><br>met visuele referentie<br>vastgesteld bij DH<br>volgend op een<br>instrumentnadering.<br>Afhankelijk van het<br>specifieke<br>vluchtgeleidings-<br>systeem, moet een<br>automatische landing<br>worden uitgevoerd                                                                                                                                                                                                      |                      |     | P————> | ————> |                                                                         | M                                                                                              |                                                     |

Noot: CAT II/III-vluchtuitvoeringen dienen te worden verricht overeenkomstig de operationele regels.

## 7. Klassebevoegdverklaringen — Water

Sectie 6 moet worden voltooid om een meermotorige klassebevoegdverklaring water voor uitsluitend VFR opnieuw geldig te verklaren in die gevallen waar de vereiste ervaring van 10 routesectoren binnen de voorafgaande twaalf maanden niet is gehaald.

| KLASSEBEVOEGDVERKLARING WATER                                                                                                                                                                                             | PRAKTISCHE OPLEIDING                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                     | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Initialen examiner na voltooiing test |
| <b>SECTIE 1</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |
| 1. <b>Vertrek</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                       |
| 1.1. Vluchtvoorbereiding, waaronder begrepen:<br>Documentatie<br>Bepalen van massa en zwaartepunt<br>Weersinformatie<br>NOTAM                                                                                             |                                                          |                                       |
| 1.2. Controles voor de start<br>Buiten/binnen                                                                                                                                                                             |                                                          |                                       |
| 1.3. Motor starten en stilleggen<br>Normaal Storingen                                                                                                                                                                     |                                                          |                                       |
| 1.4. Taxiën                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                       |
| 1.5. Planeren                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                       |
| 1.6. Aanmeren: Strand<br>Aanlegsteiger<br>Boei                                                                                                                                                                            |                                                          |                                       |
| 1.7. Varen met uitgeschakelde motor                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |
| 1.8. Controles voor vertrek:<br>Motor opwarmen<br>(indien van toepassing)                                                                                                                                                 |                                                          |                                       |
| 1.9. Opstijgprocedure:<br>Normaal met vleugelklepinstellingen volgens het vlieghandboek<br>Dwarswind (indien de omstandigheden dat toelaten)                                                                              |                                                          |                                       |
| 1.10. Klimmen<br>Bochten naar bepaalde koersen<br>Overgang naar horizontale vlucht                                                                                                                                        |                                                          |                                       |
| 1.11. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |
| <b>SECTIE 2</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |
| 2. <b>Bovenwerk (VFR)</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                       |
| 2.1. Rechthoekige horizontale vlucht bij diverse vliegsnelheden, waaronder begrepen vliegen bij kritisch lage vliegsnelheid met en zonder vleugelkleppen (inclusief nadering tot V <sub>mc</sub> , indien van toepassing) |                                                          |                                       |

| KLASSEBEVOEGDVERKLARING WATER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRAKTISCHE OPLEIDING                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Initialen examiner na voltooiing test |
| 2.2. Steile bochten (360° links en rechts bij 45° dwarshelling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                       |
| 2.3. Overtrekken en herstellen:<br>i) overtrekken in de kruisvluchtconfiguratie;<br>ii) naderen van overtrekken bij het dalen in een bocht in de naderingsconfiguratie en met vermogen;<br>iii) naderen van overtrekken in de landingsconfiguratie en met vermogen;<br>iv) naderen van overtrekken, bocht tijdens de klimvlucht met vleugelkleppen in de startstand en klimvermogen (alleen éénmotorige vleugelvliegtuigen) |                                                          |                                       |
| 2.4. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       |
| SECTIE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                       |
| 3. „En route”-procedures VFR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |
| 3.1. Vliegplan, gegist bestek en kaartlezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                       |
| 3.2. Aanhouden van hoogte, koers en snelheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |
| 3.3. Oriëntatie, tijdplanning en herzien van ETA's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                       |
| 3.4. Gebruik van radionavigatiehulpmiddelen (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                       |
| 3.5. Vluchtbeheersing (vluchtlog, routinecontroles inclusief brandstof, systemen en ijsafzetting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |
| 3.6. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       |
| SECTIE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                       |
| 4. Aankomsten en landingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |
| 4.1. Procedure bij aankomst op vliegveld (enkel amfibietoestellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                       |
| 4.2. Normale landing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                       |
| 4.3. Landing zonder vleugelkleppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                       |
| 4.4. Landing met dwarswind (indien geschikte omstandigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |
| 4.5. Glijlanding vanaf hoogstens 2 000' boven het water (alleen éénmotorig vleugelvliegtuig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |

| KLASSEBEVOEGDVERKLARING WATER                                                                                       | PRAKTISCHE OPLEIDING                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                               | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Initialen examiner na voltooiing test |
| 4.6. Doorstart vanaf de minimumhoogte                                                                               |                                                          |                                       |
| 4.7. Landing op stil water<br>Landing op ruw water                                                                  |                                                          |                                       |
| 4.8. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                      |                                                          |                                       |
| SECTIE 5                                                                                                            |                                                          |                                       |
| 5. <b>Abnormale en noodprocedures</b><br><br>(Deze sectie mag worden gecombineerd met secties 1 t/m 4)              |                                                          |                                       |
| 5.1. Afgebroken start bij een redelijke snelheid                                                                    |                                                          |                                       |
| 5.2. Gesimuleerde motorstoring na opstijgen (alleen éénmotorige vleugelvliegtuigen)                                 |                                                          |                                       |
| 5.3. Gesimuleerde noodlanding zonder vermogen (alleen éénmotorige vleugelvliegtuigen)                               |                                                          |                                       |
| 5.4. Gesimuleerde noodtoestanden:<br>i) brand of rook tijdens de vlucht<br>ii) systeemstoringen waar van toepassing |                                                          |                                       |
| 5.5. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                      |                                                          |                                       |
| SECTIE 6                                                                                                            |                                                          |                                       |
| 6. <b>Gesimuleerde asymmetrische vlucht</b><br><br>(Deze sectie mag worden gecombineerd met secties 1 t/m 5)        |                                                          |                                       |
| 6.1. Gesimuleerde motorstoring gedurende de start (op veilige hoogte, tenzij uitgevoerd in een FFS en FNPT II)      |                                                          |                                       |
| 6.2. Afzetten en herstarten van de motor (alleen ME-vaardigheidstest)                                               |                                                          |                                       |
| 6.3. Asymmetrische nadering en doorstart                                                                            |                                                          |                                       |
| 6.4. Asymmetrische nadering en landing, waarbij het vliegtuig volledig tot stilstand wordt gebracht                 |                                                          |                                       |
| 6.5. Contact met ATC — naleving, R/T-procedure                                                                      |                                                          |                                       |

**C. Specifieke eisen voor de categorie helikopters**

1. In het geval van een vaardigheidstest of bekwaamheidsproef voor typebevoegdverklaringen en de ATPL moet de kandidaat slagen voor secties 1 t/m 4 en 6 (indien van toepassing) van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan 5 items moet hij de volledige test/proef opnieuw afleggen. Een kandidaat die voor 5 items of minder zakt, moet die items opnieuw afleggen. Wanneer hij zakt voor een item van de herkansingstest/-proef, daarbij inbegrepen die items waarvoor hij bij een eerdere poging wel was geslaagd, moet de kandidaat de volledige test/proef opnieuw afleggen. Alle secties van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef moeten binnen de zes maanden zijn voltooid.
2. In het geval van een bekwaamheidsproef voor een IR moet de kandidaat slagen voor sectie 5 van de bekwaamheidsproef. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan 3 items moet hij de volledige sectie 5 opnieuw afleggen. Een kandidaat die voor 3 items of minder zakt, moet die items opnieuw afleggen. Wanneer hij zakt voor een item van de herkansingproef, daarbij inbegrepen die items van sectie 5 waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet de kandidaat de volledige proef opnieuw afleggen.

**TOEGESTANE AFWIJINGEN BIJ DE VliegTEST**

3. De kandidaat dient blijk te geven van de vaardigheid om:
  - a) de helikopter binnen zijn limieten te bedienen;
  - b) alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;
  - c) blijk te geven van goed inzicht en bestuurschap;
  - d) luchtvaartkundige kennis toe te passen;
  - e) te allen tijde de helikopter onder controle te houden zodat op geen enkel moment twijfel bestaat over de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre;
  - f) procedures voor de onderlinge samenwerking van de bemanning en procedures voor de uitval van een bemanningslid, indien van toepassing, te begrijpen en toe te passen; en
  - g) effectief met de andere bemanningsleden te communiceren, indien van toepassing.
4. De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en het vlieggedrag en de prestaties van het gebruikte luchtvaartuig.

- a) Limieten tijdens het IFR-vliegen

Hoogte:

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| in het algemeen                                                  | ± 100 voet         |
| initiëren van doorstart op beslissingshoogte (DH/DA)             | + 50 voet/- 0 voet |
| minimale dalingshoogte (MDH)/hoogte boven<br>gemiddeld zeeniveau | + 50 voet/- 0 voet |

Volgen van grondkoersen:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| m.b.v. radiohulpmiddelen | ± 5° |
|--------------------------|------|

Precisienadering

halve schaaluitslag, azimut en glijpad

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

Snelheid:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| in het algemeen               | $\pm 10$ knopen             |
| met gesimuleerde motorstoring | $+ 10$ knopen/ $- 5$ knopen |

b) Limieten tijdens het VFR-vliegen

Hoogte:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| in het algemeen | $\pm 100$ voet |
|-----------------|----------------|

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

Snelheid:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| in het algemeen               | $\pm 10$ knopen             |
| met gesimuleerde motorstoring | $+ 10$ knopen/ $- 5$ knopen |

Gronddrift:

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| T.O. stilhangen (hoveren) I.G.E. | $\pm 3$ voet                                                 |
| landing                          | $\pm 2$ voet (met 0 voet achterwaartse of zijwaartse vlucht) |

INHOUD VAN DE OPLEIDING/VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF

ALGEMEEN

5. De onderstaande symbolen betekenen het volgende:

P = opgeleid als PIC voor de afgifte van een typebevoegdverklaring voor SPH of opgeleid als PIC of tweede bestuurder en als PF en PNF voor de afgifte van een typebevoegdverklaring voor MPH.

6. De praktijkopleiding moet ten minste worden uitgevoerd op het opleidingsuitrustingsniveau aangegeven als (P), of kan worden uitgevoerd tot elk hoger uitrustingsniveau aangegeven met de pijl ( $\longrightarrow$ ).

De onderstaande afkortingen worden gehanteerd om de gebruikte opleidingsuitrusting aan te geven:

FFS = vluchtsimulator

FTD = vliegopleidingshulpmiddel

H = helikopter.

7. De items met een sterretje (\*) moeten worden gevlogen in werkelijke of gesimuleerde IMC, enkel door kandidaten in het kader van een verlenging of hernieuwde afgifte van een IR(H) of de uitbreiding van de bevoegdheden van die bevoegdverklaring naar een ander type.

8. Instrumentvliegprocedures (sectie 5) moeten enkel worden uitgevoerd door kandidaten in het kader van een verlenging of hernieuwde afgifte van een IR(H) of de uitbreiding van de bevoegdheden van die bevoegdverklaring naar een ander type. Een FFS of FTD 2/3 mag voor dit doel worden gebruikt.

9. Wanneer de letter „M” in de kolom van de vaardigheidstest/bekwaamheidsproof staat, betekent dit dat het hier een verplichte oefening betreft.

10. Er zal een FSTD worden gebruikt voor praktijkopleiding en de tests indien de FSTD deel uitmaakt van een opleiding voor een typebevoegdverklaring. De volgende punten worden in beschouwing genomen bij de opleiding:

- i) de kwalificatie van de FSTD zoals uiteengezet in deel OR;
- ii) de kwalificaties van de instructeur en examiner;
- iii) het totaal aan FSTD-opleiding waarin de opleiding voorziet;
- iv) de kwalificaties en voorgaande ervaring op soortgelijke types van de bestuurder in opleiding; en

v) het totaal aan pilootvaring onder toezicht voorzien na de afgifte van de nieuwe typebevoegdverklaring.

#### MEERPILOOT-GECEERTIFICEERDE HELIKOPTERS

11. Kandidaten voor de vaardigheidstest voor de afgifte van de typebevoegdverklaring voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters en ATPL(H) moeten enkel secties 1 t/m 4 afleggen, en sectie 6 indien van toepassing.
12. Kandidaten voor een verlenging of hernieuwde afgifte van de bekwaamheidsproef voor typebevoegdverklaring voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters moeten enkel secties 1 t/m 4 afleggen, en sectie 6 indien van toepassing.

| MEERPILOOT/<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>HELIKOPTERS                                                                           | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |    |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                              |                      |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                    | FTD                  | FFS | H  |                                                                         | FFS<br>H                                 |                                                     |
| SECTIE 1 — Voorbereidingen en controles vóór de vlucht                                                                             |                      |     |    |                                                                         |                                          |                                                     |
| 1.1 Uitwendige visuele inspectie van de helikopter; locatie van elk item en doel van de inspectie                                  |                      |     | P  |                                                                         | M (indien uitgevoerd in de helikopter)   |                                                     |
| 1.2 Inspectie van de cockpit                                                                                                       |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 1.3 Startprocedures, controle van radio- en navigatie-uitrusting, selectie en instelling van navigatie- en communicatiefrequenties | P                    | —>  | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 1.4 Taxiën/luchttaxiën in overeenstemming met luchtverkeersleidingsinstructies of op aanwijzing van een instructeur                |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 1.5 Procedures en controles voor de start                                                                                          | P                    | —>  | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| SECTIE 2 — Vliegmanoeuvres en -procedures                                                                                          |                      |     |    |                                                                         |                                          |                                                     |
| 2.1 Starts (diverse profielen)                                                                                                     |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 2.2 Starts & landingen op glooiingen of met dwarswind                                                                              |                      | P   | —> |                                                                         |                                          |                                                     |
| 2.3 Start met maximale startmassa (werkelijke of gesimuleerde maximale startmassa)                                                 | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                     |
| 2.4 Start met gesimuleerde motorstoring kort voor het bereiken van TDP of DPATO                                                    |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 2.4.1 Start met gesimuleerde motorstoring kort na het bereiken van TDP of DPATO                                                    |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |
| 2.5 Bochten tijdens klimvlucht en daalvlucht naar opgegeven koersen                                                                | P                    | —>  | —> |                                                                         | M                                        |                                                     |

| MEERPILOOT/<br>ÉÉNPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>HELIKOPTERS                                                      | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |    |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                         |                      |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                                           |
|                                                                                                               | FTD                  | FFS | H  |                                                                         | FFS<br>H                                 |                                                                                               |
| 2.5.1 Bochten met 30° dwarshelling,<br>180° tot 360° linksom en<br>rechtsom, uitsluitend op instru-<br>menten | P                    | —>  | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| 2.6 Daling in autorotatie                                                                                     | P                    | —>  | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| 2.6.1 Autorotatielanding (alleen SEH)<br>of vermogensherstel                                                  |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| 2.7 Landingen, diverse profielen                                                                              |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| 2.7.1 Doorstart of landing volgend op<br>gesimuleerde motorstoring vóór<br>LDP of DPBL                        |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| 2.7.2 Landing volgend op gesimu-<br>leerde motorstoring na LDP of<br>DPBL                                     |                      | P   | —> |                                                                         | M                                        |                                                                                               |
| SECTIE 3 — Normale en abnormale werking van de volgende systemen en procedures                                |                      |     |    |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3 Normale en abnormale werking<br>van de volgende systemen en<br>procedures:                                  |                      |     |    |                                                                         | M                                        | Uit deze<br>sectie<br>moet een<br>verplicht<br>minimum<br>van 3<br>items<br>worden<br>gekozen |
| 3.1 Motor                                                                                                     | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.2 Airconditioning (verwarming,<br>ventilatie)                                                               | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.3 Pitot-/statisch systeem                                                                                   | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.4 Brandstofsysteem                                                                                          | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.5 Elektrisch systeem                                                                                        | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.6 Hydraulisch systeem                                                                                       | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.7 Besturings- en trimsysteem                                                                                | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.8 Systeem ter voorkoming van ijs-<br>afzetting en ijsverwijdering                                           | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.9 Automatische piloot/stuurcom-<br>mandosysteem                                                             | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.10 Stabiliteitvergroten de apparatuur                                                                       | P                    | —>  | —> |                                                                         |                                          |                                                                                               |

| MEERPILOOT/<br>ÉÉNPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>HELIKOPTERS                                                              | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |                                                                          |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                 |                      |     |                                                                          | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                                           |
|                                                                                                                       | FTD                  | FFS | H                                                                        |                                                                         | FFS<br>H                                 |                                                                                               |
| 3.11 Weerradar, radiohoogtemeter,<br>transponder                                                                      | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.12 Gebiedsnavigatiesysteem                                                                                          | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.13 Landingsgestel                                                                                                   | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.14 Hulpaggregaat (auxiliary power<br>unit — APU)                                                                    | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 3.15 Radio-, navigatie-uitrusting, in-<br>strumenten voor het Flight Ma-<br>nagement System (vluchtregelsys-<br>teem) | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| SECTIE 4 — Abnormale en noodprocedures                                                                                |                      |     |                                                                          |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4 Abnormale en noodprocedures                                                                                         |                      |     |                                                                          |                                                                         | M                                        | Uit deze<br>sectie<br>moet een<br>verplicht<br>minimum<br>van 3<br>items<br>worden<br>gekozen |
| 4.1 Brandbestrijdingsoefeningen<br>(waaronder evacuatie indien van<br>toepassing)                                     | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.2 Rookbeheersing en -verwijdering                                                                                   | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.3 Motorstoringen, uitzetten en<br>herstarten op veilige hoogte                                                      | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.4 Brandstof lozen (gesimuleerd)                                                                                     | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.5 Storing van staartrotorbesturing<br>(indien van toepassing)                                                       | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.5.1 Uitvallen van staartrotor (indien<br>van toepassing)                                                            | P                    | —>  | Voor<br>deze<br>oefening<br>mag geen<br>helikopter<br>worden<br>gebruikt |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.6 Uitval van een bemanningslid —<br>enkel MPH                                                                       | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.7 Storingen in de aandrijving                                                                                       | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |
| 4.8 Andere noodprocedures zoals<br>uiteengezet in het betreffende<br>vlieghandboek                                    | P                    | —>  | —>                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                                               |

| MEERPILOOT/<br>ÉENPILOOT-GECEERTIFICEERDE<br>HELIKOPTERS                                                                                                                                                                                                    | PRAKTISCHE OPLEIDING |      |      |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FTD                  | FFS  | H    |                                                                         | FFS<br>H                                 |                                                     |
| SECTIE 5 — Procedures voor instrumentvliegen (uit te voeren in IMC of gesimuleerde IMC)                                                                                                                                                                     |                      |      |      |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.1 Instrumentenstart: overgang naar instrumentvliegen is vereist zo spoedig mogelijk na het loskomen                                                                                                                                                       | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.1.1 Gesimuleerde motorstoring tijdens het vertrek                                                                                                                                                                                                         | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.2 Naleven van vertrek- en aankomstroutes en ATC-instructies                                                                                                                                                                                               | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.3 Wachtprocedures                                                                                                                                                                                                                                         | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.4 Nadering m.b.v. ILS tot aan de beslissingshoogte voor CAT I                                                                                                                                                                                             | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.4.1 Handmatig, zonder stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                                                | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.4.2 Handmatige precisienadering, met of zonder stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                       | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.4.3 Met gekoppelde automatische piloot                                                                                                                                                                                                                    | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.4.4 Handmatig, met één motor gesimuleerd buiten werking. (Motorstoring moet gedurende de eindnadering vóór het passeren van het buitenmerkbaken (OM) tot het landingsdoelpunt worden gesimuleerd, of totdat de afgebroken-naderingsprocedure is voltooid) | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.5 Niet-precisienadering tot aan de minimumdalingshoogte (MDA/H)                                                                                                                                                                                           | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.6 Doorstart met alle motoren in werking bij het bereiken van de DA/DH of MDA/MDH                                                                                                                                                                          | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.6.1 Overige procedures voor afgebroken naderingen                                                                                                                                                                                                         | p*                   | ——>* | ——>* |                                                                         |                                          |                                                     |
| 5.6.2 Doorstart met een motor gesimuleerd buiten werking bij het bereiken van de DA/DH of MDA/MDH                                                                                                                                                           | p*                   |      |      |                                                                         | M*                                       |                                                     |

| MEERPILOOT/<br>ÉÉNPILOOT-GECERTIFICEERDE<br>HELIKOPTERS |                                         | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |                                                                         | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                   |                                         |                      |     |     | Initialen van<br>instructeur<br>na<br>voltooiing<br>van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                         |                                         | FTD                  | FFS | H   |                                                                         | FFS<br>H                                 |                                                     |
| 5.7                                                     | Autorotatie in IMC met vermogensherstel | P*                   | —>* | —>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| 5.8                                                     | Herstellen vanuit ongewone vliegstanden | P*                   | —>* | —>* |                                                                         | M*                                       |                                                     |
| SECTIE 6 — Gebruik van facultatieve uitrusting          |                                         |                      |     |     |                                                                         |                                          |                                                     |
| 6                                                       | Gebruik van facultatieve uitrusting     | P                    | —>  | —>  |                                                                         |                                          |                                                     |

#### D. Specifieke eisen voor de categorie powered-lift luchtvaartuigen

- In het geval van vaardigheidstests of bekwaamheidspoeven voor typebevoegdverklaringen voor powered-lift luchtvaartuigen moet de kandidaat slagen voor secties 1 t/m 5 en 6 (indien van toepassing) van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan 5 items moet hij de volledige test/proef opnieuw afleggen. Een kandidaat die voor 5 items of minder zakt, moet die items opnieuw afleggen. Wanneer hij zakt voor een item van de herkansingstest/-proef, daarbij inbegrepen die items waarvoor hij bij een eerdere poging wel was geslaagd, moet de kandidaat de volledige test/proef opnieuw afleggen. Alle secties van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof moeten binnen de zes maanden zijn voltooid.

#### TOEGESTANE AFWIJKINGEN BIJ DE VliegTEST

- De kandidaat dient blijk te geven van de vaardigheid om:
  - het powered-lift luchtvaartuig binnen zijn limieten te bedienen;
  - alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;
  - blijk te geven van goed inzicht en vliegerschap;
  - luchtvaartkundige kennis toe te passen;
  - te allen tijde het powered-lift luchtvaartuig onder controle te houden zodat op geen enkel moment twijfel bestaat over de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre;
  - procedures voor de onderlinge samenwerking van de bemanning en procedures voor de uitval van een bemanningslid te begrijpen en toe te passen; en
  - effectief met de andere bemanningsleden te communiceren.
- De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en de kenmerken voor het hanteren en de prestaties van het gebruikte powered-lift luchtvaartuig.
  - Limieten tijdens het IFR-vliegen

Hoogte:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| in het algemeen                                      | ± 100 voet         |
| initiëren van doorstart op beslissingshoogte (DH/DA) | + 50 voet/– 0 voet |
| minimale dalingshoogte (MDH)/hoogte boven            | + 50 voet/– 0 voet |
| gemiddeld zeeniveau                                  |                    |

Volgen van grondkoersen:

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| m.b.v. radiohulpmiddelen | $\pm 5^\circ$                           |
| precisienadering         | halve schaaluitslag, azimuth en glijpad |

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

Snelheid:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| in het algemeen               | $\pm 10$ knopen        |
| met gesimuleerde motorstoring | + 10 knopen/- 5 knopen |

b) Limieten tijdens het VFR-vliegen

Hoogte:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| in het algemeen | $\pm 100$ voet |
|-----------------|----------------|

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

Snelheid:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| in het algemeen               | $\pm 10$ knopen        |
| met gesimuleerde motorstoring | + 10 knopen/- 5 knopen |

Gronddrift:

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| T.O. stilhangen (hoveren) I.G.E. | $\pm 3$ voet                                                 |
| landing                          | $\pm 2$ voet (met 0 voet achterwaartse of zijwaartse vlucht) |

INHOUD VAN DE OPLEIDING/VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF

4. De onderstaande symbolen betekenen het volgende:

P = opgeleid als PIC of tweede bestuurder en als PF en PNF ten behoeve van de afgifte van een typebevoegdverklaring, voor zover toepasselijk.

5. De praktijkopleiding moet ten minste worden uitgevoerd op het opleidingsuitrustingsniveau aangegeven als (P), of kan worden uitgevoerd tot elk hoger uitrustingsniveau aangegeven met de pijl ( $\longrightarrow$ ).

6. De onderstaande afkortingen worden gehanteerd om de gebruikte opleidingsuitrusting aan te geven:

FFS = vluchtsimulator

FTD = vliegopleidingshulpmiddel

OTD = andere opleidingshulpmiddelen

PL = powered-lift luchtvaartuig.

a) Kandidaten voor de vaardigheidstest voor de afgifte van de typebevoegdverklaring voor powered-lift luchtvaartuigen moeten secties 1 t/m 5 afleggen, en sectie 6 indien van toepassing.

b) Kandidaten voor een verlenging of hernieuwde afgifte van de bekwaamheidsproof voor typebevoegdverklaring voor powered-lift luchtvaartuigen moeten secties 1 t/m 5 afleggen, en sectie 6 en/of 7 indien van toepassing.

c) De items met een sterretje (\*) mogen uitsluitend op instrumenten worden gevlogen. Indien tijdens de vaardigheidstest of bekwaamheidsproof niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de typebevoegdverklaring worden beperkt tot uitsluitend VFR.

7. Wanneer de letter „M” in de kolom van de vaardigheidstest/bekwaamheidsproef staat, betekent dit dat het hier een verplichte oefening betreft.

8. Er moeten FSTD's worden gebruikt voor praktijkopleiding en de tests indien ze deel uitmaken van een goedgekeurde opleiding voor een typebevoegdverklaring. De volgende punten worden in beschouwing genomen bij de goedkeuring van de opleiding:

a) de kwalificatie van de FSTD's zoals uiteengezet in deel OR;

b) de kwalificaties van de instructeur.

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                            | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                      | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                     |
| SECTIE 1 — Voorbereidingen en controles vóór de vlucht                                                                                               |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 1.1 Uitwendige visuele inspectie van het powered-lift luchtvaartuig; locatie van elk item en doel van de inspectie                                   |                      |     |     | P  |                                                                        |                                               |                                                     |
| 1.2 Inspectie van de cockpit                                                                                                                         | P                    | —>  | —>  | —> |                                                                        |                                               |                                                     |
| 1.3 Startprocedures, controle van radio- en navigatie-uitrusting, selectie en instelling van navigatie- en communicatiefrequenties                   | P                    | —>  | —>  | —> |                                                                        | M                                             |                                                     |
| 1.4 Taxiën in overeenstemming met luchtverkeersleidingsinstructies of op aanwijzing van een instructeur                                              |                      | P   | —>  | —> |                                                                        |                                               |                                                     |
| 1.5 Procedures en controles voor de start, waaronder vermogenscontrole                                                                               | P                    | —>  | —>  | —> |                                                                        | M                                             |                                                     |
| SECTIE 2 — Vliegmanoeuvres en -procedures                                                                                                            |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 2.1 Normale VFR-startprofielen;<br>Operaties op de startbaan (STOL en VTOL) inclusief dwarswind<br>Verhoogde helihavens<br>Helihavens op grondniveau |                      | P   | —>  | —> |                                                                        | M                                             |                                                     |
| 2.2 Start met maximale startmassa (werkelijke of gesimuleerde maximale startmassa)                                                                   |                      | P   | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                     |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                     | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                         |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                               | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                     |
| 2.3.1 Afgebroken start:<br>tijdens operaties op een<br>startbaan<br>tijdens operaties op een<br>verhoogde helihaven<br>tijdens operaties op een<br>helihaven op grondniveau                                                   |                      | P   | —>  |    |                                                                        | M                                             |                                                     |
| 2.3.2 Start met gesimuleerde<br>motorstoring na het<br>beslissingspunt:<br>tijdens operaties op een<br>startbaan<br>tijdens operaties op een<br>verhoogde helihaven<br>tijdens operaties op een<br>helihaven op grondniveau   |                      | P   | —>  |    |                                                                        | M                                             |                                                     |
| 2.4 Daling in autorotatie in<br>helikoptermodus naar de<br>grond (voor deze oefening<br>mag geen luchtvaartuig<br>worden gebruikt)                                                                                            | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 2.4.1 Daling met windmilling in<br>vleugelvliegtuigmodus<br>(voor deze oefening mag<br>geen luchtvaartuig worden<br>gebruikt)                                                                                                 |                      | P   | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 2.5 Normale VFR-<br>landingsprofielen;<br>operaties op de startbaan<br>(STOL en VTOL)<br>verhoogde helihavens<br>helihavens op grondniveau                                                                                    |                      | P   | —>  | —> |                                                                        | M                                             |                                                     |
| 2.5.1 Landing met gesimuleerde<br>motorstoring na het<br>beslissingspunt:<br>tijdens operaties op een<br>startbaan<br>tijdens operaties op een<br>verhoogde helihaven<br>tijdens operaties op een<br>helihaven op grondniveau |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                       | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                           |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                      |
|                                                                                                                                                                 | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                                          |
| 2.6 Doorstart of landing<br>volgend op gesimuleerde<br>motorstoring vóór het<br>beslissingspunt                                                                 |                      | P   | —>  |    |                                                                        | M                                             |                                                                          |
| SECTIE 3 — Normale en abnormale werking van de volgende systemen en procedures                                                                                  |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3 Normale en abnormale<br>werking van de volgende<br>systemen en procedures<br>(mag worden voltooid in<br>een FSTD die is<br>gekwificeerd voor de<br>oefening): |                      |     |     |    |                                                                        | M                                             | Uit deze<br>sectie<br>moeten<br>minstens<br>3 items<br>worden<br>gekozen |
| 3.1 Motor                                                                                                                                                       | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.2 Onder druk zetten en<br>airconditioning<br>(verwarming, ventilatie)                                                                                         | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.3 Pitot-/statisch systeem                                                                                                                                     | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.4 Brandstofsysteem                                                                                                                                            | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.5 Elektrisch systeem                                                                                                                                          | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.6 Hydraulisch systeem                                                                                                                                         | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.7 Vliegtuigbesturings- en<br>trimsysteem                                                                                                                      | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.8 Systeem ter voorkoming<br>van ijsafzetting en<br>ijsverwijdering,<br>voorruitverwarming<br>(indien aanwezig)                                                | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.9 Automatische piloot/<br>stuurcommandosysteem                                                                                                                | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                 | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                     |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test                      |
|                                                                                                                                                                                                                           | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                                          |
| 3.10 Apparatuur voor het<br>waarschuwen voor of het<br>vermijden van overtrekken,<br>en apparatuur ter<br>verbetering van de<br>stabiliteit                                                                               | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.11 Weerradar,<br>radiohoogtemeter,<br>transponder,<br>grondnaderingswaar-<br>schuwingsstelsysteem (indien<br>aanwezig)                                                                                                  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.12 Landingsgestel                                                                                                                                                                                                       | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.13 Hulpaggregaat (auxiliary<br>power unit — APU)                                                                                                                                                                        | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.14 Radio-, navigatie-uitrusting,<br>instrumenten en Flight<br>Management System<br>(vluchtregelsysteem)                                                                                                                 | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 3.15 Klepsysteem                                                                                                                                                                                                          | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| SECTIE 4 — Abnormale en noodprocedures                                                                                                                                                                                    |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 4 Abnormale en<br>noodprocedures<br>(mag worden voltooid in<br>een FSTD indien<br>gekwalificeerd voor de<br>oefening)                                                                                                     |                      |     |     |    |                                                                        | M                                             | Uit deze<br>sectie<br>moeten<br>minstens<br>3 items<br>worden<br>gekozen |
| 4.1 Brandbestrijding-<br>oefeningen, APU,<br>vrachtruim, cockpit en<br>elektrische branden<br>inclusief evacuatie indien<br>van toepassing                                                                                | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 4.2 Rookbeheersing en<br>-verwijdering                                                                                                                                                                                    | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                                          |
| 4.3 Motorstoringen, afzetten<br>en herstarten van de motor<br>(voor deze oefening mag<br>geen luchtvaartuig worden<br>gebruikt) met inbegrip van<br>OEL-omzetting van<br>helikopter naar<br>luchtvaartuig en<br>omgekeerd | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                                          |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                                                |  | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                     |
| 4.4 Brandstof lozen<br>(gesimuleerd, indien<br>gepast)                                                                                                                                                                                                   |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 4.5 Windschering bij start en<br>landing (voor deze<br>oefening mag geen<br>luchtvaartuig worden<br>gebruikt)                                                                                                                                            |  |                      |     | P   |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 4.6 Gesimuleerde<br>cabinedrukstoring/<br>nooddaling (voor deze<br>oefening mag geen<br>luchtvaartuig worden<br>gebruikt)                                                                                                                                |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 4.7 ACAS-incident<br>(voor deze oefening mag<br>geen luchtvaartuig worden<br>gebruikt)                                                                                                                                                                   |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 4.8 Uitval van een<br>bemanningslid                                                                                                                                                                                                                      |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 4.9 Storingen in de aandrijving                                                                                                                                                                                                                          |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 4.10 Herstel uit volledige<br>overtrek (vermogen aan en<br>uit) of na activeren van<br>overtrekwaarschuwings-<br>apparaat in klimvlucht,<br>kruisvlucht en<br>naderingsconfiguratie (voor<br>deze oefening mag geen<br>luchtvaartuig worden<br>gebruikt) |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        | Alleen<br>FFS                                 |                                                     |
| 4.11 Andere noodprocedures<br>zoals uiteengezet in het<br>betreffende vlieghandboek                                                                                                                                                                      |  | P                    | —>  | —>  |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| SECTIE 5 — Procedures voor instrumentvliegen (uit te voeren in IMC of gesimuleerde IMC)                                                                                                                                                                  |  |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 5.1 Instrumentenstart:<br>overgang naar<br>instrumentvliegen is<br>vereist zo spoedig<br>mogelijk na het loskomen                                                                                                                                        |  | P*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 5.1.1 Gesimuleerde<br>motorstoring tijdens de<br>start na het<br>beslissingspunt                                                                                                                                                                         |  | P*                   | —>* | —>* |    |                                                                        | M*                                            |                                                     |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                   | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                        |                                                     |
| 5.2 Naleven van vertrek- en<br>aankomststroutes en ATC-<br>instructies                                                                                                                                                                                                                                                                     | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        | M*                                               |                                                     |
| 5.3 Wachtprocedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.4 Precisienadering tot een<br>beslissingshoogte niet<br>lager dan 60 m (200 ft)                                                                                                                                                                                                                                                          | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.4.1 Handmatig, zonder<br>stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                            | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        | M*<br>(enkel<br>vaar-<br>dig-<br>heids-<br>test) |                                                     |
| 5.4.2 Handmatig, met<br>stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.4.3 Met gebruik van<br>automatische piloot                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.4.4 Handmatig, met een<br>motor gesimuleerd buiten<br>werking; motorstoring<br>moet worden gesimuleerd<br>tijdens de eindnadering<br>vanaf het moment voor<br>het passeren van het<br>buitenmerkbaken (OM) tot<br>aan ofwel het<br>landingsdoelpunt of verder<br>tot de volledige voltooiing<br>van de afgebroken-<br>naderingsprocedure | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        | M*                                               |                                                     |
| 5.5 Niet-precisienadering tot<br>aan de<br>minimumdalingshoogte<br>(MDA/H)                                                                                                                                                                                                                                                                 | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        | M*                                               |                                                     |
| 5.6 Doorstart met alle<br>motoren in werking bij<br>het bereiken van de<br>DA/DH of MDA/MDH                                                                                                                                                                                                                                                | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.6.1 Overige procedures voor<br>afgebroken naderingen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | p*                   | —>* | —>* |    |                                                                        |                                                  |                                                     |
| 5.6.2 Doorstart met een motor<br>gesimuleerd buiten<br>werking bij het bereiken<br>van de DA/DH of<br>MDA/MDH                                                                                                                                                                                                                              | p*                   |     |     |    |                                                                        | M*                                               |                                                     |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | PRAKTISCHE OPLEIDING |      |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                      |      |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | OTD                  | FTD  | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                     |
| 5.7 Autorotatie in IMC met vermogensherstel om te landen op startbaan alleen in helikoptermodus (voor deze oefening mag geen luchtvaartuig worden gebruikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P* | ——>*                 | ——>* |     |    |                                                                        | M*<br>Alleen<br>FFS                           |                                                     |
| 5.8 Herstellen vanuit ongewone vliegstanden (hangt af van de kwaliteit van de FFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P* | ——>*                 | ——>* |     |    |                                                                        | M*                                            |                                                     |
| SECTIE 6 — Extra autorisatie op een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte van minder dan 60 m (CAT II/III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |      |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 6 Extra autorisatie op een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte van minder dan 60 m (CAT II/III).<br>De volgende manoeuvres en procedures zijn de minimale opleidingseisen om instrumentnaderingen toe te staan tot een DH van minder dan 60 m (200 ft). Tijdens de volgende instrumentnaderingen en afgebroken-naderingsprocedures moet gebruik worden gemaakt van alle uitrusting van het powered-lift luchtvaartuig die nodig is voor typecertificatie van instrumentnaderingen tot een DH van minder dan 60 m (200 ft) |    |                      |      |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 6.1 Afgebroken start op minimaal toegestane RVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | P                    | ——>  |     |    |                                                                        | M*                                            |                                                     |
| 6.2 ILS-naderingen onder gesimuleerde instrumentvliegomstandigheden tot aan de van toepassing zijnde DH, gebruikmakend van vluchtgeleidings-systeem.<br>Standaardprocedures voor onderlinge samenwerking van de bemanning (SOP's) moeten in acht worden genomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | P                    | ——>  | ——> |    |                                                                        | M*                                            |                                                     |

| CATEGORIE POWERED-LIFT<br>LUCHTVAARTUIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST<br>OF BEKWAAM-<br>HEIDSPROEF |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd<br>in                                | Initialen<br>examinator<br>na<br>voltooiing<br>test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTD                  | FTD | FFS | PL |                                                                        | FFS<br>PL                                     |                                                     |
| 6.3 Doorstart<br>na naderingen zoals<br>aangegeven in 6.2 bij het<br>bereiken van DH. De<br>opleiding moet tevens een<br>doorstart bevatten t.g.v.<br>(gesimuleerd) onvoldoende<br>RVR, windschering,<br>luchtvaartuig wijkt teveel<br>af van naderingslimieten<br>voor een succesvolle<br>nadering, en grond-<br>/boorduitrustingsdefect<br>vóór het bereiken van DH<br>en doorstart met<br>gesimuleerd<br>boorduitrustingsdefect |                      | P   | —>  | —> |                                                                        | M*                                            |                                                     |
| 6.4 Landing(en) met visuele<br>referentie vastgesteld bij<br>DH volgend op een<br>instrumentnadering.<br>Afhankelijk van het<br>specifieke<br>vluchtgeleidingssysteem,<br>moet een automatische<br>landing worden uitgevoerd                                                                                                                                                                                                       |                      | P   | —>  |    |                                                                        | M*                                            |                                                     |
| SECTIE 7 — Facultatieve uitrusting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |     |    |                                                                        |                                               |                                                     |
| 7 Gebruik van facultatieve<br>uitrusting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | P   | —>  | —> |                                                                        |                                               |                                                     |

#### E. Specifieke eisen voor de categorie luchtschepen

- In het geval van vaardigheidstests of bekwaamheidsproeven voor typebevoegdverklaringen voor luchtschepen moet de kandidaat slagen voor secties 1 t/m 5 en 6 (indien van toepassing) van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef. Wanneer een kandidaat zakt voor meer dan 5 items moet hij de volledige test/proef opnieuw afleggen. Een kandidaat die voor 5 items of minder zakt, moet die items opnieuw afleggen. Wanneer de kandidaat zakt voor een item van de herkansingstest/-proef, daarbij inbegrepen die items waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet hij de volledige test/proef opnieuw afleggen. Alle secties van de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef moeten binnen de zes maanden zijn voltooid.

#### TOEGESTANE AFWIJKINGEN BIJ DE VliegTEST

- De kandidaat dient blijk te geven van de vaardigheid om:
  - het luchtschip binnen zijn limieten te bedienen;
  - alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;
  - blijk te geven van goed inzicht en vliegerschap;

- iv) luchtvaartkundige kennis toe te passen;
  - v) te allen tijde het luchtschip onder controle te houden zodat op geen enkel moment twijfel bestaat over de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre;
  - vi) procedures voor de onderlinge samenwerking van de bemanning en procedures voor de uitval van een bemanningslid te begrijpen en toe te passen; en
  - vii) effectief met de andere bemanningsleden te communiceren.
3. De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en de kenmerken voor het hanteren en de prestaties van het gebruikte luchtschip.

a) Limieten tijdens het IFR-vliegen

Hoogte:

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| in het algemeen                                                  | $\pm 100$ voet     |
| initiëren van doorstart op beslissingshoogte (DH/DA)             | + 50 voet/- 0 voet |
| minimale dalingshoogte (MDH)/hoogte boven<br>gemiddeld zeeniveau | + 50 voet/- 0 voet |

Volgen van grondkoersen:

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| m.b.v. radiohulpmiddelen | $\pm 5^\circ$                          |
| precisienadering         | halve schaaluitslag, azimut en glijpad |

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

b) Limieten tijdens het VFR-vliegen

Hoogte:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| in het algemeen | $\pm 100$ voet |
|-----------------|----------------|

Koers:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| normale operaties                | $\pm 5^\circ$  |
| abnormale operaties/noodgevallen | $\pm 10^\circ$ |

INHOUD VAN DE OPLEIDING/VAARDIGHEIDSTEST/BEKWAAMHEIDSPROEF

4. De onderstaande symbolen betekenen het volgende:

P = opgeleid als PIC of tweede bestuurder en als PF en PNF ten behoeve van de afgifte van een typebevoegdverklaring, voor zover toepasselijk.

5. De praktijkopleiding moet ten minste worden uitgevoerd op het opleidingsuitrustingsniveau aangegeven als (P), of kan worden uitgevoerd tot elk hoger uitrustingsniveau aangegeven met de pijl ( $\longrightarrow$ ).

6. De onderstaande afkortingen worden gehanteerd om de gebruikte opleidingsuitrusting aan te geven:

FFS = vluchtsimulator

FTD = vliegopleidingshulpmiddel

OTD = andere opleidingshulpmiddelen

As = luchtschip.

- a) Kandidaten voor de vaardigheidstest voor de afgifte van de typebevoegdverklaring voor luchtschepen moeten secties 1 t/m 5 afleggen, en sectie 6 indien van toepassing.
- b) Kandidaten voor een verlenging of hernieuwde afgifte van de bekwaamheidsproef voor typebevoegdverklaring voor luchtschepen moeten secties 1 t/m 5 afleggen, en sectie 6 indien van toepassing.
- c) De items met een sterretje (\*) mogen uitsluitend op instrumenten worden gevlogen. Indien tijdens de vaardigheidstest of bekwaamheidsproef niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de typebevoegdverklaring worden beperkt tot uitsluitend VFR.
7. Wanneer de letter „M” in de kolom van de vaardigheidstest/bekwaamheidsproef staat, betekent dit dat het hier een verplichte oefening betreft.
8. Er moeten FSTD's worden gebruikt voor praktijkopleiding en tests, indien ze deel uitmaken van een opleiding voor een typebevoegdverklaring. De volgende punten worden in beschouwing genomen bij de opleiding:
- a) de kwalificatie van de FSTD's zoals uiteengezet in deel OR;
- b) de kwalificaties van de instructeur.

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                                                                                 | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                     | OTD                  | FTD | FFS | As | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in<br>FFS<br>As              | Initialen examiner na voltooiing test |
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                               |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                       |
| SECTIE 1 — Voorbereidingen en controles vóór de vlucht                                                                              |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                       |
| 1.1 Inspectie voorafgaand aan de vlucht                                                                                             |                      |     |     | P  |                                                          |                                       |                                       |
| 1.2 Inspectie van de cockpit                                                                                                        | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 1.3 Startprocedures, controle van radio- en navigatie-uitrusting, selectie en instelling van navigatie- en communicatie-frequenties |                      | P   | —>  | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 1.4 Afmeerprocedure en manoeuvreren boven de grond                                                                                  |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                             | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                           |                      |     |     |    | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test |
|                                                 | OTD                  | FTD | FFS | As |                                                          | FFS<br>As                             |                                       |
| 1.5 Procedures en controles vóór de start       | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| SECTIE 2 — Vliegmanoeuvres en -procedures       |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                       |
| 2.1 Normaal VFR-startprofiel                    |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 2.2 Start met gesimuleerde motorstoring         |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 2.3 Start met zwaarte > 0 (zware T/O)           |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.4 Start met zwaarte < 0 (lichte T/O)          |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.5 Normale klimprocedure                       |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.6 Klimmen naar drukhoogte                     |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.7 Drukhoogte herkennen                        |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.8 Vliegen op of in de buurt van de drukhoogte |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 2.9 Normale daling en nadering                  |                      |     | P   | —> |                                                          |                                       |                                       |
| 2.10 Normaal VFR-landingsprofiel                |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 2.11 Landing met zwaarte > 0 (zware landing)    |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| 2.12 Landing met zwaarte < 0 (lichte landing)   |                      |     | P   | —> |                                                          | M                                     |                                       |
| Opzettelijk blanco gelaten                      |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                       |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                            |                                                                                                                                              | PRAKTISCHE OPLEIDING |       |       |       |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                          |                                                                                                                                              |                      |       |       |       | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test                  |
|                                                                                |                                                                                                                                              | OTD                  | FTD   | FFS   | As    |                                                          | FFS<br>As                             |                                                        |
| SECTIE 3 — Normale en abnormale werking van de volgende systemen en procedures |                                                                                                                                              |                      |       |       |       |                                                          |                                       |                                                        |
| 3                                                                              | Normale en abnormale werking van de volgende systemen en procedures (mag worden voltooid in een FSTD die is gekwalificeerd voor de oefening) |                      |       |       |       |                                                          | M                                     | Uit deze sectie moeten minstens 3 items worden gekozen |
| 3.1                                                                            | Motor                                                                                                                                        | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.2                                                                            | Onder druk zetten van de ballon                                                                                                              | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.3                                                                            | Pitot-/statisch systeem                                                                                                                      | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.4                                                                            | Brandstofsysteem                                                                                                                             | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.5                                                                            | Elektrisch systeem                                                                                                                           | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.6                                                                            | Hydraulisch systeem                                                                                                                          | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.7                                                                            | Vliegtuigbesturings- en trimsysteem                                                                                                          | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.8                                                                            | Ballonetsysteem                                                                                                                              | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.9                                                                            | Automatische piloot/ stuurcommando-systeem                                                                                                   | P                    | —>    | —>    | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.10                                                                           | Stabiliteitvergroten- de apparatuur                                                                                                          | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.11                                                                           | Weerradar, radiohoogtemeter, transponder, grondnaderings- waarschuwings- systeem (indien aanwezig)                                           | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.12                                                                           | Landingsgestel                                                                                                                               | P                    | ————> | ————> | ————> |                                                          |                                       |                                                        |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                                                                         | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                      |     |     |    | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test                  |
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                       | OTD                  | FTD | FFS | As |                                                          | FFS<br>As                             |                                                        |
| 3.13 Hulpaggregaat (auxiliary power unit — APU)                                                                             | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| 3.14 Radio-, navigatie-uitrusting, instrumenten en Flight Management System (vluchtregelsysteem)                            | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| Opzettelijk blanco gelaten                                                                                                  |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                                        |
| SECTIE 4 — Abnormale en noodprocedures                                                                                      |                      |     |     |    |                                                          |                                       |                                                        |
| 4 Abnormale en noodprocedures (mag worden voltooid in een FSTD indien gekwalificeerd voor de oefening)                      |                      |     |     |    |                                                          | M                                     | Uit deze sectie moeten minstens 3 items worden gekozen |
| 4.1 Brandbestrijdings-oefeningen, APU, vrachtruim, cockpit en elektrische branden inclusief evacuatie indien van toepassing | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| 4.2 Rookbeheersing en -verwijdering                                                                                         | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| 4.3 Motorstoringen, afzetten en herstarten van de motor<br>In specifieke vluchtfasen, inclusief meervoudige motorstoring    | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| 4.4 Uitval van een bemanningslid                                                                                            | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |
| 4.5 Storingen in de aandrijving/versnellingsbak                                                                             | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          | Alleen FFS                            |                                                        |
| 4.6 Andere noodprocedures zoals uiteengezet in het betreffende vlieghandboek                                                | P                    | —>  | —>  | —> |                                                          |                                       |                                                        |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKTISCHE OPLEIDING |      |      |      |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |      | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTD                  | FTD  | FFS  | As   |                                                          | FFS<br>As                             |                                       |
| SECTIE 5 — Procedures voor instrumentvliegen (uit te voeren in IMC of gesimuleerde IMC)                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |      |                                                          |                                       |                                       |
| 5.1 Instrumentenstart: overgang naar instrumentvliegen is vereist zo spoedig mogelijk na het loskomen                                                                                                                                                                                           | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.1.1 Gesimuleerde motorstoring tijdens het vertrek                                                                                                                                                                                                                                             | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          | M*                                    |                                       |
| 5.2 Naleven van vertreken aankomstroutes en ATC-instructies                                                                                                                                                                                                                                     | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          | M*                                    |                                       |
| 5.3 Wachtprocedures                                                                                                                                                                                                                                                                             | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.4 Precisienadering tot een beslissingshoogte niet lager dan 60 m (200 ft)                                                                                                                                                                                                                     | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.4.1 Handmatig, zonder stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                                                                                    | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          | M*<br>(alleen vaardigheidstest)       |                                       |
| 5.4.2 Handmatig, met stuurcommandosysteem                                                                                                                                                                                                                                                       | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.4.3 Met gebruik van automatische piloot                                                                                                                                                                                                                                                       | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.4.4 Handmatig, met een motor gesimuleerd buiten werking; motorstoring moet worden gesimuleerd tijdens de eindnadering vanaf het moment voor het passeren van het buitenmerkbaken (OM) tot aan het landingsdoelpunt of verder tot de volledige voltooiing van de afgebroken-naderingsprocedure | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          | M*                                    |                                       |
| 5.5 Niet-precisienadering tot aan de minimumdalingshoogte (MDA/H)                                                                                                                                                                                                                               | p*                   | ——>* | ——>* | ——>* |                                                          | M*                                    |                                       |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |     |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |     |     |     | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test |
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTD                  | FTD | FFS | As  |                                                          | FFS<br>As                             |                                       |
| 5.6 Doorstart met alle motoren in werking bij het bereiken van de DA/DH of MDA/MDH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p*                   | —>* | —>* | —>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.6.1 Overige procedures voor afgebroken naderingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | p*                   | —>* | —>* | —>* |                                                          |                                       |                                       |
| 5.6.2 Doorstart met een motor gesimuleerd buiten werking bij het bereiken van de DA/DH of MDA/MDH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p*                   |     |     |     |                                                          | M*                                    |                                       |
| 5.7 Herstellen vanuit ongewone vliegstanden (hangt af van de kwaliteit van de FFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p*                   | —>* | —>* | —>* |                                                          | M*                                    |                                       |
| SECTIE 6 — Extra autorisatie op een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte van minder dan 60 m (CAT II/III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |     |     |     |                                                          |                                       |                                       |
| 6 Extra autorisatie op een typebevoegdverklaring voor instrumentnaderingen tot aan een beslissingshoogte van minder dan 60 m (CAT II/III).<br>De volgende manoeuvres en procedures zijn de minimale opleidingseisen om instrumentnaderingen toe te staan tot een DH van minder dan 60 m (200 ft). Tijdens de volgende instrumentnaderingen en afgebroken-naderingsprocedures moet gebruik worden gemaakt van alle uitrusting van het luchtschip die nodig is voor typecertificatie van instrumentnaderingen tot een DH van minder dan 60 m (200 ft). |                      |     |     |     |                                                          |                                       |                                       |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                          | VAARDIGHEIDSTEST OF BEKWAAMHEIDSPROEF |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |     |     |    | Initialen van instructeur na voltooiing van de opleiding | Afgelegd in                           | Initialen examiner na voltooiing test |
| Manoeuvres/Procedures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTD                  | FTD | FFS | As |                                                          | FFS<br>As                             |                                       |
| 6.1 Afgebroken start op minimaal toegestane RVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | P   | ——> |    |                                                          | M*                                    |                                       |
| 6.2 ILS-naderingen<br>Onder gesimuleerde instrumentvliegomstandigheden tot aan de van toepassing zijnde DH, gebruikmakend van vluchtgeleidings-systeem. Standaardprocedures voor onderlinge samenwerking van de bemanning (SOP's) moeten in acht worden genomen                                                                                                                       |                      | P   | ——> |    |                                                          | M*                                    |                                       |
| 6.3 Doorstart<br>Na naderingen zoals aangegeven in 6.2 bij het bereiken van DH. De opleiding moet tevens een doorstart bevatten t.g.v. (gesimuleerd) onvoldoende RVR, windschering, luchtvaartuig wijkt te veel af van naderingslimieten voor een succesvolle nadering, en grond-/boorduitrustingsdefect vóór het bereiken van DH en doorstart met gesimuleerd boorduitrustingsdefect |                      | P   | ——> |    |                                                          | M*                                    |                                       |
| 6.4 Landing(en)<br>Met visuele referentie vastgesteld bij DH volgend op een instrumentnadering. Afhankelijk van het specifieke vluchtgeleidings-systeem, moet een automatische landing worden uitgevoerd                                                                                                                                                                              |                      | P   | ——> |    |                                                          | M*                                    |                                       |

| LUCHTSCHIPCATEGORIE                         | PRAKTISCHE OPLEIDING |     |     |    |                                                                        | VAARDIGHEIDSTEST OF<br>BEKWAAMHEIDSPROEF |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manoeuvres/Procedures                       |                      |     |     |    | Initialen van<br>instructeur<br>na voltooi-<br>ing van de<br>opleiding | Afgelegd in                              | Initialen<br>examinator<br>na voltooi-<br>ing test |
|                                             | OTD                  | FTD | FFS | As |                                                                        | FFS<br>As                                |                                                    |
| SECTIE 7 — Facultatieve uitrusting          |                      |     |     |    |                                                                        |                                          |                                                    |
| 7    Gebruik van<br>facultatieve uitrusting |                      | P   | —>  |    |                                                                        |                                          |                                                    |

## BIJLAGE II

**VOORWAARDEN VOOR DE CONVERSIE VAN BESTAANDE NATIONALE BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID  
EN BEVOEGDVERKLARINGEN VOOR VLEUGELVLIEGTUIGEN EN HELIKOPTERS**

## A. VLEUGELVLIEGTUIGEN

## 1. Bewijzen van bevoegdheid

Een bevoegdheidsbewijs afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een bewijs van bevoegdheid conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

- a) voor ATPL(A) en CPL(A), als bekwaamheidsproef voldoen aan de verlengingseisen van deel FCL voor de type-/klassebevoegdverklaring en de bevoegdverklaring instrumentvliegen die voor de bevoegdheden van het van kracht zijnde bewijs van bevoegdheid van belang zijn;
- b) blijk geven van voldoende kennis over de betreffende delen van deel OPS en deel FCL;
- c) blijk geven van taalvaardigheid in overeenstemming met FCL.055;
- d) voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

| Nationaal bevoegdheidsbewijs                                                                           | Totaal aantal uren pilootvaring                                                                                                                                                                                                                          | Overige eisen                                                                                                                                                                  | Vervangend bevoegdheidsbewijs conform deel FCL en voorwaarden (waar van toepassing) | Schrappen van voorwaarden                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                                                                                    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                 | (5)                                                                                               |     |
| ATPL(A)                                                                                                | > 1 500 als PIC op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen                                                                                                                                                                                         | Geen                                                                                                                                                                           | ATPL(A)                                                                             | Niet van toepassing                                                                               | (a) |
| ATPL(A)                                                                                                | > 1 500 op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen                                                                                                                                                                                                 | Geen                                                                                                                                                                           | als in (c)(4)                                                                       | als in (c)(5)                                                                                     | (b) |
| ATPL(A)                                                                                                | > 500 op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen                                                                                                                                                                                                   | Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.515                                                                                 | ATPL(A), met typebevoegdverklaring beperkt tot tweede bestuurder                    | Aantonen van geschiktheid om te functioneren als PIC zoals vereist door aanhangsel 9 van deel FCL | (c) |
| CPL/IR(A) en geslaagd voor een ICAO ATPL-theorietest in de lidstaat die het bevoegdheidsbewijs afgeeft |                                                                                                                                                                                                                                                          | i) Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.310 en FCL.615, punt b);<br>ii) voldoen aan overige eisen van FCL.720.A, punt c) | CPL/IR(A) met toekenning ATPL-theorie                                               | Niet van toepassing                                                                               | (d) |
| CPL/IR(A)                                                                                              | > 500 op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen, of bij meerpiloot-bediening op éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen CS-23-commutercategorie of gelijkwaardig overeenkomstig de eisen van deel OPS voor commercieel vervoer door de lucht | i) Slagen voor een examen over ATPL(A)-kennis in de lidstaat die het bevoegdheidsbewijs afgeeft (*);<br>ii) voldoen aan overige eisen van FCL.720.A, punt c)                   | CPL/IR(A) met toekenning ATPL-theorie                                               | Niet van toepassing                                                                               | (e) |

| (1)       | (2)                                                           | (3)                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                   | (5)                                                                                                     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CPL/IR(A) | > 500 als PIC op éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen | Geen                                                                                                                                                           | CPL/IR(A) met type-/klasse-bevoegdverklaring beperkt tot éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen |                                                                                                         | (f) |
| CPL/IR(A) | < 500 als PIC op éénpiloot-gecertificeerde vliegtuigen        | Blijk geven van voldoende kennis van vluchtplanning en -prestaties voor CPL/IR-niveau                                                                          | als in (4)(f)                                                                                         | Verkrijgen van typebevoegdverklaring voor meerpiloten conform deel FCL                                  | (g) |
| CPL(A)    | > 500 als PIC op éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen | Aantekening voor nachtvliegen, indien van toepassing                                                                                                           | CPL(A) met type-/klassebevoegdverklaring beperkt tot éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen     |                                                                                                         | (h) |
| CPL(A)    | < 500 als PIC op éénpiloot-gecertificeerde vliegtuigen        | i) Aantekening voor nachtvliegen, indien van toepassing;<br>ii) blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.310 | als in (4)(h)                                                                                         |                                                                                                         | (i) |
| PPL/IR(A) | ≥ 75 uur in overeenstemming met IFR                           | Aantekening voor nachtvliegen, indien bevoegdheden voor het nachtvliegen niet in de bevoegdverklaring instrumentvliegen zijn opgenomen                         | PPL/IR(A) (de IR beperkt tot PPL)                                                                     | Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.615, punt b) | (j) |
| PPL(A)    | ≥ 70 uur op vleugelvliegtuigen                                | Het gebruik van radionavigatie-hulpmiddelen aantonen                                                                                                           | PPL(A)                                                                                                |                                                                                                         | (k) |

(\*) Van CPL-houders die reeds in het bezit zijn van een typebevoegdverklaring voor een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig, wordt niet verlangd dat zij een theorie-examen voor ATPL(A) hebben gehaald, zolang zij met datzelfde type vliegtuig blijven vliegen; zij krijgen echter geen vrijstelling voor ATPL(A)-theorie ten behoeve van een deel FCL-bewijs van bevoegdheid. Indien zij een typebevoegdverklaring voor een ander meervlieger-gecertificeerd vleugelvliegtuig behoeven, moeten ze voldoen aan kolom (3), rij (e), onder i), van bovenstaande tabel.

## 2. Certificaten als instructeur

Een certificaat van instructeur afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

| Nationale certificaten of bevoegdheden | Ervaring                                                         | Overige eisen | Vervangend deel FCL-certificaat |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| (1)                                    | (2)                                                              | (3)           | (4)                             |
| FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)             | Zoals voor het desbetreffende certificaat vereist onder deel FCL | n.v.t.        | FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)      |

**3. SFI-certificaat**

Een SFI-certificaat afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de houder voldoet aan de volgende eisen:

| Nationaal certificaat | Ervaring                             | Overige eisen                                                                                                                                                                                                                       | Vervangend deel FCL-certificaat |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (1)                   | (2)                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                 | (4)                             |
| SFI(A)                | > 1 500 uur als bestuurder van MPA's | i) Houder zijn of zijn geweest van een CPL, MPL of ATPL voor vleugelvliegtuigen afgegeven door een lidstaat;<br>ii) Het vluchtsimulatorgedeelte van de toepasselijke typebevoegdverklaringsopleiding inclusief MCC hebben voltooid. | SFI(A)                          |
| SFI(A)                | 3 jaar recente ervaring als SFI      | Het vluchtsimulatorgedeelte van de toepasselijke typebevoegdverklaringsopleiding inclusief MCC hebben voltooid                                                                                                                      | SFI(A)                          |

De omzetting zal gelden voor een periode van maximaal 3 jaar. Een verlenging zal afhangen van het al dan niet voldoen aan de relevante eisen uiteengezet in deel FCL.

**4. STI-certificaat**

Een STI-certificaat afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen van die lidstaat kan worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de houder voldoet aan de eisen uiteengezet in de onderstaande tabel:

| Nationaal certificaat | Ervaring                           | Overige eisen                                                                                                                                                                                                                           | Vervangend certificaat |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1)                   | (2)                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                    |
| STI(A)                | > 500 uur als bestuurder van SPA's | i) Houder zijn of zijn geweest van een bevoegdheidsbewijs afgegeven door een lidstaat;<br>ii) De bekwaamheidsproef hebben afgerond in overeenstemming met aanhangsel 9 van deel FCL in een FSTD die geschikt is voor beoogde instructie | STI(A)                 |
| STI(A)                | 3 jaar recente ervaring als STI    | De bekwaamheidsproef hebben afgerond in overeenstemming met aanhangsel 9 van deel FCL in een FSTD die geschikt is voor beoogde instructie                                                                                               | STI(A)                 |

Een verlenging van het certificaat zal afhangen van het al dan niet voldoen aan de relevante eisen uiteengezet in deel FCL.

**B. HELIKOPTERS****1. Bewijzen van bevoegdheid**

Een bewijs van bevoegdheid afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een bewijs van bevoegdheid conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

- als bekwaamheidsproef te voldoen aan de verlengingseisen van deel FCL voor de typebevoegdverklaring en de bevoegdverklaring instrumentvliegen die voor de bevoegdheden van het van kracht zijnde bewijs van bevoegdheid van belang zijn;
- blijk geven van voldoende kennis over de betreffende delen van deel OPS en deel FCL;
- blijk geven van taalvaardigheid in overeenstemming met FCL.055;

d) voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

| Nationaal<br>bevoegdheidsbewijs                                                                                                | Totaal aantal uren<br>vliegervaring                                  | Overige eisen                                                                                                                                                                                                   | Vervangend<br>bevoegdheidsbewijs<br>conform deel FCL en<br>voorwaarden<br>(waar van toepassing)                                                                       | Schrappen van<br>voorwaarden                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                                                                                                            | (2)                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                              |     |
| ATPL(H) geldige<br>IR(H)                                                                                                       | > 1 000 als PIC op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters | Geen                                                                                                                                                                                                            | ATPL(H) en IR                                                                                                                                                         | Niet van<br>toepassing                                                                                           | (a) |
| ATPL(H) geen<br>IR(H)-<br>bevoegdheden                                                                                         | > 1 000 als PIC op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters | Geen                                                                                                                                                                                                            | ATPL(H)                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | (b) |
| ATPL(H) geldige<br>IR(H)                                                                                                       | > 1 000 op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters         | Geen                                                                                                                                                                                                            | ATPL(H), en IR<br>met typebevoegd-<br>verklaring beperkt<br>tot tweede<br>bestuurder                                                                                  | Aantonen van<br>geschiktheid om te<br>functioneren als<br>PIC zoals vereist<br>door aanhangsel 9<br>van deel FCL | (c) |
| ATPL(H) geen<br>IR(H)-<br>bevoegdheden                                                                                         | > 1 000 op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters         | Geen                                                                                                                                                                                                            | ATPL(H)-<br>typebevoegd-<br>verklaring beperkt<br>tot tweede<br>bestuurder                                                                                            | Aantonen van<br>geschiktheid om te<br>functioneren als<br>PIC zoals vereist<br>door aanhangsel 9<br>van deel FCL | (d) |
| ATPL(H) geldige<br>IR(H)                                                                                                       | > 500 op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters           | Blijk geven van<br>voldoende kennis<br>over vluchtplanning<br>en -prestaties zoals<br>vereist door<br>FCL.515 en<br>FCL.615, punt b)                                                                            | als in (4)(c)                                                                                                                                                         | als in (5)(c)                                                                                                    | (e) |
| ATPL(H) geen<br>IR(H)-<br>bevoegdheden                                                                                         | > 500 op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters           | als in (3)(e)                                                                                                                                                                                                   | als in (4)(d)                                                                                                                                                         | als in (5)(d)                                                                                                    | (f) |
| CPL/IR(H) en<br>geslaagd voor een<br>ICAO ATPL(H)-<br>theorietest in de<br>lidstaat die het<br>bevoegdheids-<br>bewijs afgeeft |                                                                      | i) Blijk geven van<br>voldoende<br>kennis over<br>vluchtplanning<br>en -prestaties<br>zoals vereist<br>door FCL.310 en<br>FCL.615, punt<br>b);<br>ii) voldoen aan<br>overige eisen van<br>FCL.720.H, punt<br>b) | CPL/IR(H) met<br>toekenning<br>ATPL(H)-theorie,<br>op voorwaarde dat<br>de ICAO ATPL(H)-<br>theorietest op het<br>ATPL-niveau<br>conform deel FCL<br>wordt beoordeeld | Niet van<br>toepassing                                                                                           | (g) |
| CPL/IR(H)                                                                                                                      | > 500 uur op<br>meervlieger-<br>gecertificeerde<br>helikopters       | i) Slagen voor een<br>examen over deel<br>FCL ATPL(H)-<br>theoriekennis in<br>de lidstaat die<br>het<br>bevoegdheids-<br>bewijs afgeeft (*);<br>ii) voldoen aan<br>overige eisen van<br>FCL.720.H, punt<br>b)   | CPL/IR(H) met<br>toekenning deel<br>FCL ATPL(H)-<br>theorie                                                                                                           | Niet van<br>toepassing                                                                                           | (h) |

| (1)                                                  | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                         | (4)                                                                                     | (5)                                                                                                                       |     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CPL/IR(H)                                            | > 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Geen                                                                                                                                        | CPL/IR(H) met typebevoegd-verklaring beperkt tot éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Verkrijgen van typebevoegd-verklaring voor meervliegers zoals vereist door deel FCL                                       | (i) |
| CPL/IR(H)                                            | < 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.310 en FCL.615, punt b)                          | als in (4)(i)                                                                           |                                                                                                                           | (j) |
| CPL(H)                                               | > 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Bevoegdverklaring voor nachtvliegen                                                                                                         | CPL(H) met typebevoegd-verklaring beperkt tot éénvlieger-gecertificeerde helikopters    |                                                                                                                           | (k) |
| CPL(H)                                               | < 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Bevoegdverklaring voor nachtvliegen<br>blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.310       | als in (4)(k)                                                                           |                                                                                                                           | (l) |
| CPL(H)<br>Zonder bevoegdverklaring voor nachtvliegen | > 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters |                                                                                                                                             | Als in (4)(k) en beperkt tot VFR-operaties overdag                                      | Verkrijgen van typebevoegd-verklaring voor meervliegers zoals vereist door deel FCL en een bevoegdverklaring nachtvliegen | (m) |
| CPL(H)<br>Zonder bevoegdverklaring voor nachtvliegen | < 500 als PIC op éénvlieger-gecertificeerde helikopters | Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.310                                              | Als in (4)(k) en beperkt tot VFR-operaties overdag                                      |                                                                                                                           | (n) |
| PPL/IR(H)                                            | ≥ 75 uur in overeenstemming met IFR                     | Bevoegdverklaring voor nachtvliegen indien bevoegdheden voor het nachtvliegen niet in de bevoegdverklaring instrumentvliegen zijn opgenomen | PPL/IR(H) (de IR beperkt tot PPL)                                                       | Blijk geven van voldoende kennis over vluchtplanning en -prestaties zoals vereist door FCL.615, punt b)                   | (o) |
| PPL (H)                                              | ≥ 75 uur op helikopters                                 | Het gebruik van radionavigatie-hulpmiddelen demonstreren                                                                                    | PPL (H)                                                                                 |                                                                                                                           | (p) |

(\*) Van CPL-houders die reeds in het bezit zijn van een typebevoegdverklaring voor een meervlieger-gecertificeerd vleugelvliegtuig, wordt niet verlangd dat zij een theorie-examen voor ATPL(H) hebben gehaald, zolang zij met datzelfde type helikopter blijven vliegen; zij krijgen echter geen vrijstelling voor ATPL(H)-theorie ten behoeve van een deel FCL-bewijs van bevoegdheid. Indien zij een typebevoegdverklaring voor een ander meervlieger-gecertificeerde helikopter behoeven, moeten ze voldoen aan kolom (3), rij (h), onder i), van bovenstaande tabel.

## 2. Certificaten als instructeur

Een certificaat van instructeur afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

| Nationale certificaten of bevoegdheden | Ervaring                                                         | Overige eisen | Vervangend certificaat |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| (1)                                    | (2)                                                              | (3)           | (4)                    |
| FI(H)/IRI(H)/TRI(H)                    | Zoals voor het desbetreffende certificaat vereist onder deel FCL |               | FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*   |

Een verlenging van het certificaat zal afhangen van het al dan niet voldoen aan de relevante eisen uiteengezet in deel FCL.

### 3. SFI-certificaat

Een SFI-certificaat afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen moet worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de houder voldoet aan de volgende eisen:

| Nationaal certificaat | Ervaring                             | Overige eisen                                                                                                                                                                                              | Vervangend certificaat |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1)                   | (2)                                  | (3)                                                                                                                                                                                                        | (4)                    |
| SFI(H)                | > 1 000 uur als bestuurder van MPH's | i) Houder zijn of zijn geweest van een CPL, MPL of ATPL afgegeven door een lidstaat;<br>ii) Het vluchtsimulatorgedeelte van de toepasselijke typebevoegdverklaringsopleiding inclusief MCC hebben voltooid | SFI(H)                 |
| SFI(H)                | 3 jaar recente ervaring als SFI      | Het nabootsergedeelte van de toepasselijke typebevoegdverklaringsopleiding inclusief MCC hebben voltooid                                                                                                   | SFI(H)                 |

Een verlenging van het certificaat zal afhangen van het al dan niet voldoen aan de relevante eisen uiteengezet in deel FCL.

### 4. STI-certificaat

Een STI-certificaat afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen van die lidstaat kan worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de houder voldoet aan de eisen uiteengezet in de onderstaande tabel:

| Nationaal certificaat | Ervaring                           | Overige eisen                                                                                                                                                                                                                           | Vervangend certificaat |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1)                   | (2)                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                    |
| STI(H)                | > 500 uur als bestuurder van SPH's | i) Houder zijn of zijn geweest van een bevoegdheidsbewijs afgegeven door een lidstaat;<br>ii) De bekwaamheidsproef hebben afgerond in overeenstemming met aanhangsel 9 van deel FCL in een FSTD die geschikt is voor beoogde instructie | STI(H)                 |
| STI(H)                | 3 jaar recente ervaring als STI    | De bekwaamheidsproef hebben afgerond in overeenstemming met aanhangsel 9 van deel FCL in een FSTD die geschikt is voor beoogde instructie                                                                                               | STI(H)                 |

Een verlenging van het certificaat zal afhangen van het al dan niet voldoen aan de relevante eisen uiteengezet in deel FCL.

## BIJLAGE III

## VOORWAARDEN VOOR DE AANVAARDING VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID AFGEGEVEN DOOR OF UIT NAAM VAN DERDE LANDEN

## A. VALIDATIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID

**Algemeen**

1. Bewijzen van bevoegdheid die door een derde land worden afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago kunnen worden gevalideerd door de bevoegde instantie van een lidstaat.

Bestuurders moeten een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar ze verblijven of gevestigd zijn of, indien ze niet op het grondgebied van de lidstaten verblijven, in het land waar de exploitant waarvoor ze vliegen of beogen te vliegen zijn hoofdkantoor heeft.

2. De validatieperiode van een bewijs van bevoegdheid mag niet langer zijn dan één jaar, op voorwaarde dat het basisbewijs geldig blijft.

Deze periode mag slechts één keer worden verlengd door de bevoegde instantie die de validatie heeft afgegeven wanneer, gedurende de validatieperiode, de bestuurder een aanvraag heeft ingediend of training volgt voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid conform deel FCL. De verlenging is beperkt tot de periode die nodig is om het bevoegdheidsbewijs conform deel FCL uit te reiken.

De houders van een bewijs van bevoegdheid dat door een lidstaat is aanvaard, moeten hun bevoegdheden uitoefenen in overeenstemming met de eisen van deel FCL.

**Bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten**

3. In het geval van bewijzen van bevoegdheid voor commercieel luchtvervoer en andere commerciële activiteiten, moet de houder:
  - a) door middel van een vaardigheidstest voldoen aan de eisen voor verlenging van de type- of klassebevoegdverklaring van deel FCL die van belang zijn voor de bevoegdheden van het bewijs van bevoegdheid dat men reeds heeft;
  - b) aantonen dat kennis van de desbetreffende onderdelen van deel OPS en deel FCL is verkregen;
  - c) blijf geven van kennis van de Engelse taal overeenkomstig FCL.055;
  - d) houder zijn van een geldige medische verklaring van klasse 1 conform deel Medisch;
  - e) in het geval van vleugelvliegtuigen, voldoen aan de eisen wat betreft ervaring uiteengezet in de onderstaande tabel:

| Bevoegdheidsbewijs          | Totaal aantal uren vliegervaring                                                                                                                                                              | Bevoegdheden                                                                                                     |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                         | (2)                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                              |     |
| ATPL(A)                     | > 1 500 uur als PIC op meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen                                                                                                                         | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC                               | (a) |
| ATPL(A) of CPL(A)/IR (*)    | > 1 500 uur als PIC of tweede bestuurder op meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen volgens operationele eisen                                                                         | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als tweede bestuurder                 | (b) |
| CPL(A)/IR                   | > 1 000 uur als PIC in commercieel luchtvervoer sinds het behalen van een IR                                                                                                                  | Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC                                | (c) |
| CPL(A)/IR                   | > 1 000 uur als PIC of als tweede bestuurder in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen volgens operationele eisen                                                                      | Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als tweede bestuurder volgens deel OPS | (d) |
| ATPL(A), CPLA(A)/IR, CPL(A) | > 700 uur in vleugelvliegtuigen met uitzondering van TMG's, inclusief 200 uur activiteiten in de rol waarvoor aanvaarding wordt verlangd, en 50 uur in die rol in de afgelopen twaalf maanden | Uitoefening van bevoegdheden in vleugelvliegtuigen in andere operaties dan voor commercieel luchtvervoer         | (e) |

| (1)    | (2)                                                                                    | (3)                                                                               |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CPL(A) | > 1 500 uur als PIC in commercieel luchtvervoer, inclusief 500 uur op watervliegtuigen | Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen als PIC | (f) |

(\*) Houders van een CPL(A)/IR op meervlieger-gecertificeerde vleugelvliegtuigen moeten vóór de aanvaarding hebben aangetoond dat zij kennis op ICAO ATPL(A)-niveau bezitten.

f) in het geval van helikopters, voldoen aan de eisen wat betreft ervaring uiteengezet in de onderstaande tabel:

| Bewijs van bevoegdheid                                   | Totaal aantal uren vliegervaring                                                                                                                                                                                                        | Bevoegdheden                                                                                                       |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                                      | (2)                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                |     |
| ATPL(H) geldige IR                                       | > 1 000 uur als PIC op meervlieger-gecertificeerde helikopters                                                                                                                                                                          | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde helikopters als PIC in VFR- en IFR-operaties               | (a) |
| ATPL(H) geen IR-bevoegdheden                             | > 1 000 uur als PIC op meervlieger-gecertificeerde helikopters                                                                                                                                                                          | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde helikopters als PIC in VFR-operaties                       | (b) |
| ATPL(H) geldige IR                                       | > 1 000 uur als bestuurder op meervlieger-gecertificeerde helikopters                                                                                                                                                                   | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde helikopters als tweede bestuurder in VFR- en IFR-operaties | (c) |
| ATPL(H) geen IR-bevoegdheden                             | > 1 000 uur als bestuurder op meervlieger-gecertificeerde helikopters                                                                                                                                                                   | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde helikopters als tweede bestuurder in VFR-operaties         | (d) |
| CPL(H)/IR (*)                                            | > 1 000 uur als bestuurder op meervlieger-gecertificeerde helikopters                                                                                                                                                                   | Commercieel luchtvervoer in meervlieger-gecertificeerde helikopters als tweede bestuurder                          | (e) |
| CPL(H)/IR                                                | > 1 000 uur als PIC in commercieel luchtvervoer sinds het behalen van een IR                                                                                                                                                            | Commercieel luchtvervoer in éénvlieger-gecertificeerde helikopters als PIC                                         | (f) |
| ATPL(H) met of zonder IR-bevoegdheden, CPL(H)/IR, CPL(H) | > 700 uur in helikopters met uitzondering helikopters gecertificeerd onder CS-27/29 of gelijkwaardig, inclusief 200 uur activiteiten in de rol waarvoor aanvaarding wordt verlangd, en 50 uur in die rol in de afgelopen twaalf maanden | Uitoefening van bevoegdheden in helikopters in andere operaties dan voor commercieel luchtvervoer                  | (g) |

(\*) Houders van een CPL(H)/IR op meervlieger-gecertificeerde helikopters moeten vóór de aanvaarding hebben aangetoond dat zij kennis op ICAO ATPL(H)-niveau bezitten.

#### Bewijzen van bevoegdheid voor niet-commerciële activiteiten met een bevoegdverklaring instrumentvliegen

4. In het geval van bewijzen van bevoegdheid als privévlieger met een bevoegdverklaring instrumentvliegen, of CPL- en ATPL-bevoegdheidsbewijzen met een bevoegdverklaring instrumentvliegen waarbij de bestuurder van plan is om enkel de bevoegdheden als privévlieger uit te oefenen, moet de houder voldoen aan de volgende eisen:
  - a) de vaardigheidstest voor bevoegdverklaring instrumentvliegen afleggen en de type- of klassebevoegdverklaringen die van toepassing zijn op de bevoegdheden van het bewijs van bevoegdheid waarvan men houder is, in overeenstemming met aanhangsel 7 en aanhangsel 9 van deel FCL;
  - b) aantonen dat hij/zij voldoende kennis heeft verworven over luchtvaartwetgeving, weercodes voor de luchtvaart, vluchtplanning en -prestatie (IR) en menselijke prestaties;
  - c) blijk geven van kennis van de Engelse taal overeenkomstig FCL.055;
  - d) houder zijn van ten minste een geldige medische verklaring van klasse 2 conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;
  - e) ten minste 100 uur instrumentvliegtijd als PIC hebben volbracht in de relevante luchtvaartuigcategorie.

**Bewijzen van bevoegdheid voor niet-commerciële activiteiten zonder een bevoegdverklaring instrumentvliegen**

5. In het geval van bewijzen van bevoegdheid als privévlieger, of CPL- en ATPL-bewijzen van bevoegdheid zonder een bevoegdverklaring instrumentvliegen waarbij de bestuurder van plan is om enkel de bevoegdheden als privévlieger uit te oefenen, moet de houder voldoen aan de volgende eisen:
  - a) blijk geven van verworven kennis over luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;
  - b) slagen voor de PPL-vaardigheidstest zoals uiteengezet in deel FCL;
  - c) voldoen aan de desbetreffende eisen van deel FCL voor de afgifte van een type- of klassebevoegdverklaring die voor de bevoegdheden van het van kracht zijnde bevoegdheidsbewijs van belang zijn;
  - d) houder zijn van ten minste een medische verklaring van klasse 2 conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;
  - e) blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055;
  - f) ten minste 100 uur vliegervaring als bestuurder hebben volbracht in de relevante luchtvaartuigcategorie.

**Validatie van bewijzen van bevoegdheid voor specifieke taken van beperkte duur**

6. Niettegenstaande de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, mogen lidstaten in het geval van vluchten van de fabrikant, een bewijs van bevoegdheid aanvaarden dat is afgegeven conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago door een derde land voor maximaal twaalf maanden voor specifieke taken van beperkte duur, zoals instructievluchten voor eerste ingebruikneming, demonstraties, het overvliegen of testen, op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:
  - a) houder zijn van een geschikt bewijs van bevoegdheid, medisch certificaat en bijbehorende bevoegdverklaringen of kwalificaties afgegeven conform bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago;
  - b) direct of indirect in dienst zijn bij een vliegtuigfabrikant.

In dit geval moeten de bevoegdheden van de houder beperkt worden tot het geven van vlieg instructie en het afnemen van toetsen voor eerste afgifte van typebevoegdverklaringen, het toezicht houden op de eerste lijnvluchten door de bestuurders van de operator, het uitvoeren van vluchten ter aflevering of om toestellen over te vliegen, de eerste lijnvluchten, vlieg demonstraties of testvluchten.

**B. CONVERSIE VAN BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID**

1. Een bewijs van bevoegdheid voor PPL/BPL/SPL, een CPL of ATPL dat door een derde land is afgegeven conform de eisen van bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago, mag door de bevoegde autoriteit van een lidstaat worden geconverteerd in een deel FCL PPL/BPL/SPL met een klasse- of typebevoegdverklaring voor éénvliegers.

De houder moet een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij verblijft of is gevestigd.

2. De houder van het bewijs van bevoegdheid moet voldoen aan de onderstaande minimumeisen voor de betreffende luchtvaartuigcategorie:
  - a) slagen voor een schriftelijk examen in luchtvaartwetgeving en menselijke prestaties;
  - b) slagen voor de PPL-, BPL of SPL-vaardigheidstest, naargelang het geval, conform deel FCL;
  - c) voldoen aan de eisen voor de afgifte van de betreffende klasse- of typebevoegdverklaring conform subdeel H;
  - d) houder zijn van ten minste een medisch certificaat van klasse 2, afgegeven conform deel Medisch;
  - e) blijk geven van verworven taalvaardigheid overeenkomstig FCL.055;
  - f) ten minste 100 vliegreizen hebben voltooid als bestuurder.

**C. AANVAARDING VAN KLASSE- EN TYPEBEVOEGDVERKLARINGEN**

1. Een geldige klasse- of typebevoegdverklaring op een bewijs van bevoegdheid dat door een derde land is afgegeven, mag worden genoteerd op een bevoegdheidsbewijs conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat:
  - a) voldoet aan de ervaringseisen en de toelatingseisen voor de afgifte van de betreffende type- of klassebevoegdverklaring conform deel FCL;
  - b) slaagt voor de betreffende vaardigheidstest voor de afgifte van de betreffende type- of klassebevoegdverklaring conform deel FCL;
  - c) als vlieger regelmatig actief is;

d) beschikt over niet minder dan:

- i) voor klassebevoegdverklaringen voor vleugelvliegtuigen, 100 uur vliegervaring als bestuurder in die klasse;
  - ii) voor typebevoegdverklaringen voor vleugelvliegtuigen, 500 uur vliegervaring als bestuurder in dat type;
  - iii) voor éénmotorige helikopters met een maximale startmassa van 3 175 kg, 100 uur vliegervaring als bestuurder in dat type;
  - iv) voor alle andere helikopters, 350 uur vliegervaring als bestuurder in die klasse.
-

## BIJLAGE IV

## [PART-MED]

## SUBDEEL A

## ALGEMENE EISEN

## DEEL 1

**Algemeen****MED.A.001 Bevoegde autoriteit**

In dit deel wordt verstaan onder de bevoegde autoriteit:

- a) voor luchtvaartgeneeskundige centra:
  - 1) de autoriteit aangewezen door de lidstaat waar het hoofdkantoor van het luchtvaartgeneeskundig centrum gevestigd is;
  - 2) het Agentschap, indien het luchtvaartgeneeskundig centrum in een derde land is gevestigd;
- b) voor bevoegde keuringsartsen:
  - 1) de autoriteit die is aangewezen door de lidstaat waar het hoofdkantoor van de bevoegde keuringsartsen is gevestigd;
  - 2) de autoriteit die is aangewezen door de lidstaat waar de bevoegde keuringsarts het certificaat aanvraagt, indien het hoofdkantoor van een bevoegde keuringsarts in een derde land is gevestigd;
- c) voor huisartsen, de autoriteit die is aangewezen door de lidstaat waaraan de huisarts zijn activiteiten aanmeldt;
- d) voor bedrijfsartsen die de medische geschiktheid van cabinebemanning beoordelen, de autoriteit die is aangewezen door de lidstaat waar de bedrijfsarts zijn activiteiten aanmeldt.

**MED.A.005 Toepassingsgebied**

In dit deel worden de eisen vastgesteld voor:

- a) de afgifte, geldigheid, verlenging en hernieuwde afgifte van het medisch certificaat die vereist is voor de uitoefening van de rechten van een bewijs van bevoegdheid als vlieger of die van leerlingvlieger;
- b) de medische geschiktheid van cabinebemanning;
- c) de certificering van bevoegde keuringsartsen; en
- d) de kwalificatie van huisartsen en bedrijfsartsen.

**MED.A.010 Definities**

In dit deel wordt verstaan onder:

- „erkende medische conclusie”: een conclusie die in het voorliggende geval wordt getrokken door een of meer door de bevoegde autoriteit aanvaarde medische deskundigen op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, zo nodig in overleg met de vluchtuitvoeringsafdeling of andere deskundigen;
- „beoordeling”: de conclusie aangaande de medische geschiktheid van een persoon gebaseerd op de evaluatie van de medische geschiedenis van die persoon en/of luchtvaartgeneeskundige onderzoeken zoals in dit deel worden vereist en indien nodig nadere onderzoeken, en/of medische tests waaronder, maar niet beperkt tot, ecg, bloeddrukmeting, bloedtests, röntgenonderzoek;
- „kleurveilig”: het vermogen van de aanvrager om gemakkelijk de kleuren te onderscheiden die in de luchtvaartnavigatie worden gebruikt en gekleurde luchtvaartlichten correct te identificeren;
- „oogspecialist”: een oogarts of een optometrist die is gekwalificeerd in optometrie en opgeleid om pathologische aandoeningen te herkennen;

- „onderzoek”: een inspectie, palpatie, percussie, auscultatie of ander onderzoeksmiddel, voor het stellen van een ziektediagnosen;
- „beoordeling”: nader onderzoek van een vermoedelijke pathologische aandoening van een aanvrager door middel van onderzoeken en tests om de aan- of afwezigheid van een medische aandoening na te gaan;
- „bewijs van bevoegdheid verlenende autoriteit”: de bevoegde autoriteit van de lidstaat dat het bewijs van bevoegdheid verstrekt, of waar een persoon de verstrekking van een bewijs van bevoegdheid aanvraagt, of, wanneer een persoon de verstrekking van een bewijs van bevoegdheid nog niet heeft aangevraagd, de bevoegde autoriteit in overeenstemming met dit deel;
- „beperking”: een voorwaarde aangetekend op het medisch certificaat, het bewijs van bevoegdheid of het medische rapport voor cabinebemanning, waaraan dient te worden voldaan tijdens de uitoefening van de rechten verbonden aan het bewijs van bevoegdheid of het attest voor cabinebemanning;
- „Refractieafwijking”: de afwijking van emmetropie gemeten in dioptrie in de meest ametropische meridiaan, gemeten met behulp van standaardmethoden.

#### **MED.A.015 Medisch beroepsgeheim**

Alle personen die betrokken zijn bij medisch onderzoek, beoordeling en certificering dienen te waarborgen dat het medisch beroepsgeheim te allen tijde wordt gerespecteerd.

#### **MED.A.020 Vermindering van medische geschiktheid**

- a) Houders van bewijzen van bevoegdheid mogen op geen enkel moment de rechten verbonden aan hun bewijs van bevoegdheid en bijbehorende bevoegdverklaringen of certificaten uitoefenen wanneer zij:
- 1) zich bewust zijn van een vermindering van hun medische geschiktheid die ertoe zou kunnen leiden dat ze niet langer in staat zijn om deze rechten veilig uit te oefenen;
  - 2) voorgeschreven of niet voorgeschreven medicatie nemen of gebruiken die een veilige uitoefening van de aan het bewijs van bevoegdheid verbonden bevoegdheden kan beïnvloeden;
  - 3) een medische, operatieve of andere behandeling ondergaan die de vluchtveiligheid kan beïnvloeden.
- b) Daarnaast dienen houders van een bewijs van bevoegdheid direct luchtvaartgeneeskundig advies in te winnen wanneer zij:
- 1) een operatie of invasieve ingreep hebben ondergaan;
  - 2) met het regelmatig gebruik van medicatie zijn begonnen;
  - 3) significant persoonlijk letsel hebben opgelopen dat ertoe heeft geleid dat ze niet meer als lid van de vliegtuigbemanning kunnen functioneren;
  - 4) aan een ernstige ziekte hebben geleden die ertoe heeft geleid dat ze niet meer als lid van de vliegtuigbemanning kunnen functioneren;
  - 5) zwanger zijn;
  - 6) in een ziekenhuis of medische kliniek zijn opgenomen;
  - 7) voor het eerst corrigerende lenzen nodig hebben.
- c) In deze gevallen:
- 1) moeten houders van medische certificaten klasse 1 en klasse 2 het advies inwinnen van een luchtvaartgeneeskundig centrum of bevoegd keuringsarts. Het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts moet de medische geschiktheid van de houders van bewijs van bevoegdheid beoordelen en beslissen of ze geschikt zijn om de uitoefening van hun bevoegdheden te hervatten;
  - 2) moeten houders van medische certificaten voor LAPL het advies inwinnen van een luchtvaartgeneeskundig centrum of bevoegde keuringsarts of de huisarts die het medisch certificaat heeft ondertekend. Het luchtvaartgeneeskundig centrum, de bevoegde keuringsarts of de huisarts moet de medische geschiktheid van de houders van het bewijs van bevoegdheid beoordelen en beslissen of ze geschikt zijn om de uitoefening van hun bevoegdheden te kunnen hervatten.

- d) Cabinebemanning mag geen werkzaamheden aan boord van een luchtvaartuig uitvoeren en, indien van toepassing, niet de bevoegdheden verbonden aan hun attest voor cabinebemanning uitoefenen wanneer ze zich bewust zijn van een vermindering van hun medische geschiktheid, zodanig dat dit ertoe zou kunnen leiden dat zij niet langer hun veiligheidstaken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.
- e) Daarnaast moet cabinebemanning, indien er sprake is van een medische situatie zoals genoemd in punt b), onder 1) tot en met 5), direct het advies inwinnen van een bevoegdkeuringsarts, luchtvaartgeneeskundig centrum of bedrijfsarts, al naar gelang wat van toepassing is. De bevoegde keuringsarts, het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bedrijfsarts moet de medische geschiktheid van de cabinebemanning beoordelen en beslissen of ze geschikt zijn om hun veiligheidstaken te kunnen hervatten.

**MED.A.025 Verplichtingen van luchtvaartgeneeskundige centra, bevoegde keuringsartsen, huisartsen en bedrijfsartsen**

- a) Bij het uitvoeren van medische onderzoeken en/of beoordelingen moeten luchtvaartgeneeskundige centra, bevoegde keuringsartsen, huisartsen en bedrijfsartsen:
- 1) ervoor zorgen dat de communicatie met de persoon zonder taalbarrières tot stand kan komen;
  - 2) de persoon wijzen op de gevolgen van het afgeven van onvolledige, inaccurate of valse verklaringen over hun medische geschiedenis.
- b) Na afronding van de luchtvaartmedische onderzoeken en/of beoordeling moeten het luchtvaartgeneeskundig centrum, de bevoegde keuringsarts, huisarts en bedrijfsarts:
- 1) de persoon adviseren of deze geschikt of ongeschikt is of doorverwijzen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts voor zover van toepassing;
  - 2) de persoon op de hoogte stellen van een eventuele beperking die de vliegopleiding of de bevoegdheden verbonden aan het bewijs van bevoegdheid of het attest voor cabinebemanning kan beperken;
  - 3) personen die ongeschikt zijn bevonden in kennis stellen van hun recht op een tweede beoordeling; en
  - 4) in het geval van aanvragers van een medisch certificaat, direct een ondertekend of elektronisch gewaarmerkt verslag, met inbegrip van het beoordelingsresultaat en een kopie van het medisch certificaat, indienen bij de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- c) Luchtvaartgeneeskundige centra, bevoegde keuringsartsen, huisartsen en bedrijfsartsen bewaren de dossiers met de details van medische onderzoeken en beoordelingen die zijn uitgevoerd in overeenstemming met dit deel en de resultaten ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving.
- d) Indien nodig voor medische certificering en/of overzichtstaken dienen luchtvaartgeneeskundige centra, bevoegde keuringsartsen, huisartsen en bedrijfsartsen op verzoek alle luchtvaartmedische dossiers en verslagen, en eventuele andere relevante informatie, in bij de medische beoordelaar van de bevoegde autoriteit.

*DEEL 2*

***Eisen voor medische certificaten***

**MED.A.030 Medische certificaten**

- a) Een leerlingpiloot mag niet solo vliegen tenzij hij over een medisch certificaat beschikt dat voor het betreffende bewijs van bevoegdheid vereist is.
- b) Aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid voor het besturen van lichte vliegtuigen (LAPL) dienen ten minste over een medisch certificaat voor LAPL te beschikken.
- c) Aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid als privévlieger (PPL), een bewijs van bevoegdheid als zweefvlieger (SPL) of als bestuurder van luchtballons (BPL) dienen ten minste over een medisch certificaat klasse 2 te beschikken.
- d) Aanvragers en houders van een SPL of een BPL die zich bezighouden met commerciële zweef- of ballonvluchten moeten minstens over een medisch certificaat klasse 2 beschikken.
- e) Indien aan een PPL of LAPL een nachtklassering wordt toegevoegd, mag de houder van het bewijs van bevoegdheid niet kleurenblind zijn.
- f) Aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid als beroepsvlieger (CPL), meervlieger (MPL) of verkeersvlieger (ATPL) moeten over een medisch certificaat klasse 1 beschikken.
- g) Indien aan een PPL een bevoegdverklaring instrumentvliegen wordt toegevoegd, moet de houder van het bewijs van bevoegdheid audiometrisch onderzoek met zuivere tonen ondergaan in overeenstemming met de periodiciteit en de norm die voorgeschreven is voor houders van medische certificaten klasse 1.
- h) Een houder van een bewijs van bevoegdheid mag op geen enkel moment over meer dan één medisch certificaat beschikken dat in overeenstemming met dit deel is verstrekt.

**MED.A.035 Aanvraag van een medisch certificaat**

- a) Aanvragen van een medisch certificaat moeten worden ingediend in een door de bevoegde autoriteit vastgestelde opmaak.
- b) Aanvragers van een medisch certificaat voorzien het luchtvaartgeneeskundig centrum, respectievelijk de bevoegde keuringsarts of huisarts van:
  - 1) een identiteitsbewijs;
  - 2) een ondertekende verklaring:
    - i) van medische feiten betreffende hun medische geschiedenis;
    - ii) of ze eerder een onderzoek voor een medisch certificaat hebben ondergaan en zo ja, door wie en met welk resultaat;
    - iii) of ze ooit als ongeschikt zijn beoordeeld of van hen ooit een medisch certificaat geschorst of ingetrokken is geweest.
- c) In geval van verlenging of hernieuwde afgifte van het medisch certificaat dienen aanvragers dit medisch certificaat voorafgaand aan de relevante onderzoeken te tonen aan het luchtvaartgeneeskundig centrum, de bevoegde keuringsarts of de huisarts.

**MED.A.040 Afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten**

- a) Een medisch certificaat mag uitsluitend worden afgegeven, verlengd of hernieuwd afgegeven als de vereiste medische onderzoeken zijn afgerond en de aanvrager als geschikt is beoordeeld.
- b) Eerste afgifte
  - 1) Medische certificaten klasse 1 worden door een luchtvaartgeneeskundig centrum afgegeven.
  - 2) Medische certificaten klasse 2 worden door een luchtvaartgeneeskundig centrum of een bevoegde keuringsarts afgegeven.
  - 3) Medische certificaten voor LAPL worden afgegeven door een luchtvaartgeneeskundig centrum, een bevoegde keuringsarts of een huisarts, indien dit is toegestaan bij de nationale wetgeving van de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- c) Verlenging en hernieuwde afgifte
  - 1) Medische certificaten klasse 1 en klasse 2 worden verlengd of hernieuwd afgegeven door een luchtvaartgeneeskundig centrum of een bevoegde keuringsarts.
  - 2) Medische certificaten voor LAPL worden verlengd of hernieuwd afgegeven door een luchtvaartgeneeskundig centrum, een bevoegde keuringsarts of een huisarts, indien dit is toegestaan bij de nationale wetgeving van de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- d) Het luchtvaartgeneeskundig centrum, de bevoegde keuringsarts of huisarts mogen uitsluitend een medisch certificaat afgeven, verlengen of hernieuwd afgeven indien:
  - 1) de aanvrager een volledige medische geschiedenis heeft overgelegd alsmede indien geëist door het luchtvaartgeneeskundig centrum, de keuringsarts of de huisarts, voor zover van toepassing de resultaten van medische onderzoeken en tests uitgevoerd door de huisarts van de aanvrager of eventuele medische specialisten;
  - 2) zij de luchtvaartmedische beoordeling hebben uitgevoerd op basis van de luchtvaartmedische onderzoeken en tests die voor het relevante medische certificaat vereist zijn om na te gaan of de aanvrager aan alle relevante eisen van dit deel voldoet.
- e) De bevoegde keuringsarts, het luchtvaartgeneeskundig centrum of, in het geval van verwijzing, de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft, kan van de aanvrager verlangen aanvullende medische onderzoeken en beoordelingen te ondergaan, indien hiertoe klinisch aanleiding bestaat.
- f) De autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft, mag een medisch certificaat afgeven dan wel opnieuw afgeven, indien:
  - 1) een geval is doorverwezen;
  - 2) deze heeft vastgesteld dat correcties van de informatie op het certificaat noodzakelijk zijn.

**MED.A.045 Geldigheid, verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten****a) Geldigheid**

- 1) Medische certificaten klasse 1 zijn geldig voor de duur van twaalf maanden.
- 2) De geldigheidsduur van medische certificaten klasse 1 wordt tot zes maanden beperkt voor houders van bewijs van bevoegdheid die:
  - i) commerciële passagiers vluchten uitvoeren op een-vlieger gecertificeerd luchtvaartuig en die de leeftijd van 40 hebben bereikt;
  - ii) de leeftijd van 60 hebben bereikt.
- 3) Medische certificaten klasse 2 zijn geldig voor de duur van:
  - i) 60 maanden tot de houder van bewijs van bevoegdheid de leeftijd van 40 bereikt. Een medisch certificaat dat wordt verstrekt vóór het bereiken van de leeftijd van 40 is niet meer geldig wanneer de houder van bewijs van bevoegdheid de leeftijd van 42 bereikt;
  - ii) 24 maanden in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar. Een medisch certificaat dat wordt verstrekt vóór het bereiken van de leeftijd van 50 is niet meer geldig wanneer de houder van het bewijs van bevoegdheid de leeftijd van 51 bereikt; en
  - iii) twaalf maanden voor de houder van het bewijs van bevoegdheid ouder dan 50 jaar.
- 4) Medische certificaten voor LAPL zijn geldig voor de duur van:
  - i) 60 maanden tot de houder van het bewijs van bevoegdheid de leeftijd van 40 bereikt. Een medisch certificaat dat wordt verstrekt vóór het bereiken van de leeftijd van 40 is niet meer geldig wanneer de houder van het bewijs van bevoegdheid de leeftijd van 42 bereikt;
  - ii) 24 maanden voor de houder van het bewijs van bevoegdheid ouder dan 40 jaar.
- 5) De geldigheidsduur van een medisch certificaat, met inbegrip van bijbehorend onderzoek of speciale beoordeling, wordt:
  - i) bepaald door de leeftijd van de aanvrager op de datum waarop het medisch onderzoek plaatsvindt; en
  - ii) in het geval van eerste afgifte en hernieuwde afgifte berekend vanaf de datum van het medisch onderzoek, en in het geval van verlenging vanaf de vervaldatum van het voorgaande medisch certificaat.

**b) Verlenging**

Onderzoeken en/of beoordelingen voor de verlenging van een medisch certificaat mogen worden uitgevoerd tot 45 dagen voor de vervaldatum van het medisch certificaat.

**c) Hernieuwde afgifte**

- 1) Indien de houder van een medisch certificaat niet aan (b) voldoet, is een onderzoek en/of beoordeling voor hernieuwde afgifte vereist.
- 2) In het geval van medische certificaten klasse 1 en klasse 2:
  - i) indien het medisch certificaat meer dan 2 jaar is verlopen, mag het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts het onderzoek voor hernieuwde afgifte uitsluitend uitvoeren na beoordeling van de luchtvaartmedische dossiers van de aanvrager;
  - ii) indien het medisch certificaat meer dan 5 jaar is verlopen, zijn de onderzoekseisen voor eerste afgifte van toepassing en wordt de beoordeling gebaseerd op de verlengingseisen.
- 3) In het geval van medische certificaten voor LAPL, moet het luchtvaartgeneeskundig centrum, de bevoegde keuringsarts of de huisarts de medische geschiedenis van de aanvrager beoordelen en het luchtvaartmedische onderzoek en/of de luchtvaartmedische beoordeling uitvoeren in overeenstemming met MED.B.095.

**MED.A.050 Doorverwijzing**

- a) Als een aanvrager van een klasse 1 of klasse 2 medisch certificaat wordt doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft overeenkomstig MED.B.001, draagt het luchtvaartgeneeskundige centrum of de bevoegde keuringsarts de relevante medische documenten over aan de deze autoriteit.

- b) Als een aanvrager voor een medisch attest voor LAPL in overeenstemming met MED.B.001 naar een bevoegde keuringsarts of luchtvaartgeneeskundig centrum wordt doorverwezen, draagt de huisarts de desbetreffende medische documenten over aan het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts.

#### SUBDEEL B

### EISEN VOOR MEDISCHE CERTIFICATEN VOOR BESTUURDERS VAN LUCHTVAARTUIGEN

#### DEEL 1

#### Algemeen

#### MED.B.001 Beperkingen van medische certificaten

##### a) Beperkingen van medische certificaten klasse 1 en klasse 2

- 1) Als de aanvrager niet volledig voldoet aan de eisen voor het medisch certificaat van de betreffende klasse maar het niet waarschijnlijk wordt geacht dat de vliegveiligheid daardoor in gevaar komt, moet het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts:
  - i) in het geval van aanvragers van een medisch certificaat klasse 1, de beslissing over geschiktheid van de aanvrager overeenkomstig dit subdeel doorverwijzen naar een autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
  - ii) in gevallen waarbij niet is voorzien in een doorverwijzing naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft overeenkomstig dit subdeel, beoordelen of de aanvrager in staat is zijn taken veilig uit te voeren met inachtneming van een of meer beperkingen die op het medisch certificaat zijn aangetekend, en het medisch certificaat zo nodig met beperking(en) afgeven;
  - iii) in het geval van aanvragers van een medisch certificaat klasse 2, beoordelen of de aanvrager in staat is zijn taken veilig uit te voeren met inachtneming van een of meer beperkingen die op het medisch certificaat zijn aangetekend, en het medisch certificaat zo nodig met beperking(en) verstrekken in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
  - iv) het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts mag een medisch certificaat met dezelfde beperking verlengen of hernieuwd afgeven zonder de aanvrager naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft door te verwijzen.

##### b) Beperkingen van medische certificaten voor LAPL

- 1) Indien een huisarts na bestudering van de medische geschiedenis van de aanvrager concludeert dat deze niet volledig aan de eisen van medische geschiktheid voldoet, dient hij of zij de aanvrager te verwijzen naar een luchtvaartgeneeskundig centrum of bevoegde keuringsarts, met uitzondering van degenen wier beperking uitsluitend betrekking heeft op het gebruik van corrigerende lenzen.
- 2) Indien een aanvrager van een medisch certificaat voor LAPL doorverwezen is, moet het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts de nodige aandacht schenken aan MED.B.095, beoordelen of de aanvrager in staat is om zijn taken veilig uit te voeren met inachtneming van een of meer beperkingen die op het medisch certificaat zijn aangetekend en het medisch certificaat zo nodig met beperking(en) afgeven. Het luchtvaartgeneeskundige centrum of de bevoegde keuringsarts moet altijd overwegen of de piloot moet worden weerhouden van het vervoeren van passagiers (Operational Passenger Limitation, OPL).
- 3) De huisarts, voor zover van toepassing, mag een medisch certificaat voor LAPL met dezelfde beperking verlengen of hernieuwd afgeven zonder de aanvrager te verwijzen naar een luchtvaartgeneeskundig centrum of bevoegde keuringsarts.

##### c) Bij de beoordeling van een beperking noodzakelijk is, dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan:

- 1) de vraag of de officiële medische conclusie erop wijst dat in bijzondere omstandigheden het onvermogen van de aanvrager om aan een numerieke of andere eis te voldoen waarschijnlijk niet van dien aard is dat hij of zij door de uitoefening van de bevoegdheden verbonden aan het aangevraagde bewijs van bevoegdheid de vliegveiligheid in gevaar brengt;
- 2) het vermogen, de vaardigheid en ervaring van de aanvrager die relevant zijn voor de uit te voeren operatie.

##### d) Codes van operationele beperkingen

- 1) Operationeel voorgeschreven meervliegerbeperking (Operational multi-pilot limitation — OML — Uitsluitend klasse 1)
  - i) Wanneer de houder van een CPL, ATPL of MPL niet volledig voldoet aan de eisen van een medisch certificaat klasse 1 en is verwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft, moet worden beoordeeld of het medisch certificaat mag worden verstrekt met een OML (dat wil zeggen slechts geldig als of met een bevoegde tweede bestuurder). Deze beoordeling wordt door de vergunningverlenende autoriteit uitgevoerd.

- ii) De houder van een medisch certificaat met een OML mag uitsluitend een luchtvaartuig besturen met een andere piloot die volledig gekwalificeerd is voor het desbetreffende type luchtvaartuig, zelf niet onderworpen is aan een OML en de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt.
  - iii) De OML voor medische certificaten klasse 1 mag uitsluitend worden opgelegd en verwijderd door de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- 2) Operationeel voorgeschreven safetypilotbeperking (Operational safety pilot limitation — OSL — Klasse 2 en LAPL)
- i) De houder van een medisch certificaat met een OSL-beperking mag uitsluitend een luchtvaartuig bedienen indien een andere piloot die volledig gekwalificeerd is om op te treden als eerste bestuurder van de desbetreffende klasse of het desbetreffende type luchtvaartuig aan boord is, het luchtvaartuig is uitgerust met dubbele bediening en de medebestuurder een stoel bij het bedieningspaneel bezet.
  - ii) De OSL voor medische certificaten klasse 2 mag uitsluitend worden opgelegd of verwijderd door een luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- 3) Operationeel voorgeschreven passagiersbeperking (Operational passenger limitation — OPL — Klasse 2 en LAPL)
- i) De houder van een medisch certificaat met een OPL-beperking mag uitsluitend een luchtvaartuig besturen zonder passagiers aan boord.
  - ii) Een OPL voor medische certificaten klasse 2 mag uitsluitend worden opgelegd door een luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
  - iii) Een OPL voor een beperken van een medisch certificaat voor een LAPL mag worden opgelegd door een luchtvaartgeneeskundig centrum of een bevoegde keuringsarts.
- e) Er kunnen andere beperkingen worden opgelegd aan de houder van een medisch certificaat indien dit noodzakelijk is om de vliegveiligheid te waarborgen.
- f) Alle opgelegde beperkingen worden in het medisch certificaat van de houder van het bewijs van bevoegdheid gespecificeerd.

#### DEEL 2

#### *Medische eisen voor medische certificaten klasse 1 en klasse 2*

##### **MED.B.005 Algemeen**

- a) Aanvragers van een medisch certificaat moeten vrij zijn van elke:

- 1) afwijking, aangeboren of verworven;
- 2) actieve, latente, acute of chronische ziekte of invaliditeit;
- 3) verwonding, letsel of restverschijnselen van een operatie;
- 4) bijwerking of effect van al dan niet voorgeschreven therapeutische, diagnostische of preventieve medicatie;

die een mate van functioneel onvermogen zou inhouden die de veilige uitoefening van de bevoegdheden verbonden aan het toepasselijke bewijs van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort of waardoor de aanvrager de kans loopt plotseling niet meer in staat te zijn om de bevoegdheden verbonden aan het bewijs van bevoegdheid op veilige wijze uit te oefenen.

- b) Wanneer de beslissing over de medische geschiktheid van een aanvrager voor een medisch certificaat klasse 1 wordt doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft, mag deze autoriteit de beslissing overlaten aan een luchtvaartgeneeskundig centrum, behalve in gevallen waarin een OML vereist is.
- c) Wanneer de beslissing over de medische geschiktheid van een aanvrager voor een medisch certificaat klasse 2 wordt doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft, mag deze autoriteit de beslissing overlaten aan een luchtvaartgeneeskundig centrum of een bevoegde keuringsarts, behalve in gevallen waarin een OSL of OPL vereist is.

##### **MED.B.010 Cardiovasculair stelsel**

- a) *Onderzoek*

- 1) Een standaard 12-afleidingen electrocardiogram (ecg) in rust en verslag daarvan op klinische indicatie, en:
  - i) voor een medisch certificaat klasse 1, bij het onderzoek voor de eerste afgifte van een medisch certificaat, vervolgens iedere 5 jaar tot de leeftijd van 30, iedere 2 jaar tot de leeftijd van 40, jaarlijks tot de leeftijd van 50, en bij alle latere onderzoeken voor verlenging of hernieuwde afgifte;
  - ii) voor een medisch certificaat klasse 2, bij het eerste onderzoek na de leeftijd van 40 en vervolgens iedere 2 jaar na de leeftijd van 50.

- 2) Uitgebreide cardiovasculaire beoordeling indien klinisch aangewezen.
- 3) Voor een medisch certificaat klasse 1: een uitgebreide cardiovasculaire beoordeling bij het eerste onderzoek voor verlenging of hernieuwde afgifte na de leeftijd van 65 en iedere 4 jaar daarna.
- 4) Voor een medisch certificaat klasse 1: een bepaling van serumlipiden, waaronder cholesterol, bij het onderzoek voor de eerste afgifte van een medisch certificaat, en bij het eerste onderzoek na het bereiken van de leeftijd van 40.

b) *Cardiovasculair stelsel — Algemeen*

- 1) Aanvragers mogen niet lijden aan een cardiovasculaire aandoening die de veilige uitoefening van de rechten van de toepasselijke vergunning(en) waarschijnlijk verstoort.
- 2) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met een van de volgende aandoeningen worden als ongeschikt beoordeeld:
  - i) aneurysma van de thoracale of supra-renale abdominale aorta, voor of na operatie;
  - ii) significante functionele afwijking van een van de hartkleppen;
  - iii) hart- of hart/longtransplantatie.
- 3) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met een vastgestelde geschiedenis of diagnose van een van de volgende aandoeningen worden doorverwezen naar de vergunningverlenende autoriteit:
  - i) perifere arteriële vaatziekte voor of na operatie;
  - ii) aneurysma van de abdominale aorta, vóór of na operatie;
  - iii) functioneel niet-significante hartklepafwijkingen;
  - iv) na hartklepoperatie;
  - v) afwijking van het pericard, myocard of endocard;
  - vi) aangeboren afwijking van het hart, voor of na corrigerende operatie;
  - vii) terugkerende vasovagale syncope;
  - viii) arteriële of veneuze trombose;
  - ix) longembolie;
  - x) cardiovasculaire aandoening waarvoor systemische antistollingstherapie nodig is.
- 4) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 met een vastgestelde diagnose van een van de aandoeningen die in punt 2) en 3) hierboven worden gespecificeerd, worden beoordeeld door een cardioloog alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen, in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

c) *Bloeddruk*

- 1) De bloeddruk wordt bij elk onderzoek opgenomen.
- 2) De bloeddruk van de aanvrager moet binnen normale limieten blijven.
- 3) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1:
  - i) met symptomatische hypotensie; of
  - ii) wier bloeddruk bij onderzoek consequent hoger is dan 160 mmHg systolisch en/of 95 mmHg diastolisch, met of zonder behandeling;worden als ongeschikt beoordeeld.

- 4) Het instellen van medicatie voor bloeddrukbeheersing maakt een tijdelijke opschorting van het medisch certificaat noodzakelijk om de afwezigheid van significante bijwerkingen te kunnen vaststellen.

d) *Coronaire hartziekte*

- 1) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met:

i) vermoedelijke myocardischemie;

ii) asymptomatisch secundaire coronaire hartziekte waarvoor geen anti-anginabehandeling nodig is;

worden verwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft en ondergaan een cardiologische evaluatie ondergaan om myocardischemie uit te sluiten alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen.

- 2) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 met een van de aandoeningen die in punt 1) worden beschreven, ondergaan een cardiologische evaluatie alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen.

- 3) Aanvragers met een van de volgende aandoeningen worden als ongeschikt beoordeeld:

i) myocardischemie;

ii) symptomatische coronaire hartziekte;

iii) symptomen van coronaire hartziekte die door medicatie onder controle zijn.

- 4) Aanvragers van de eerste afgifte van een medisch certificaat klasse 1 met een geschiedenis of diagnose van een van de volgende aandoeningen worden als ongeschikt beoordeeld:

i) myocardischemie;

ii) myocardinfarct;

iii) revascularisatie voor coronaire hartziekte.

- 5) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 die asymptomatisch zijn na myocardinfarct of operatie voor coronaire hartziekte dienen een bevredigende cardiologische evaluatie te ondergaan alvorens in overleg met de vergunningverlenende autoriteit een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen. Aanvragers van de verlenging van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de vergunningverlenende autoriteit.

e) *Ritme-/geleidingsstoornissen*

- 1) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de vergunningverlenende autoriteit wanneer ze een significante hartgeleidings- of hartritmestoornis hebben, waaronder een van de volgende aandoeningen:

i) supraventriculaire ritmestoornis, waaronder intermitterende of vastgestelde sinoatriële disfunctie, atriumfibrillatie en/of flutter en asymptomatische sinuspauzes;

ii) complete linkerbundeltakblok;

iii) Mobitz type 2 atrioventriculair blok;

iv) tachycardie met brede en/of smalle complexen;

v) ventriculaire pre-excitatie;

vi) asymptomatische QT-verlenging;

vii) Brugada-patroon op ecg.

- 2) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 met een van de aandoeningen die in punt 1) worden beschreven, ondergaan een bevredigende cardiologische evaluatie alvorens in overleg met de vergunningverlenende autoriteit een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen.

3) Aanvragers met een van de volgende aandoeningen:

- i) incompleet bundeltakblok;
- ii) compleet rechterbundeltakblok;
- iii) stabiele linker asafwijking;
- iv) asymptomatische sinusbradycardie;
- v) asymptomatische sinustachycardie;
- vi) asymptomatische geïsoleerde uniforme supraventriculaire of ventriculaire ectopische complexen;
- vii) eerstegraads atrioventriculair blok;
- viii) Mobitz type 1 atrioventriculair blok;

kunnen na een bevredigende cardiologische evaluatie als geschikt worden beoordeeld indien er geen andere afwijkingen zijn.

4) Aanvragers met een geschiedenis van:

- i) ablatietherapie;
- ii) pacemakerimplantatie;

dienen een bevredigende cardiovasculaire evaluatie te ondergaan alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 worden beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft

5) Aanvragers met een van de volgende aandoeningen worden als ongeschikt beoordeeld:

- i) symptomatische sinoatriale ziekte;
- ii) compleet atrioventriculair blok;
- iii) symptomatische QT-verlenging;
- iv) een automatisch implanteerbaar defibrillatiesysteem;
- v) een ventriculaire anti-tachycardiepacemaker.

**MED.B.015 Luchtwegenstelsel**

a) Aanvragers met een significant verslechterde longfunctie worden als ongeschikt beoordeeld. Een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen als de longfunctie hersteld is en bevredigend is.

b) Voor een medisch certificaat klasse 1 moeten aanvragers longfunctietests ondergaan bij het eerste onderzoek en op klinische indicatie.

c) Voor een medisch certificaat klasse 2 moeten aanvragers longfunctietests ondergaan op klinische indicatie.

d) Aanvragers met een geschiedenis of vastgestelde diagnose van:

- 1) astma waarvoor medicatie nodig is;
- 2) actieve ontstekingsziekte van het luchtwegenstelsel;
- 3) actieve sarcoïdose;
- 4) pneumothorax;
- 5) slaapapneusyndroom;

6) grote borstoperatie;

7) pneumonectomie;

moeten evaluatie van de luchtwegen ondergaan met een bevredigend resultaat alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen. Aanvragers met een vastgestelde diagnose van de aandoeningen die in punt 3) en 5) zijn gespecificeerd, ondergaan een bevredigende cardiologische evaluatie alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen.

e) Luchtvaartmedische beoordeling:

1) aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met een van de aandoeningen die in punt d) hierboven worden beschreven, worden verwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;

2) aanvragers van een medisch certificaat klasse 2 met een van de aandoeningen die in punt d) hierboven worden beschreven, worden beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

f) Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 die een algehele pneumonectomie hebben ondergaan, worden als ongeschikt beoordeeld.

#### **MED.B.020 Spijsverteringsstelsel**

a) Aanvragers mogen geen functionele of structurele ziekte van het maagdarmkanaal of de bijbehorende organen hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan de toepasselijke vergunning(en) waarschijnlijk verstoort.

b) Aanvragers met restverschijnselen van een ziekte of operatieve ingreep in enig deel van het spijsverteringskanaal of de bijbehorende organen die waarschijnlijk problemen bij het vliegen veroorzaken, in het bijzonder een obstructie vanwege strictuur of compressie, worden als ongeschikt beoordeeld.

c) Aanvragers moeten vrij zijn van herniae die symptomen zouden kunnen veroorzaken die leiden tot onvermogen om te vliegen.

d) Aanvragers met stoornissen van het spijsverteringsstelsel waaronder:

1) terugkerende dyspeptische stoornis waarvoor medicatie nodig is;

2) pancreatitis;

3) symptomatische galstenen;

4) een vastgestelde diagnose of geschiedenis van een chronische darmontsteking;

5) na operatie aan het spijsverteringskanaal of de bijbehorende organen, waaronder operaties die algehele of gedeeltelijke excisie of een verlegging van een van deze organen inhouden;

worden als ongeschikt beoordeeld. Een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen na succesvolle behandeling of volledig herstel na operatie en behoudens een bevredigende maag-darmevaluatie.

e) Luchtvaartmedische beoordeling:

1) aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met de diagnose van de aandoeningen die in de punten 2), 4) en 5) worden gespecificeerd, worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;

2) de geschiktheid van klasse 2-aanvragers met pancreatitis wordt bepaald in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

#### **MED.B.025 Metabolische en endocriene stelsels**

a) Aanvragers mogen geen functionele of structurele metabolische, endocriene of voedingsstoornis hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan de toepasselijke vergunning(en) waarschijnlijk verstoort.

b) Aanvragers met metabolische, endocriene of voedingsdisfunctie kunnen als geschikt worden beoordeeld mits de stabiliteit van de aandoening is aangetoond en een vliegmedische evaluatie een bevredigend resultaat heeft opgeleverd.

c) *Diabetes mellitus*

1) Aanvragers met diabetes mellitus die insuline nodig hebben, worden als ongeschikt beoordeeld.

2) Aanvragers met diabetes mellitus die geen insuline nodig hebben, worden als ongeschikt beoordeeld tenzij kan worden aangetoond dat de bloedsuikerspiegel onder controle is.

d) Luchtvaartmedische beoordeling:

- 1) aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 die voor bloedsuikerbeheersing andere medicatie nodig hebben dan insuline worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
- 2) de geschiktheid van klasse 2-aanvragers die voor bloedsuikerbeheersing andere medicatie nodig hebben dan insuline wordt beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

**MED.B.030 Hematologie**

a) Aanvragers mogen geen hematologische ziekte hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan de toepasselijke bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

b) Voor een medisch certificaat klasse 1 wordt het hemoglobinegehalte getest bij elk onderzoek voor de verstrekking van een medisch certificaat.

c) Aanvragers met een hematologische aandoening, zoals:

- 1) trombotische, bloedings- of stollingsstoornis;
- 2) chronische leukemie;

kunnen als geschikt worden beoordeeld mits een vliegmedische evaluatie een bevredigend resultaat heeft opgeleverd.

d) Luchtvaartmedische beoordeling:

- 1) aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met een van de aandoeningen die onder c) hierboven worden gespecificeerd, worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
  - 2) de geschiktheid van klasse 2-aanvragers met een van de aandoeningen die onder c) hierboven worden gespecificeerd, wordt bepaald in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- e) Klasse 1-aanvragers met een van de hematologische aandoeningen die hieronder worden gespecificeerd, worden doorverwezen naar de vergunningverlenende autoriteit:

- 1) abnormale hemoglobine, waaronder, maar niet beperkt tot anemie, polycythemie of hemoglobinopathie;
- 2) significante vergroting van lymfeklieren;
- 3) vergroting van de milt.

**MED.B.035 Genito-urinaire stelsel**

a) Aanvragers mogen geen functionele of structurele ziekte van het renale of genito-urinaire stelsel of de bijbehorende organen hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

b) Urineanalyse moet deel uitmaken van ieder vliegmedisch onderzoek. De urine mag geen afwijkend element bevatten dat van pathologisch belang wordt geacht.

c) Aanvragers met enige restverschijnselen van ziekte of operatieve procedures aan de nieren of de urinewegen die waarschijnlijk problemen veroorzaakt, in het bijzonder een obstructie vanwege strictuur of compressie, worden als ongeschikt beoordeeld.

d) Aanvragers met een genito-urinaire stoornis, zoals:

- 1) nierziekte;
- 2) een of meer urinestenen, of een geschiedenis van nierkoliek;

kunnen als geschikt worden beoordeeld mits een renale/urologische evaluatie een bevredigend resultaat oplevert.

e) Aanvragers die een grote operatie aan het urinewegstelsel hebben ondergaan die algehele of gedeeltelijke excisie of een verlegging van een van deze organen inhoudt, worden als ongeschikt beoordeeld en moeten na volledig herstel opnieuw worden onderzocht alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de bewijs van bevoegdheidverlenende autoriteit voor een nieuwe beoordeling.

**MED.B.040 Infectieziekte**

- a) Aanvragers mogen geen vastgestelde medische geschiedenis of klinische diagnose van een infectieziekte hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het toepasselijke bewijs van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Aanvragers die hiv-seropositief zijn, kunnen na een bevredigende vliegmedische evaluatie als geschikt worden beoordeeld. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de bewijs van bevoegdheidverlenende autoriteit.

**MED.B.045 Obstetrie en gynaecologie**

- a) Aanvragers mogen geen functionele of structurele obstetrische of gynaecologische aandoening hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Aanvragers die een grote gynaecologische operatie hebben ondergaan, worden als ongeschikt beoordeeld tot ze volledig hersteld zijn.
- c) *Zwangerschap*
  - 1) Indien het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts de houder van bewijs van bevoegdheid in geval van zwangerschap geschikt acht om haar rechten uit te oefenen, wordt de geldigheidsduur van het medisch certificaat beperkt tot het einde van de 26e week van de zwangerschap. Daarna wordt het certificaat opgeschort. De opschorting wordt opgeheven na volledig herstel volgend op het einde van de zwangerschap.
  - 2) Houders van medisch certificaten klasse 1 mogen de rechten verbonden aan hun bewijs van bevoegdheid uitsluitend met een OML uitoefenen tot de 26e week van de zwangerschap. Onverminderd MED.B.001 kan de OML in dit geval worden opgelegd en geschrapt door het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bevoegde keuringsarts.

**MED.B.050 Spier- en skeletstelsel**

- a) Aanvragers mogen geen aangeboren of verworven afwijking van de botten, gewrichten, spieren of pezen hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Een aanvrager dient voldoende zithoogte, arm- en beenlengte en spierkracht te hebben voor de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid.
- c) Een aanvrager dient voldoende over functioneel gebruik van het spier- en skeletstelsel te beschikken dat hem/haar in staat stelt de voorrechten van het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid veilige wijze uit te oefenen. De geschiktheid van de aanvragers dient te worden bepaald in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

**MED.B.055 Psychiatrie**

- a) Aanvragers mogen geen vastgestelde medische geschiedenis of klinische diagnose van enige psychiatrische ziekte of invaliditeit, aandoening of stoornis, acuut of chronisch, aangeboren of verworven, hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Aanvragers met een psychische of gedragsstoornis vanwege het gebruik of misbruik van alcohol of andere psychotrope middelen worden als ongeschikt beoordeeld in afwachting van herstel en vrijheid van middelengebruik en op voorwaarde van een bevredigende psychiatrische evaluatie na succesvolle behandeling. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft. De geschiktheid van klasse 2-aanvragers wordt beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- c) Aanvragers met een psychiatrische aandoening, zoals:
  - 1) stemmingsstoornis;
  - 2) neurotische stoornis;
  - 3) persoonlijkheidsstoornis;
  - 4) psychische of gedragsstoornis;ondergaan een voldoende psychiatrische evaluatie alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden uitgevoerd.
- d) Aanvragers met een geschiedenis van een enkele of herhaaldelijke daden van opzettelijke zelfbeschadiging worden als ongeschikt beoordeeld. Eerst na een bevredigende psychiatrische evaluatie kan een beoordeling van geschiktheid worden overwogen.

e) Luchtvaartmedische beoordeling:

- 1) aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 met een van de aandoeningen die in punt b), c) of d) hierboven worden beschreven, worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
  - 2) de geschiktheid van klasse 2-aanvragers met een van de aandoeningen die in punt b), c) of d) hierboven worden beschreven, wordt beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- f) Aanvragers met een vastgestelde geschiedenis of klinische diagnose van schizofrenie, schizotypische of waanstoornis worden als ongeschikt beoordeeld.

**MED.B.060 Psychologie**

- a) Aanvragers mogen geen vastgestelde psychologische gebreken hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Er kan een psychologische evaluatie worden verlangd als onderdeel van, of als aanvulling op, een specialistisch psychiatrisch of neurologisch onderzoek.

**MED.B.065 Neurologie**

- a) Aanvragers mogen geen vastgestelde medische geschiedenis of klinische diagnose van enige neurologische aandoening hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

b) Aanvragers met een vastgestelde geschiedenis of klinische diagnose van:

- 1) epilepsie;
  - 2) terugkerende episodes van verstoring van het bewustzijn met onzekere oorzaak;
- worden als ongeschikt beoordeeld.

c) Aanvragers met een vastgestelde geschiedenis of klinische diagnose van:

- 1) epilepsie zonder herhaling na de leeftijd van 5 jaar;
- 2) epilepsie zonder herhaling en zonder behandeling gedurende meer dan 10 jaar;
- 3) epileptiforme eeg-afwijkingen en focale trage golven;
- 4) progressieve of niet-progressieve ziekte van het zenuwstelsel;
- 5) een enkele episode of verstoring van het bewustzijn met onzekere oorzaak;
- 6) verlies van bewustzijn na hoofdletsel;
- 7) penetrerend hersenletsel;
- 8) spinaal of perifeer zenuwletsel;

ondergaan verdere evaluatie alvorens een beoordeling van geschiktheid kan worden overwogen. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft. De geschiktheid van klasse 2-aanvragers wordt bepaald in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

**MED.B.070 Visuele systeem**

- a) Aanvragers mogen geen afwijking van de functie van de ogen of de bijbehorende organen of enige actieve pathologische aandoening, aangeboren of verworven, acuut of chronisch, of restverschijnselen van oogoperaties of trauma, hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

b) *Onderzoek*

## 1) Voor een medisch certificaat klasse 1:

- i) een uitgebreid oogonderzoek maakt deel uit van het eerste onderzoek en wordt periodiek uitgevoerd afhankelijk van de refractie en de functionele werking van het oog; en
- ii) een routine oogonderzoek maakt deel uit van alle onderzoeken voor verlenging en hernieuwde afgifte.

## 2) Voor een medisch certificaat klasse 2:

- i) een routine oogonderzoek maakt deel uit van het eerste en alle volgende onderzoeken voor verlenging en hernieuwde afgifte; en
- ii) een uitgebreid oogonderzoek wordt uitgevoerd indien klinisch geïndiceerd.

## c) De gezichtsscherpte op afstand, met of zonder correctie, moet:

- 1) in het geval van medische certificaten klasse 1, 6/9 (0,7) of beter zijn in elk oog en de gezichtsscherpte van beide ogen 6/6 (1,0) of beter;
  - 2) in het geval van medische certificaten klasse 2, 6/12 (0,5) of beter zijn in elk oog en de gezichtsscherpte van beide ogen 6/9 (0,7) of beter. Een aanvrager met substandaard gezichtsvermogen in een oog kan na een bevredigende oogheelkundige beoordeling in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft als geschikt worden beoordeeld;
  - 3) aanvragers van een eerste medisch certificaat klasse 1 met substandaard gezichtsvermogen in een oog worden als ongeschikt beoordeeld. Bij verlenging moeten aanvragers met verworven substandaard gezichtsvermogen in een oog worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft autoriteit en kunnen als geschikt worden beoordeeld indien het onwaarschijnlijk is dat het de veilige uitoefening van de gehouden bewijs van bevoegdheid verstoort.
- d) Een aanvrager moet in staat zijn een N5-kaart (of equivalent) te lezen op 30-50 cm afstand en een N14-kaart (of equivalent) op 100 cm afstand, met correctie, indien voorgeschreven.
- e) Van aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 wordt verlangd dat ze normale gezichtsvelden en normale binoculaire functie hebben.
- f) Aanvragers die een oogoperatie hebben ondergaan, kunnen als geschikt worden beoordeeld mits een oogheelkundige evaluatie een bevredigend resultaat oplevert.
- g) Aanvragers met een klinische diagnose van keratoconus kunnen als geschikt worden beoordeeld na een bevredigend onderzoek door een oogarts. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

## h) Aanvragers met:

- 1) astigmatisme;
- 2) anisometropie;

kunnen als geschikt worden beoordeeld na een oogheelkundige evaluatie met bevredigend resultaat.

## i) Aanvragers met diplopie worden als ongeschikt beoordeeld.

## j) Brillen en contactlenzen. Indien voldoende visuele functie uitsluitend met gebruikmaking van correctie wordt bereikt:

- 1) i) voor verziendheid moeten brillen of contactlenzen worden gedragen tijdens het uitoefenen van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid;
- ii) voor bijziendheid moet een daartoe bestemde bril beschikbaar worden gehouden tijdens de uitoefening van de rechten verbonden aan het bewijs van bevoegdheid;
- 2) een even sterk corrigerende reservebril moet klaar liggen voor direct gebruik tijdens de uitoefening van de voorrechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid;
- 3) de correctie moet optimale visuele functie bieden, goed verdragen worden en geschikt zijn voor het vliegen;
- 4) indien contactlenzen worden gedragen, moeten deze bestemd zijn voor verziendheid, en monofocaal, niet-getint en goed te verdragen zijn;
- 5) aanvragers met een grote brekingsafwijking dienen contactlenzen of brillenglazen met hoge index te gebruiken;

6) er mag niet meer dan één bril worden gebruikt om aan de visuele eisen te voldoen;

7) orthokeratologische lenzen mogen niet worden gebruikt.

#### **MED.B.075 Kleurwaarneming**

a) Van aanvragers wordt verlangd dat ze kunnen aantonen in staat te zijn gemakkelijk de kleuren waar te nemen die nodig zijn voor de veilige uitvoering van hun taken.

##### **b) Onderzoek**

1) Aanvragers moeten voor de eerste afgifte van een medisch certificaat de Ishiharatest met goed gevolg afleggen.

2) Aanvragers die de Ishiharatest niet met goed gevolg afleggen, moeten verdere kleurwaarnemingstests doen om vast te stellen of ze kleurveilig zijn.

c) In het geval van medische certificaten klasse 1, moeten aanvragers normale waarneming van kleuren hebben of kleurveilig zijn. Aanvragers die aanvullende kleurwaarnemingstests niet met goed gevolg afleggen, worden als ongeschikt beoordeeld. Aanvragers van een medisch certificaat klasse 1 worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

d) In het geval van medische certificaten klasse 2 worden de vlieg rechten beperkt tot uitsluitend overdag, wanneer de aanvrager geen voldoende waarneming van kleuren heeft.

#### **MED.B.080 Keel-, neus- en ooraandoeningen**

a) Aanvragers mogen geen afwijking van de functie van de oren, neus, sinussen of keel, waaronder mondholte, tanden en larynx, of enige actieve pathologische aandoening, aangeboren of verworven, acuut of chronisch, of eventuele restverschijnselen van operaties of trauma hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

b) Het gehoor moet voldoende zijn voor de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid.

##### **c) Onderzoek**

1) Het gehoor wordt bij alle onderzoeken getest.

i) In het geval van medische certificaten klasse 1 en medische certificaten klasse 2, wanneer een bevoegdverklaring instrumentvliegen aan het/debewijs van bevoegdheid moet worden toegevoegd, moet het gehoor bij het eerste onderzoek met zuiveretoonaudiometrie worden getest en, bij daaropvolgende onderzoeken voor verlenging en hernieuwde afgifte, iedere vijf jaar tot de leeftijd van 40 en iedere twee jaar daarna.

ii) Wanneer eerste aanvragers worden getest met een zuivere-toonaudiometer, mogen zij geen gehoorverlies hebben van meer dan 35 dB bij een van de frequenties 500, 1 000 of 2 000 Hz, of meer dan 50 dB bij 3 000 Hz, in elk oor. Aanvragers van een verlenging of hernieuwde afgifte met groter gehoorverlies moeten aantonen dat ze een voldoende functioneel hoorvermogen hebben.

iii) Aanvragers met hypoacusis moeten aantonen dat ze een voldoende functioneel hoorvermogen hebben.

2) Een uitgebreid keel-, neus- en ooronderzoek wordt voor de eerste verstrekking van een medisch certificaat klasse 1 uitgevoerd en daarna periodiek indien klinisch aangewezen.

d) Aanvragers van een certificaten klasse 1 met:

1) een actief pathologisch proces, acuut of chronisch, van het binnen- of middenoor;

2) ongeheelde perforatie of disfunctie van het trommelvlies/de trommelvliezen;

3) verstoring van de vestibulaire functie;

4) significante restrictie van de neuspassages;

5) sinusdisfunctie;

6) significante misvorming of significante, acute of chronische infectie van de mondholte of de bovenste luchtwegen;

7) significante spraak- of stemstoornis;

moeten verder medisch onderzoek en beoordeling ondergaan om vast te stellen dat de aandoening de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan de gehouden bewijs van bevoegdheid niet verstoort.

## e) Luchtvaartmedische beoordeling:

- 1) aanvragers van een certificaten klasse 1 met een verstoring van vestibulaire functie worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft;
- 2) de geschiktheid van klasse 2-aanvragers met een verstoring van vestibulaire functie wordt beoordeeld in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

**MED.B.085 Dermatologie**

Aanvragers mogen geen vastgestelde dermatologische aandoening hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.

**MED.B.090 Oncologie**

- a) Aanvragers mogen geen vastgestelde primaire of secundaire kwaadaardige aandoening hebben die de veilige uitoefening van de rechten verbonden aan het/de toepasselijke bewijs/bewijzen van bevoegdheid waarschijnlijk verstoort.
- b) Na behandeling voor een kwaadaardige aandoening kan pas een beoordeling van geschiktheid worden gemaakt wanneer aanvragers een oncologische evaluatie met een bevredigend resultaat hebben ondergaan. Klasse 1-aanvragers worden doorverwezen naar de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft. De geschiktheid van klasse 2-aanvragers wordt bepaald in overleg met de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.
- c) Aanvragers met een vastgestelde geschiedenis of klinische diagnose van een intracerebrale kwaadaardige tumor worden als ongeschikt beoordeeld.

## DEEL 3

***Specifieke eisen voor medische certificaten voor LAPL*****MED.B.095 Medisch onderzoek van aanvragers van medische certificaten voor LAPL**

- a) Een aanvrager van een medisch certificaat voor LAPL wordt beoordeeld op basis van beste luchtvaartgeneeskundige praktijken.
- b) Speciale aandacht wordt besteed aan de complete medische geschiedenis van de aanvrager.
- c) De eerste beoordeling, alle volgende herbeoordelingen na de leeftijd van 50 jaar en beoordelingen in gevallen waarin de medische geschiedenis van de aanvrager niet beschikbaar is voor de beoordelaar, moeten minstens het volgende omvatten:
  - 1) een klinisch onderzoek;
  - 2) bloeddruk;
  - 3) urinetest;
  - 4) gezichtsvermogen;
  - 5) hoorvermogen.
- d) Na de eerste beoordeling, omvatten de herbeoordelingen tot de leeftijd van 50 jaar:
  - 1) een beoordeling van de medische geschiedenis van de LAPL-houder, en
  - 2) de punten onder c), zoals noodzakelijk geacht door het luchtvaartgeneeskundige centrum, de bevoegde keuringsarts of de huisarts, in overeenstemming met de beste praktijken op luchtvaartgeneeskundig gebied.

## SUBDEEL C

**EISEN VOOR DE MEDISCHE GESCHIKTHEID VAN CABINEBEMANNING**

## DEEL 1

***Algemene eisen*****MED.C.001 Algemeen**

Cabinebemanning mag uitsluitend de taken en verantwoordelijkheden uitvoeren in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot luchtvaartveiligheid aan boord van een luchtvaartuig indien ze aan de toepasselijke eisen van dit deel voldoen.

**MED.C.005 Luchtvaartgeneeskundige beoordelingen**

- a) Cabinebemanning ondergaat luchtvaartgeneeskundige beoordelingen om te controleren of ze vrij zijn van elke fysieke of psychische ziekte die zou kunnen leiden tot onbekwaamheid of een onvermogen om de aan hen toebedeelde veiligheidstaken en verantwoordelijkheden uit te voeren.
- b) Elk lid van de cabinebemanning ondergaat een luchtvaartgeneeskundige beoordeling alvorens voor het eerst werkzaamheden aan boord van een luchtvaartuig aan te vangen, en daarna met tussenpozen van maximaal 60 maanden.
- c) Luchtvaartgeneeskundige beoordelingen worden uitgevoerd door een bevoegde keuringsarts, een luchtvaartgeneeskundig centrum, of door een bedrijfsarts indien aan de eisen van MED.D.040 wordt voldaan.

*DEEL 2****Eisen voor de luchtvaartgeneeskundige beoordeling van cabinebemanning*****MED.C.005 Algemeen**

Leden van het cabinebemanning moeten vrij zijn van elke:

- a) afwijking, aangeboren of verworven;
- b) actieve, latente, acute of chronische ziekte of invaliditeit;
- c) verwonding, letsel of restverschijnselen van een operatie; en
- d) bijwerking of effecten van al dan niet voorgeschreven therapeutische, diagnostische of preventieve medicatie die een mate van functioneel onvermogen zou inhouden die zou kunnen leiden tot onbekwaamheid of een onvermogen om hun veiligheidstaken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

**MED.C.025 Inhoud van luchtvaartgeneeskundige beoordelingen**

- a) Een eerste luchtvaartgeneeskundige beoordeling omvat ten minste:
  - 1) een beoordeling van de medische geschiedenis van het aanvragende cabinepersoneelslid; en
  - 2) een klinisch onderzoek van
    - i) het cardiovasculaire stelsel;
    - ii) het luchtwegenstelsel;
    - iii) het spier- en skeletstelsel;
    - iv) keel, neus en oren;
    - v) visueel systeem; en
    - vi) kleurwaarneming.
- b) Elke daaropvolgende luchtvaartgeneeskundige herbeoordeling omvat:
  - 1) een beoordeling van de medische geschiedenis van het cabinepersoneelslid, en
  - 2) een klinisch onderzoek, voor zover dit nodig wordt geacht overeenkomstig de beste praktijken op luchtvaartgeneeskundig gebied.
- c) Ten behoeve van punt a) en b) omvat de luchtvaartgeneeskundige beoordeling van een cabinepersoneelslid in geval van enige twijfel of indien klinisch aangewezen ook alle aanvullende tests of medische onderzoeken die door de bevoegde keuringsarts, het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bedrijfsarts noodzakelijk worden geacht.

*DEEL 3****Aanvullende eisen voor aanvragers of houders van een attest voor cabinebemanning*****MED.C.030 Medisch rapport cabinebemanning**

- a) Na afronding van iedere luchtvaartgeneeskundige beoordeling, ontvangen aanvragers en houders van een attest voor cabinebemanning:
  - 1) een medisch rapport cabinebemanning door de bevoegde keuringsarts, het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bedrijfsarts; en

- 2) de van belang zijnde informatie of een kopie van hun medisch rapport cabinepersoneel, te verstrekken aan de exploitant(en) die van hun diensten gebruikmaken.

b) *Medisch rapport cabinebemanning*

Een medisch rapport cabinebemanning moet zijn voorzien van de datum van de luchtvaartgeneeskundige beoordeling, en voorts vermelden of het cabinebemanningslid als geschikt of ongeschikt is beoordeeld, de datum van de volgende vereiste luchtvaartgeneeskundige beoordeling en, indien van toepassing, eventuele beperking(en). Alle overige elementen zijn afhankelijk van het medische beroepsgeheim in overeenstemming met MED.A.015.

**MED.C.035 Beperkingen**

- a) Indien houders van een attest voor cabinebemanning niet volledig voldoen aan de medische eisen die in deel 2 worden gespecificeerd, dient de bevoegde keuringsarts, het luchtvaartgeneeskundig centrum of de bedrijfsarts te overwegen of ze in staat kunnen zijn om op veilige wijze hun werkzaamheden als lid van de cabinebemanning uit te voeren met inachtneming van een of meer beperkingen.
- b) Eventuele beperking(en) aan de uitoefening van de rechten verbonden aan het attest voor cabinebemanning worden aangetekend op het medische rapport cabinebemanning en mogen uitsluitend worden geschrapt door een bevoegde keuringsarts, luchtvaartgeneeskundig centrum of door een bedrijfsarts in overleg met een bevoegde keuringsarts.

SUBDEEL D

**BEVOEGDE KEURINGSARTSEN, HUISARTSEN, BEDRIJFSARTSEN**

DEEL 1

***Bevoegde keuringsartsen***

**MED.D.001 Voorrechten**

- a) De bevoegde keuringsarts verstrekt, verlengt en hernieuwt medische certificaten klasse 2 en medische certificaten voor LAPL, en verricht de relevante medische onderzoeken en beoordelingen.
- b) Houders van een certificaat van bevoegde keuringsarts kunnen een uitbreiding van hun rechten aanvragen met betrekking tot medische onderzoeken voor de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1, indien ze voldoen aan de eisen in MED.D.015.
- c) Het toepassingsgebied van de rechten van de bevoegde keuringsarts, en alle voorwaarden daarvan, worden in het certificaat gespecificeerd.
- d) Houders van een certificaat van bevoegde keuringsarts mogen geen luchtvaartgeneeskundige onderzoeken en beoordelingen uitvoeren in een andere lidstaat dan de lidstaat die hun certificaat van bevoegde keuringsarts heeft verstrekt, tenzij ze:
- 1) toestemming hebben verkregen van de gastlidstaat om hun beroepsactiviteiten als gespecialiseerde arts uit te oefenen;
  - 2) de bevoegde autoriteit van de gastlidstaat van hun intentie op de hoogte hebben gesteld om luchtvaartgeneeskundige onderzoeken en beoordelingen uit te voeren en medische certificaten af te geven binnen het toepassingsgebied van hun rechten als bevoegde keuringsarts; en
  - 3) een mededeling van het bevoegde gezag van de gastlidstaat hebben ontvangen.

**MED.D.005 Aanvraag**

- a) Een aanvraag van een certificaat als bevoegde keuringsarts wordt ingediend in een vorm en op een wijze die door de bevoegde autoriteit wordt gespecificeerd.
- b) Aanvragers van een certificaat van bevoegde keuringsarts moeten de bevoegde autoriteit voorzien van:
- 1) hun persoonlijke gegevens en kantooradres;
  - 2) documentatie waaruit blijkt dat ze voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in MED.D.010, waaronder een certificaat van voltooiing van de opleiding in luchtvaartgeneeskunde passend bij de rechten die ze aanvragen;
  - 3) een schriftelijke verklaring dat de bevoegde keuringsarts medische certificaten zal afgeven op basis van de eisen van dit deel.
- c) Wanneer de bevoegde keuringsarts luchtvaartgeneeskundige onderzoeken uitvoert op meer dan één locatie, verstrekt hij of zij de bevoegde autoriteit de noodzakelijke informatie betreffende alle praktijklocaties.

**MED.D.010 Eisen voor de afgifte van een certificaat van bevoegd keuringsarts**

Aanvragers van een certificaat van bevoegd keuringsarts met de voorrechten voor de eerste afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 2 moeten:

- a) volledig gekwalificeerd en bevoegd zijn voor de geneeskundige praktijk en een certificaat van voltooiing van een specialistische opleiding hebben;
- b) een basisopleiding in de luchtvaartgeneeskunde hebben gevolgd;
- c) aan de bevoegde autoriteit aantonen dat zij:
  - 1) adequate voorzieningen, procedures, documentatie en werkende apparatuur hebben die geschikt zijn voor luchtvaartgeneeskundige onderzoeken; en
  - 2) de noodzakelijke procedures en voorwaarden ingesteld hebben om het medisch beroepsgeheim te waarborgen.

**MED.D.015 Eisen voor de uitbreiding van rechten**

Aanvragers van een certificaat van bevoegd keuringsarts die hun rechten willen uitbreiden tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1 moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat van bevoegd keuringsarts en:

- a) ten minste 30 onderzoeken voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 2 hebben verricht over een periode van niet meer dan 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag;
- b) een vervolgopleiding in de luchtvaartgeneeskunde hebben gevolgd; en
- c) een praktijkopleiding hebben gevolgd in een luchtvaartgeneeskundig centrum of onder toezicht van de autoriteit die het bewijs van bevoegdheid afgeeft.

**MED.D.020 Opleidingen in de luchtvaartgeneeskunde**

- a) Opleidingen in de luchtvaartgeneeskunde worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de opleidingsorganisatie is gevestigd. De opleidingsorganisatie moet aantonen dat het lesprogramma adequaat is en dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de opleiding toereikende kennis en ervaring hebben.
- b) Met uitzondering van een bijscholing worden de opleidingen afgesloten met een schriftelijk examen over de onderwerpen die in de cursusinhoud aan bod komen.
- c) De opleidingsorganisatie verstrekt een certificaat van voltooiing aan aanvragers wanneer ze geslaagd zijn voor het examen.

**MED.D.025 Wijzigingen in het certificaat van bevoegd keuringsarts**

- a) Bevoegde keuringsartsen stellen de bevoegde autoriteit in kennis van de volgende wijzigingen die van invloed zouden kunnen zijn op hun certificaat:
  - 1) de bevoegde keuringsarts is onderworpen aan disciplinaire procedures of disciplinair onderzoek door een medisch tuchtcollege;
  - 2) er zijn wijzigingen in de voorwaarden waarop het certificaat werd verleend, waaronder de inhoud van de verklaringen die bij de aanvraag zijn ingediend;
  - 3) er wordt niet langer voldaan aan de eisen voor de afgifte;
  - 4) er is een wijziging van de praktijklocatie(s) of het correspondentieadres van de bevoegde keuringsarts.
- b) Wanneer de bevoegde autoriteit hiervan niet in kennis wordt gesteld, worden de aan het certificaat verbonden voorrechten opgeschort of ingetrokken, op basis van de beslissing van de bevoegde autoriteit die het certificaat opschort of intrekt.

**MED.D.030 Geldigheid van certificaten van bevoegde keuringsartsen**

Een certificaat van bevoegd keuringsarts mag niet worden verstrekt voor een periode langer dan 3 jaar. Het wordt verlengd op voorwaarde dat de houder:

- a) aan de algemene voorwaarden blijft voldoen die voor de medische praktijk vereist zijn en de registratie als medische praktijkbeoefenaar behoudt overeenkomstig de nationale wetgeving;
- b) binnen de afgelopen 3 jaar bijscholing in de luchtvaartgeneeskunde heeft gevolgd;

- c) ieder jaar ten minste 10 luchtvaartgeneeskundige medische onderzoeken heeft uitgevoerd;
- d) aan de voorwaarden het certificaat blijft voldoen; en
- e) de voorrechten uitoefent in overeenstemming met dit deel.

*DEEL 2*

**Huisartsen**

**MED.D.035 Eisen voor huisartsen**

- a) Huisartsen mogen uitsluitend als bevoegde keuringsarts handelen voor het verstrekken van medische certificaten voor LAPL:
  - 1) indien ze hun handelingen uitvoeren in een lidstaat waar huisartsen passende toegang hebben tot de volledige medische dossiers van aanvragers; en
  - 2) in overeenstemming met eventuele aanvullende eisen vastgesteld onder de nationale wetgeving.
- b) Om medische certificaten voor LAPL te kunnen afgeven, moeten huisartsen volledig gekwalificeerd en bevoegd zijn voor de geneeskundige praktijk in overeenstemming met de nationale wetgeving.
- c) Huisartsen die als bevoegde keuringsarts optreden, moeten hun werkzaamheden bij de bevoegde autoriteit aanmelden.

*DEEL 3*

**Bedrijfsartsen**

**MED.D.040 Eisen voor bedrijfsartsen**

Bedrijfsartsen mogen uitsluitend luchtvaartgeneeskundige beoordelingen van cabinebemanning uitvoeren indien:

- a) de bevoegde autoriteit zich ervan heeft vergewist dat het relevante nationale arbostelsel naleving van de toepasselijke eisen van dit deel kan waarborgen;
  - b) ze bevoegd zijn in de geneeskundige praktijk en gekwalificeerd in de bedrijfsgeneeskunde in overeenstemming met de nationale wetgeving; en
  - c) ze kennis van de luchtvaartgeneeskunde hebben opgedaan die relevant is voor de werkomgeving van cabinebemanning.
-